



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**FAKTOR RISIKO KEJADIAN INFEKSI PASCA PEMASANGAN ALAT ELEKTRONIK  
KARDIOVASKULAR IMPLAN DI RSUP DR SARDJITO**

ANINDHITA MUTHMAINNA, dr. Erika Maharani, Sp.JP(K); dr. Hasanah Mumpuni, Sp.PD, K-KV, Sp.JP(K)  
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**FAKTOR RISIKO KEJADIAN INFEKSI PASCA PEMASANGAN ALAT  
ELEKTRONIK KARDIOVASKULAR IMPLAN DI RSUP DR SARDJITO**

**TESIS**

Diajukan kepada Universitas Gadjah Mada untuk memenuhi Sebagian persyaratan  
guna memperoleh derajat dokter spesialis I



Diajukan oleh:  
Anindhita Muthmaina  
17/420618/PKU/17016

PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
DEPARTEMEN KARDIOLOGI DAN KEDOKTERAN VASKULAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN  
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2022