

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, N., Acharya, S., Shah, U., Shah, R., & Hingorani, L. (2016). A comprehensive analysis on *Symplocos racemosa* Roxb.: Traditional uses, botany, phytochemistry and pharmacological activities. *Journal of Ethnopharmacology*, 181, 236–251.
<https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.01.043>
- Ahmad, A. R., Handayani, V., Syarif, R. A., Najib, A., & Hamidu, L. (2019). *Mahoni (Swietenia mahagoni (L .) Jacq) Herbal untuk Penyakit Diabetes* (Issue July).
- Andarwulan, N., Kusnandar, F., & Herawati, D. (2011). *Analisis Pangan*. Dian Rakyat.
- Astuti, D. W., Fatimah, S., & Anie, S. (2016). Analisis Kadar Kesadahan Total Pada Air Sumur Di Padukuhan Bandung Playen Gunung Kidul Yogyakarta. *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*, 1(1), 69–73.
<http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/analit/article/view/1239/982>
- Astuti, O. D., & Subiyati. (2020). Pengaruh Variasi Konsentrasi Mordan dan Waktu Fiksasi pada Pencapan Kain Kapas dengan Zat Warna Alam Kayu Teger (*Cudrania javanensis*). *Teknika ATW*, 5, 69–76.
- Banten, D. (2017). *Budidaya Mahoni (Swietenia macrophylla King.)*. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang.
- Berhanu, T., & Ratnapandian, S. (2017). Extraction and Optimization of Natural Dye from Hambo Hambo (*Cassia singueana*) Plant Used for Coloration of Tanned Leather Materials. *Advances in Materials Science and Engineering*, 2017.
<https://doi.org/10.1155/2017/7516409>
- Bhavya, K. S., Raji, P., Jenifer Selvarani, A., Samrot, A. V., Javad, P. T. M., & Appalaraju, V. V. S. S. (2019). Leather processing, its effects on environment and alternatives of chrome tanning. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology*, 10(6), 69–79. <https://doi.org/10.34218/IJARET.10.6.2019.009>
- BSN. (2019a). *Standar Nasional Indonesia. SNI 6989.3:2019. Air dan Air Limbah - Bagian 3: Cara uji Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid/TSS) secara Gravimetri*. 1–8.
- BSN. (2019b). *Standar Nasional Indonesia. SNI 6989.73:2019. Air dan Air Limbah - Bagian*

73: *Cara uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/COD) dengan Refluks Tertutup secara Titrimetri. 1–9.*

- Covington. (2009). *Tanning Chemistry The Science of Leather*. The Royal Society of Chemistry.
- Darmawati, E. (2018). *Kajian Lingkungan Pemanfaatan Kayu Secang (Caesalpinia sappan L) sebagai Alternatif Bahan Pewarna Industri Penyamakan Kulit*.
- Das, A. K., Islam, M. N., Faruk, M. O., Ashaduzzaman, M., & Dungani, R. (2020). Review on tannins: Extraction processes, applications and possibilities. *South African Journal of Botany*, 135, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.08.008>
- Devi, Winarni, S., & Handoko, B. (2016). Penerapan Metode Grey Relational Analysis dan PCA pada Optimasi Penerapan Metode Grey Relational Analysis dan PCA pada Optimasi Multirespon Desain Taguchi. *Seminar Pendidikan Matematika SPs UPI 2016, January*, 111–120.
- Dewi, Y. S., & Buchori, Y. (2016). Penurunan COD, TSS pada penyaringan air limbah tahu menggunakan media kombinasi pasir kuarsa, karbon aktif, sekam padi dan zeolit. *IJurnal Universitas Satya Negara Indonesia*, 9(1), 74–80.
- DIY, P. (2016). *Perda DIY No 7 Th 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah*. 53. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11581/perda-prov-diy-no-7-tahun-2016>
- Ellis, C. (2019). *Symplocos - A Plant Mordant*. <https://blog.ellistextiles.com/2019/05/02/symplocos-a-plant-mordant/>
- Ersin, O., Gokhan, C., Ataman, A., Hasan, P., & Mehmet Mete, M. (2016). Utilization of chesnut shell wastes as a dyeing agent for leather industry. *Leather and Footwear Journal*, 16, 257–264.
- Estikarini, H. D., Hadiwidodo, M., & Luvita, V. (2016). Penurunan Kadar COD dan TSS pada Limbah Tekstil dengan Metode Ozonasi. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 5(1), 1–11.
- Febriana, I. D. (2016). *Ekstraksi Zat Warna Alami dari Kayu Mahoni (Swietenia mahagoni) dan Kayu Nangka (Artocarpus heterophyllus) menggunakan Metode Ultrasound Assisted Extraction (UAE) dan Air-Ultrasound Assisted Reflux Extraction (AURE)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Febriana, I. D., Kusuma, H. S., Gala, S., & Mahfud, M. (2016). The effect of temperature on extraction of *Swietenia mahagoni* by ultrasound-assisted extraction (UAE) method. *ASEAN Journal of Chemical Engineering*, 16(2), 44–49.
<https://doi.org/10.22146/ajche.49673>
- Goodman, S., Garcia, M., & Ingram, W. (2013). *Natural Dyes 100 % from Plants Using Symplocos as a mordant on protein and cellulose fibers*.
- Guesmi, A., Ladhari, N., Ben, N., Msaddek, M., & Sakli, F. (2013). First application of chlorophyll- a as biomordant : sonicator dyeing of wool with betanin dye. *Journal of Cleaner Production*, 39, 97–104. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.029>
- Hadi, D. S. (2015). Pewarna Alami pada Tenun Tradisional di Nusa Tenggara Timur. *Gelar Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Malaka*, 74–81.
- Hadi, D. S., & Siswadi, S. (2011). *Aluminum levels on leaves , bark , and root of two Loba species : Loba Wawi Aluminum levels on leaves , bark , and root of two Loba species : Loba Wawi (Symplocos fasciculata Zoll .) and Loba Manu (Symplocos cochinchinensis). January 2020*.
- Haji, A. (2010). *Functional dyeing of wool with natural dye extracted from Berberis vulgaris wood and Rumex Hymenosepolus root as Biomordant*. 29(3), 55–60.
- Hanum, S. F., Darma, I. D. P., & Sumerta, I. M. (2012). Pemanfaatan Pohon Loba (*Symplocos fasciculata* Zoll.) sebagai Pembangkit Warna Alam pada Kerajinan Tenun di Desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar, Bali. *Berita Biologi*, 11(3), 367–372. http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita_biologi/article/view/507
- İşmal, Ö. E. (2017). *Greener Natural Dyeing Pathway Using a By-product of Olive oil ; Prina and Biomordants*. 18(4), 773–785. <https://doi.org/10.1007/s12221-017-6675-0>
- İşmal, Ö. E., & Yildirim, L. (2019). Metal mordants and biomordants. *The Impact and Prospects of Green Chemistry for Textile Technology*, 57–82.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102491-1.00003-4>
- İşmal, Ö. E., Yıldırım, L., & Özdoğan, E. (2016). *Valorisation of almond shell waste in ultrasonic biomordanted dyeing : alternatives to metallic mordants*. 5000(October).
<https://doi.org/10.1080/00405000.2014.949503>
- Jain, H., & Vasantha, M. (2016). Eco Friendly Dyeing with natural dye-Areca nut; enhancing

Juliyarsi, I., Melia, S., Novia, D., & Purwati, E. (2019). *Kulit Ilmu, Teknologi, & Aplikasi*.

Kasmudjiastuti, E. (2006). Penggunaan Zat Warna Alam untuk Kulit Non Konvensional.

Majalah Kulit, Karet, Dan Plastik, 22(1), 20–25.

Kasmudjiastuti, E. (2011). Pengaruh Zat Warna Reaktif terhadap Sifat Ketahanan Luntur

Warna dan Morfologi Kulit Ikan Nila (*Tilapia nilotica*) untuk Garmen. *Majalah Kulit,*

Karet, Dan Plastik, 27, 15–22.

Kasmudjiastuti, E. (2017). *Review : Prospek Zat Warna Alam Dari Ekstrak Kayu Sebagai*

Bahan Untuk Pewarnaan Kulit The Prospect of Natural Dyes from Wood Extract

asLeather Dyeing : a Review. 47–60.

Kasmudjiastuti, E., Widhiati, & Kuwatno. (2001). Penggunaan Ekstrak Kayu Nangka

(*Artocarpus heterophyllus*) sebagai Bahan Pewarna untuk Kulit. *Majalah Kulit, Karet,*

Dan Plastik, 17(1), 10–16.

Kemppainen, K., Siika-aho, M., Pattathil, S., Giovando, S., & Kruus, K. (2014). Spruce bark

as an industrial source of condensed tannins and non-cellulosic sugars. *Industrial Crops*

& Products, 52, 158–168. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.10.009>

Kuo, Y., Yang, T., & Huang, G. W. (2008). The use of a grey-based Taguchi method for

optimizing multi-response simulation problems. *Computers and Industrial Engineering*,

40(1), 517–528. <https://doi.org/10.1080/03052150701857645>

Kurniati, Y., Yanti, S., Agustine, D., & Amyranti, M. (2020). Pengaruh Konsentrasi Zat

Warna Reaktif dan Waktu Celup Pada Pencelupan Benang 100% Kapas Terhadap

Ketuaan Warna. *Jurnal Ilmiah ...*, 1, 1–5.

<https://core.ac.uk/download/pdf/288306683.pdf>

Kusmaryanti, T., Ibrahim, R., & Riyadi, P. H. (2016). Pengaruh Perbedaan Bahan Penyamak

terhadap Kualitas Kulit Ikan Pari Mondol (*Himantura gerrardi*) Tersamak. *SAINTEK*

PERIKANAN : Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 11(2), 140–

147. <https://doi.org/10.14710/ijfst.11.2.140-147>

Lestari, D. W., Atika, V., Isnaini, I., Haerudin, A., & Arta, T. K. (2020). Pengaruh pH

Ekstraksi pada Pewarnaan Batik Sutera Menggunakan Pewarna Alami Kulit Kayu

<https://doi.org/10.22146/jrekpros.54439>

Mahdi, M. M., Zohra, F. T., & Ahmed, S. (2021). Dyeing of Shoe Upper Leather with Extracted Dye from Acacia Nilotica Plant Bark-An Eco-Friendly Initiative. *Progress in Color, Colorants and Coatings*, 14(4), 241–258.
<https://doi.org/10.30509/pccc.2020.166673.1074>

Mahmoudi, A., Javed, S. A., Liu, S., & Deng, X. (2020). Distinguishing Coefficient Driven Sensitivity Analysis of GRA Model for Intelligent Decisions: Application in Project Management. *Technological and Economic Development of Economy*, 26(3), 621–641.
<https://doi.org/10.3846/tede.2019.11890>

Ni'am, A. C., Caroline, J., & Afandi, M. H. (2017). Variasi JUmlah Elektroda dan Besar Tegangan dalam Menurunkan Kandungan COD dan TSS Limbah Cair Tekstil dengan Metode Elektrokoagulasi. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 21–26.

Nofitasari, V. (2018). *Analisa Perubahan Warna, TSS, pH, dan COD Limbah Cair Industri Lurik dengan Metode Elektrooksidasi*.

Nuraini, E., Fauziah, T., & Lestari, F. (2019). Penentuan nilai bod dan cod limbah cair inlet laboratorium pengujian fisis politeknik atk yogyakarta. *Integrated Lab Journal*, 07(02), 10–15.

Nurlela. (2018). *Pengolahan Air Limbah Pewarna Sintetis dengan Metode Adsorpsi dan Ultraviolet*. 3(2006), 44–50.

Oparah, E. N., Adamu, J. A., & Giwa, A. (2014). Dyeing Potential of Curcuma Longa (Turmeric) on Chrome Tanned Leather. *Nigerian Journal of Scientific Research*, 13(2), 67–73.

Padma Shree, V. (2019). Structure-Mordant Interaction and the Use of Biomordants and Enzymes. In *Natural Dyes for Textiles: Sources, Chemistry and Applications* (pp. 139–158). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102686-1.00003-2>

Pervaiz, D., & Mughal, T. (2016). *Leather Dyeing with Plants Dyes : A Review Leather Dyeing with Plants Dyes : A Review Department of Environmental Science , Lahore College for Women University , Lahore , Pakistan. July 2016*.

Prabhu, K., & Bhute, A. S. (2012). Plant based dyes and mordant : A Review. *Journal of*

- Pujilestari, T., Farida, Pristiwati, E., Atika, V., & Haerudin, A. (2016). Pemanfaatan zat warna alam dari limbah perkebunan kelapa sawit dan kakao sebagai bahan pewarna kain batik. *Dinamika Kerajinan Dan Batik*, 33(1), 1–8.
- Purnomo, E. (1987). *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*.
- Putri, L. A., Prihandono, T., & Supriadi, B. (2017). Pengaruh Konsentrasi Larutan terhadap Laju Kenaikan Suhu Larutan. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 6(2), 147–153.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPF/article/view/4959>
- Raju, B. S., Sekhar, U. C., & Drakshayani, D. N. (2014). Optimizing Multiple Quality Characteristics of Stereolithography Process via Taguchi Method-based Grey Analysis for SL5530 Epoxy Resin Material to Enhance Part Quality. *Procedia Materials Science*, 5(December), 2532–2541. <https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.07.505>
- Rao, J. R., Prakash, A., Thangaraj, E., Sreeram, K. J., Saravanabhavan, S., & Nair, B. U. (2008). Natural Dyeing of Leathers using Natural Materials. *JALCA*, 103, 68–75.
- Rather, L. J., Islam, S.-U., Shabbir, M., Bukhari, M., Shahid, M., Khan, M. A., & Mohammad, F. (2016). Dyeing of Woolen yarn with *Adhatoda vasica* natural dye in the presence of biomordants as an alternative copartner to metal mordants. *Biochemical Pharmacology*, 4(3), 3041–3049. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.06.019>
- Ristiani, S., Salma, R., & Sulistyarningsih, T. (2020). *ECOPRINT DYED BLANKET DENGAN PEWARNA ALAMI TINGI (Ceriops tagal) PADA VARIASI PRE-MORDAN DAN JENIS KAIN Ecoprint Dyed Blanket of Tingi (Ceriops Tagal) in Pre-Mordant Variations and Fabric Types*. 1–15.
- Sartika, W., Widiyati, E., & Dwi Susanto, T. (2017). *Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Kunyit (Curcuma Domestica Valet) dan Waktu Perendaman terhadap Pewarnaan Serat Batang Pisang Kepok Kuning (Musa Paradisiaca)* (pp. 26–31).
- Saxena, S., & Raja, A. S. . (2014). *Natural Dyes : Sources, Chemistry, Application and Sustainability Issues*. <https://doi.org/10.1007/978-981-287-065-0>
- Selvi, A. T., Aravindhan, R., Madhan, B., & Rao, J. R. (2013). Studies on the application of natural dye extract from *Bixa orellana* seeds for dyeing and finishing of leather. *Industrial Crops & Products*, 43, 84–86. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.07.015>

Singh, G., Mathur, P., Singh, N., & Sheikh, J. (2019). Functionalization of wool fabric using kapok flower and bio-mordant. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 14(October), 100184. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2019.100184>

Singha, N. R., Chattopadhyay, P. K., Dutta, A., Mahapatra, M., & Deb, M. (2019). Review on additives-based structure-property alterations in dyeing of collagenic matrices. *Journal of Molecular Liquids*, 293, 111470. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111470>

Soejanto, I. (2009). *DESain Eksperimen dengan Metode Taguchi*. Graha Ilmu.

Sunil, C., & Ignacimuthu, S. (2011). In vitro and in vivo antioxidant activity of *Symplocos cochinchinensis* S. Moore leaves containing phenolic compounds. *Food and Chemical Toxicology*, 49(7), 1604–1609. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2011.04.010>

Sunil, C., Ignacimuthu, S., & Agastian, P. (2011). Antidiabetic effect of *Symplocos cochinchinensis* (Lour.) S. Moore. in type 2 diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 134(2), 298–304. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.12.018>

Suparno, O., Covington, A. D., & Evans, C. S. (2010). Teknologi Baru Penyamakan Kulit Ramah Lingkungan:Penyamakan Kombinasi menggunakan Penyamak Nabati, Naftol, dan Oksazolidin. *J. Tek. Ind. Pert.*, 18(2), 79–84.

Suparno, O., Muslich, & A. Kumara, N. (2016). Proses Pewarnaan Untuk Meningkatkan Mutu Kulit Samoa. *Seminar Nasional Teknik Kimia Indonesia Dan Musyawarah Nasional APTEKINDO 2012, July*.

Suryanti, T., Ambarwati, D. A., Udyani, K., & Purwaningsih, D. Y. (2019). Penurunan Kadar Tss dan Cod Pada Limbah Cair Industri Batik dengan Metode Gabungan Koagulasi dan Adsorpsi. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan VII 2019*, 1(1), 113–118.

Symplocos - Wikipedia. (n.d.). <https://en.wikipedia.org/wiki/Symplocos>

Tascioglu, C., Yalcin, M., Sen, S., & Akcay, C. (2013). Antifungal properties of some plant extracts used as wood preservatives. *International Biodeterioration and Biodegradation*, 85(February 2019), 23–28. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.06.004>

Vankar, P. S. (2017). Structure-mordant interaction, replacement by biomordants and enzymes. In *Natural Dyes for Textiles: Sources, Chemistry and Applications*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101274-1.00003-3>

Wang, Y., Fritsch, P. W., Shi, S., Almeda, F., Cruz, B. C., & Kelly, L. M. (2004). Phylogeny and infrageneric classification of *Symplocos* (Symplocaceae) inferred from DNA sequence data. *American Journal of Botany*, 91(11), 1901–1914. <https://doi.org/10.3732/ajb.91.11.1901>

Wulandari, L. O., & Haryanto, A. R. (2021). Pengaruh Jenis Mordan Dan Lama Waktu Pencelupan Terhadap Hasil Pewarnaan Pada Kain Mori Primiissima Dengan Zat Warna Dari Daun Ketapang Dengan Proses Pra-Mordanting. *Prosiding Senimar Nasional Aplikasi Sains Da Teknologi (SNAST)*, ISSN:1979-911x, 32–38.