

## DAFTAR PUSTAKA

- Aalemi, A.K., Anwar, I., Chen, H., 2019. Dairy consumption and acne: A case control study in kabul, afghanistan. *Clin. Cosmet. Investig. Dermatol.* 12: 481–487. doi:10.2147/CCID.S195191
- Akbar, A.R., Mona, L., Tanjung, S., 2022. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Akne Vulgaris pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang Angkatan 2019-2020. *J. Kedokt. Nanggroe Med.* 5: 1–10.
- Al-Natour, S.H., 2017. Acne vulgaris: Perceptions and beliefs of Saudi adolescent males. *J. Fam. Community Med.* 24: 34–43. doi:10.4103/2230-8229.197180
- Anyachukwu, C., Onyeso, O., Ezema, C., 2018. Age, Body Mass and Physical Activity Determinants of Facial Acne Severity among Southern Nigerian Adolescents and Young Adults. *West Indian Med. J.* doi:10.7727/wimj.2017.162
- Arora, M.K., Yadav, A., Saini, V., 2011. Role of hormones in acne vulgaris. *Clin. Biochem.* 44: 1035–1040. doi:10.1016/j.clinbiochem.2011.06.984
- Ayer, J., Burrows, N., 2006. Acne: More than skin deep. *Postgrad. Med. J.* 82: 500–506. doi:10.1136/pgmj.2006.045377
- Bajelan, A., Ghaebi, M., Javadi, M., Barikani, A., Beheshti, A., Bargahi, M., Ahmadi, M., 2021. The Association Between the Incidence of Acne Vulgaris and Lifestyle Factors Including Dietary Habits, Physical Activity, and Bathing Frequency. *J. Ski. Stem Cell* 7: 6–11. doi:10.5812/jssc.114161
- Bhate, K., Williams, H.C., 2013. Epidemiology of acne vulgaris. *Br. J. Dermatol.* 168: 474–485. doi:10.1111/bjd.12149
- Bull, F.C., Al-Ansari, S.S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M.P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P.C., Dipietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C.M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P.T., Lambert, E., Leitzmann, M., Milton, K., Ortega, F.B., Ranasinghe, C., Stamatakis, E., Tiedemann, A., Troiano, R.P., Van Der Ploeg, H.P., Wari, V., Willumsen, J.F., 2020. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br. J. Sports Med.* 54: 1451–1462. doi:10.1136/bjsports-2020-102955
- Chahoub, H., Jouar, O. El, Belafki, H., Gallou, S., 2023. Case and Research Letter Acne in Medical Students , Morocco : A Cross-sectional Study Acné en estudiantes de medicina , Marruecos : Pubmed: Actas dermo-sifiliograficas 114: 657–658.
- Claudel, J.P., Auffret, N., Leccia, M.T., Poli, F., Dréno, B., 2018. Acne and nutrition: hypotheses, myths and facts. *J. Eur. Acad. Dermatology Venereol.* 32: 1631–1637. doi:10.1111/jdv.14998
- Collier, C.N., Harper, J.C., Cantrell, W.C., Wang, W., Foster, K.W., Elewski, B.E., 2008. The prevalence of acne in adults 20 years and older. *J. Am. Acad. Dermatol.* 58: 56–59. doi:10.1016/j.jaad.2007.06.045

- Cordain, L., Lindeberg, S., Hurtado, M., Hill, K., Eaton, S.B., Brand-miller, J., 2002. Acne Vulgaris 138: 1584–1590.
- Craig, C.L., Marshall, A.L., Sjöström, M., Bauman, A.E., Booth, M.L., Ainsworth, B.E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J.F., Oja, P., 2003. International physical activity questionnaire: 12-Country reliability and validity. *Med. Sci. Sports Exerc.* 35: 1381–1395. doi:10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB
- Elsira, N., 2018. Hubungan Status gizi Dan Aktivitas Terhadap Kejadian Disminorhea Pada Remaja Kelas X Di SMA Bina Cipta Palembang Tahun 2017. *J. Kesehat. dan Pembang.* 8: 79–85.
- Faheim, S.S., Hegazy, S.M.A., 2021. Effect of Educational Guideline on Performance and Attitude of Blind Adolescent Students Regarding Acne Vulgaris. *Tanta Sci. Nurs. J.* 19: 34–59.
- Gold, M.H., Andriessen, A., Biron, J., 2009. Self-diagnosis of mild-to-moderate acne for self treatment with blue light therapy. *J. Clin. Aesthet. Dermatol.* 2: 40–44.
- Gollnick, H.P., Zouboulis, C.C., 2014. Not all acne is acne vulgaris. *Dtsch. Arztebl. Int.* 111: 301–312. doi:10.3238/arztebl.2014.0301
- Hafiza, D., Utmi, A., Niriya, S., 2020. Hubungan Kebiasaan Makan Dengan Status Gizi Pada Remaja SMP YLPI Pekanbaru. *Al-Asalmiya Nurs. J. Ilmu Keperawatan (Journal Nurs. Sci.* 9: 86–96. doi:10.35328/keperawatan.v9i2.671
- Hasan, S.H., Kepel, B.J., Rompas, S.S., 2015. Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Acne Vulgaris Pada Mahasiswa Semester V ( Lima ) Di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. *SAM, Univ. Manad.* 3.
- Huriyati, E., Ratrikaningtyas, P.D., Projosasminto, S.R., Farmawati, A., 2019. Kader hidup sehat dalam upaya promotif penyakit denegeratif. *J. Community Empower. Heal.* 2: 36. doi:10.22146/jcoemph.41292
- Hyvärinen, M., Juppi, H.K., Taskinen, S., Karppinen, J.E., Karvinen, S., Tammelin, T.H., Kovanen, V., Aukee, P., Kujala, U.M., Rantalainen, T., Sipilä, S., Laakkonen, E.K., 2022. Metabolic health, menopause, and physical activity—a 4-year follow-up study. *Int. J. Obes.* 46: 544–554. doi:10.1038/s41366-021-01022-x
- Johnson, F., Wardle, J., Griffith, J., 2002. The adolescent food habits checklist: Reliability and validity of a measure of healthy eating behaviour in adolescents. *Eur. J. Clin. Nutr.* 56: 644–649. doi:10.1038/sj.ejcn.1601371
- Jung, J.Y., Yoon, M.Y., Min, S.U., Hong, J.S., Choi, Y.S., Suh, D.H., 2010. Pengaruh pola makan terhadap akne vulgaris pada orang Korea. *Eur. J. Dermatology* 20: 768–772.
- Jusuf, M.I., 2009. Hubungan Tingkat Stres dengan Keparahan Akne Vulgaris Pada Pelajar Putri Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta. *Ejurnal.Ung.Ac.Id* 2: 40–48.
- Kamal, E.S., Prayitno, S., 2020. Uji Anti Bakteri Ekstrak Etanol dan Etil Asetat

Daun Binahong (*Andredera cardifolia* (Ten) Steenis) Asal Desa Sakita Kabupaten Morowali Terhadap *Propionibakterium acnes*. *J. Farm. Sandi Karsa* 6: 56–62. doi:10.36060/jfs.v6i2.70

Kang, S., Amagai, M., Bruckner, A.L., Enk, A.H., Margolis, D.J., McMichael, A.J., Orringer, J.S., 2019. Fitzpatrick's Dermatology, 9th ed. McGraw-Hill Education, United States.

Kumala, A.M., Margawati, A., Rahadiyanti, A., 2019. Hubungan Antara Durasi Penggunaan Alat Elektronik (Gadget), Aktivitas Fisik Dan Pola Makan Dengan Status Gizi Pada Remaja Usia 13-15 Tahun. *J. Nutr. Coll.* 8: 73. doi:10.14710/jnc.v8i2.23816

Lewis, M.E., 2022. Exploring adolescence as a key life history stage in bioarchaeology. *Am. J. Biol. Anthropol.* 1–16. doi:10.1002/ajpa.24615

Lynn, D., Umari, T., Dellavalle, R., Dunnick, C., 2016. The epidemiology of acne vulgaris in late adolescence. *Adolesc. Health. Med. Ther.* 13. doi:10.2147/ahmt.s55832

Marlina, H., Ismainar, H., 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Acne Vulgaris (Jerawat) Pada Remaja Di Smk Taruna Pekanbaru Tahun 2014. *J. Prot. Kesehat.* 4: 15–25. doi:10.36929/jpk.v4i1.28

Melnik, B.C., 2015. Linking Diet to Acne Metabolomics, Inflammation, and Comedogenesis : An Update. *Clin. Cosmet. Investig. Dermatol.* 371–388.

Melnik, B.C., John, S.M., Plewig, G., 2013. Acne: Risk indicator for increased body mass index and insulin resistance. *Acta Derm. Venereol.* 93: 644–649. doi:10.2340/00015555-1677

Murugaiyan, G., Da Cunha, A.P., Ajay, A.K., Joller, N., Garo, L.P., Kumaradevan, S., Yosef, N., Vaidya, V.S., Weiner, H.L., 2015. MicroRNA-21 promotes Th17 differentiation and mediates experimental autoimmune encephalomyelitis. *J. Clin. Invest.* 125: 1069–1080. doi:10.1172/JCI74347

Notoatmodjo, S., 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan, 2nd ed. Rineka Cipta, Jakarta.

Noviani, K., Afifah, E., Astiti, D., 2016. Kebiasaan jajan dan pola makan serta hubungannya dengan status gizi anak usia sekolah di SD Sonosewu Bantul Yogyakarta. *J. Gizi dan Diet. Indones. (Indonesian J. Nutr. Diet.* 4: 97. doi:10.21927/ijnd.2016.4(2).97-104

O'Neill, A.M., Gallo, R.L., 2018. Host-microbiome interactions and recent progress into understanding the biology of acne vulgaris. *Microbiome* 6: 1–16. doi:10.1186/s40168-018-0558-5

Palupi, K.C., Anggraini, A., Sa'pang, M., Kuswari, M., 2022. Pengaruh Edukasi Gizi "Empire" Terhadap Kualitas Diet Dan Aktivitas Fisik Pada Wanita Dengan Gizi Lebih. *J. Nutr. Coll.* 11: 62–73. doi:10.14710/jnc.v11i1.31924

Pappas, A., 2009. The relationship of diet and acne. *Dermatoendocrinol.* 1: 262–267. doi:10.4161/derm.1.5.10192

Ph, L., Fatkhul Mubin, M., Mahmudah, A.R., Studi, P., Keperawatan, I., Kendal, S.,

2016. Respons Emosi Dan Sosial Remaja Berjerawat. *J. Keperawatan Jiwa* 4: 132–136.
- Pusdatin, 2017. Infodatin Reproduksi Remaja-Ed.Pdf. *Situasi Kesehatan. Reproduksi Remaja*.
- Ranggadwipa, D.D., Murbawani, E.A., 2014. Hubungan Aktivitas Fisik Dan Asupan Energi Terhadap Massa Lemak Tubuh Dan Lingkar Pinggang Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. *J. Media Med. Muda*.
- Shang, Y.Y., Fang, N.N., Wang, F., Wang, H., Wang, Z.H., Tang, M.X., Peng, J., Zhang, Y., Zhang, W., Zhong, M., 2015. MicroRNA-21, induced by high glucose, modulates macrophage apoptosis via programmed cell death 4. *Mol. Med. Rep.* 12: 463–469. doi:10.3892/mmr.2015.3398
- Singarimbun, M., Effendi, S., 1981. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Tanner, J.L., Arnett, J.J., 2016. Routledge Handbook of Youth and Young Adulthood, 2nd ed.
- Thamrin, A., Suryanti, Wahyu, R., 2022. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Timbulnya Acne Vulgaris Pada Mahasiswi Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Batam. *Zo. Kedokt.* 12: 58–67.
- Tomatala, S., Kinasih, A., Kurniasari, M.D., De, F., Kesehatan, P., Keperawatan, P.S., Kedokteran, F., Kristen, U., Wacana, S., 2019. Ispa Pada Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Bringin 6: 537–541.
- Turkmen, D., Altunisik, N., Sener, S., 2020. Investigation of monocyte HDL ratio as an indicator of inflammation and complete blood count parameters in patients with acne vulgaris. *Int. J. Clin. Pract.* 74: 1–4. doi:10.1111/ijcp.13639
- Wang, Z., Brandt, S., Medeiros, A., Wang, S., Wu, H., Dent, A., Serezani, C.H., 2015. MicroRNA 21 Is a homeostatic regulator of macrophage polarization and prevents prostaglandin e2 -mediated M2 generation. *PLoS One* 10: 1–13. doi:10.1371/journal.pone.0115855
- Yan, H.M., Zhao, H.J., Guo, D.Y., Zhu, P.Q., Zhang, C.L., Jiang, W., 2018. Gut microbiota alterations in moderate to severe acne vulgaris patients. *J. Dermatol.* 45: 1166–1171. doi:10.1111/1346-8138.14586
- Zaenglein, A.L., 2018. Acne vulgaris. *N. Engl. J. Med.* 1343–1352. doi:10.1056/NEJMcp1702493
- Zouboulis, C.C., 2004. Acne and sebaceous gland function. *Clin. Dermatol.* 22: 360–366. doi:10.1016/j.clindermatol.2004.03.004