



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Telaah Pustaka	8
b. Kerangka Teori	39
c. Kerangka Konsep	40
d. Pertanyaan Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian	41
D. Variabel Penelitian	43
E. Definisi Operasional	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Jalannya Penelitian	45



	Halaman
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Penutup	785
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Keaslian Penelitian	5
Tabel 2 Jenis Pelayanan Gawat Darurat pada level I sampai dengan IV berdasarkan Permenkes RI nomor 47 tahun 2018	16
Tabel 3 Jenis pelayanan Minimal di Instalasi Gawat Darurat menurut Menkes RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 Standar Pelayanan Minimal	18
Tabel 4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi	41
Tabel 5 Definisi Operasional	43
Tabel 6 Terminologi Pencarian Pada Jurnal <i>Database</i>	46
Tabel 7 Pencarian Studi di <i>Database</i> PubMed	51
Tabel 8 Hasil Pencarian Studi di <i>Database</i> Google Scholar	51
Tabel 9 Hasil Pencarian Studi di <i>Database</i> Scopus	52
Tabel 10 Hasil Pencarian Studi di <i>Database</i> EBSCO-MEDLINE.....	53
Tabel 11 Karakteristik Studi	54
Tabel 12 Hasil Penilaian Kualitas Studi Berdasarkan <i>The Crowe Critical Appraisal Tool</i> (CCAT)	56
Tabel 13 Tatalaksana <i>Overcrowding</i> di IGD berdasar Sintesis Studi	62
Tabel 14 Ekstraksi Data	107



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Status Kondisi <i>Crowding</i> di IGD	23
Gambar 2 <i>The input-throughput-output conceptual model of ED crowding</i>	26
Gambar 3 Kerangka Teori	39
Gambar 4 Kerangka Konsep	40
Gambar 5 <i>PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews Which included searches of databases and registers only</i>	50