

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | v |
| NASKAH SOAL TUGAS AKHIR | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR NOTASI | xvii |
| INTISARI | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 3 |
| 1.5 Batasan Masalah | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 1 |
| 2.1 Pengaruh Konsentrasi Asam Terhadap Selulosa | 1 |
| 2.2 Pengaruh Alkalisasi Terhadap Serat Kapas | 3 |
| 2.3 Pengaruh Perlakuan Ultrasonik Terhadap Selulosa | 5 |
| BAB III LANDASAN TEORI | 9 |
| 3.1 Serat Kapas | 9 |
| 3.2 Selulosa | 12 |
| 3.2.1 Sifat Kimia Selulosa | 14 |
| 3.3 Nanoselulosa | 14 |
| 3.3.1 Sifat Kimia Fisika Nanoselulosa | 15 |
| 3.4 Karakterisasi <i>Crystal Nanocellulose</i> | 15 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.4.1 | <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> | 16 |
| 3.4.2 | <i>Fourier Transform Infrared (FTIR)</i> | 18 |
| 3.4.3 | <i>Transmission Electron Microscopy (TEM)</i> | 20 |
| 3.4.4 | <i>Thermogravimetric Analysis (TGA)</i> | 23 |
| BAB IV | METODE PENELITIAN | 26 |
| 4.1 | Material Penelitian | 26 |
| 4.2 | Alat Penelitian | 26 |
| 4.3 | Diagram Alur Penelitian | 27 |
| 4.4 | Prosedur Penelitian | 30 |
| 4.4.1 | Pencucian Serat Kapas | 30 |
| 4.4.2 | Hidrolisis | 31 |
| 4.4.3 | Penetralkan | 34 |
| 4.4.4 | Ultrasonikasi | 35 |
| 4.4.5 | Karakterisasi TEM | 36 |
| 4.4.6 | Ekstraksi Serbuk Nanoselulosa | 37 |
| 4.4.7 | Karakterisasi <i>X-Ray Diffraction Analysis (XRD)</i> | 39 |
| 4.4.8 | Karakterisasi <i>Fourier Transform Infrared (FTIR)</i> | 40 |
| 4.4.9 | Karakterisasi <i>Thermogravimetric Analysis (TGA)</i> | 40 |
| 4.5 | Variabel Penelitian | 42 |
| 4.5.1 | Variabel Bebas | 42 |
| 4.5.2 | Variabel Terkendali | 42 |
| 4.5.3 | Variabel Terikat | 42 |
| 4.6 | Tempat dan Waktu Penelitian | 43 |
| 4.6.1 | Tempat Penelitian | 43 |
| 4.6.2 | Waktu Penelitian | 43 |
| BAB V | HASIL DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 5.1 | Pengamatan Visual Nanoselulosa | 44 |
| 5.2 | Pengujian XRD | 45 |
| 5.2.1 | Pengujian XRD Kapas | 46 |
| 5.2.2 | Pengujian XRD Nanoselulosa | 48 |
| 5.3 | Pengujian FTIR | 51 |

| | | |
|--------|--------------------------------|----|
| 5.3.1 | Pengujian FTIR Kapas | 52 |
| 5.3.2 | Pengujian FTIR Nanoselulosa | 53 |
| 5.4 | Pengujian TEM | 54 |
| 5.4.1 | Pengujian TEM Nanoselulosa 40% | 54 |
| 5.4.2 | Pengujian TEM Nanoselulosa 45% | 54 |
| 5.4.3 | Pengujian TEM Nanoselulosa 50% | 55 |
| 5.4.4 | Aspek Rasio | 56 |
| 5.5 | Pengujian TGA | 57 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| 6.1 | Kesimpulan | 59 |
| 6.2 | Saran | 59 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| | LAMPIRAN | 62 |