

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | ii |
| NASKAH SOAL TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR NOTASI | xx |
| INTISARI | xxii |
| ABSTRACT | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Batasan Masalah | 3 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Analisis <i>Strut</i> pada Pesawat | 5 |
| 2.2. Penggunaan Metode <i>Structured Mesh</i> | 9 |
| 2.3. Analisis menggunakan model turbulensi <i>Transition SST</i> di <i>Computational Fluid Dynamics</i> (CFD) | 11 |
| BAB III LANDASAN TEORI | 14 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 3.1. PT Dirgantara Indonesia | 14 |
| 3.1.1. Sejarah Singkat | 14 |
| 3.1.2. Produk dan Jasa | 16 |
| 3.2. Pesawat Amfibi | 20 |
| 3.2.1. Definisi Pesawat Amfibi | 20 |
| 3.2.2. Sejarah dan Perkembangan | 21 |
| 3.3. Dasar Gaya Aerodinamika | 24 |
| 3.3.1. Thrust | 24 |
| 3.3.2. Lift | 25 |
| 3.3.3. Drag | 28 |
| 3.3.4. Weight | 31 |
| 3.3.5. Stall | 31 |
| 3.3.6. Kinematika dan Persamaan Gerak | 31 |
| 3.4. Terminologi Airfoil | 33 |
| 3.4.1. Geometri Airfoil | 34 |
| 3.4.2. Bentuk Airfoil | 36 |
| 3.5. Dasar Mekanika Fluida | 38 |
| 3.5.1. Governing Equation | 38 |
| 3.5.2. Reynolds Number | 42 |
| 3.5.3. Boundary Layer | 43 |
| 3.5.4. Flow Separation | 44 |
| 3.6. Meshing ANSYS ICEM CFD | 45 |
| 3.6.1. Tetra Mesh Model | 46 |
| 3.6.2. Hexa Mesh Model | 46 |
| 3.6.3. Prism Mesh Model | 46 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 3.6.4. | Hybrid Meshes Model | 46 |
| 3.6.5. | Shell Meshing | 47 |
| 3.6.6. | Manual Blocking | 48 |
| 3.7. | Computational Fluid Dynamics | 48 |
| 3.7.1. | Metode Finite Volume | 48 |
| 3.7.2. | Model Turbulensi | 50 |
| 3.7.3. | Model Turbulensi Transition SST k- ω | 53 |
| BAB IV | METODE PENELITIAN | 56 |
| 4.1. | Alat Penelitian | 56 |
| 4.1.1. | Microsoft Excel 365 | 56 |
| 4.1.2. | Autodesk Inventor | 57 |
| 4.1.3. | ANSYS ICEM CFD | 58 |
| 4.1.4. | ANSYS Fluent | 59 |
| 4.1.5. | ANSYS CFD Post | 59 |
| 4.1.6. | AutoCAD | 60 |
| 4.2. | Bahan Penelitian | 61 |
| 4.3. | Diagram Alir Penelitian | 62 |
| 4.3.1. | Diagram Alir Perancangan | 62 |
| 4.3.2. | Diagram Alir Meshing | 63 |
| 4.3.3. | Diagram Alir Simulasi Numerik | 64 |
| 4.4. | Langkah Penelitian | 64 |
| 4.4.1. | Tahap Perancangan | 64 |
| 4.4.2. | Pembuatan Structured Mesh | 65 |
| 4.4.3. | Proses Simulasi | 69 |
| 4.5. | Variabel Penelitian | 71 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 4.5.1. | Variabel Bebas | 71 |
| 4.5.2. | Variabel Terikat | 71 |
| 4.5.3. | Variabel Kontrol | 72 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | | 73 |
| 5.1. | Hasil Perancangan | 73 |
| 5.2. | Kualitas Structured Mesh | 75 |
| 5.3. | Konvergensi | 80 |
| 5.4. | Hasil Simulasi | 85 |
| 5.5. | Pressure Contours dan Velocity Contours | 92 |
| 5.6. | <i>Streamline</i> dan <i>Vertex</i> | 96 |
| BAB VI PENUTUP | | 99 |
| 6.1. | Kesimpulan | 99 |
| 6.2. | Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 101 |
| LAMPIRAN | | 106 |