

DAFTAR PUSTAKA

- (EPPO), E. and M. P. P. O. (2015). PM 7/124 (1) *Spodoptera littoralis*, *Spodoptera litura*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera eridania*. *EPPO Bulletin*, 45(3), 410–444. <https://doi.org/10.1111/epp.12258>
- Aboaba, S. A., Mobilawon, F. E., & Mobolade, D. (2019). Chemical constituents and insecticidal activity of the essential oils from *Thevetia neriifolia* Juss. on *Callosobruchus maculatus* (Coleoptera : Chrysomelidae). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 7(2), 394–400.
- Ahmed Ismail, K., El Askary, A., Farea, M. O., Awwad, N. S., Ibrahim, H. A., Eid Moustapha, M., & Menazea, A. A. (2022). Perspectives on composite films of chitosan-based natural products (Ginger, Curcumin, and Cinnamon) as biomaterials for wound dressing. *Arabian Journal of Chemistry*, 15(4), 103716. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2022.103716>
- Aji, A., Bahri, S., & Raihan, S. (2016). Pembuatan pestisida dari daun kerinyu dengan menggunakan sabun colek dan minyak tanah sebagai bahan pencampur (Active ingredients). *Teknologi Kimia Unimal*, 5(2), 8–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jtku.v5i2.85>
- Al-Snafi, A. E. (2022). Pharmacological and toxicological effects of *Nicotiana tabacum*. *World Journal of Advanced Pharmaceutical and Medical Research*, 3(1), 006–018. <https://doi.org/10.53346/wjapmr.2022.3.1.0034>
- Ali Esmail Al-Snafi. (2022). Pharmacological and toxicological effects of *Nicotiana tabacum*. *World Journal of Advanced Pharmaceutical and Medical Research*, 3(1), 006–018. <https://doi.org/10.53346/wjapmr.2022.3.1.0034>
- Alviani, N., & Purwani, K. I. (2021). Uji efektivitas formulasi bioinsektisida ekstrak daun waru (*Hibiscus tiliaceus*) terhadap larva *Spodoptera litura* F. *SAINS DAN SENI ITS*, 10(2), 23–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v10i2.62860>
- Anggraito, Y. U., Susanti, R., Iswari, R. S., Yuniastuti, A., Lisdiana, Nugrahaningsih, Habibah, N. A., & Bintari, S. H. (2018). Buku Metabolit Sekunder. In *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES*. <https://lib.unnes.ac.id/53196/1/BOOK> CHAPTER CETAKAN PERTAMA - SETYARINI SETYARINI.pdf
- Arifin, B., & Ibrahim, S. (2018). Struktur, Bioaktivitas Dan Antioksidan Flavonoid. *Jurnal Zarah*, 6(1), 21–29. <https://doi.org/10.31629/zarah.v6i1.313>
- Aseptianova. (2019). Pengaruh ekstrak daun kunyit (*Curcuma longa* Linn.) sebagai

- insektisida elektrik terhadap mortalitas nyamuk *Culex* sp. L. *Pro-Life*, 6(1), 44–54. <https://doi.org/10.33541/pro-life.v6i1.937>
- Ashok, K., & Pavithran, S. (2022). Biology and morphometrics of *Spodoptera litura* (F.) On castor. *Indian Journal of Entomology*, 84(2), 456–458. <https://doi.org/10.55446/IJE.2021.261>
- Asikin, S., & Abdillah, M. H. (2022). Efektivitas ekstrak tanaman hutan rawa sebagai bioinsektisida dalam mengendalikan *Spodoptera litura* F. pada skala laboratorium. *EnviroScienteeae*, 18(3), 39–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/es.v18i3.14793>
- Asmaliyah, Sumardi, S., & Musyafa, M. (2010). Uji Toksisitas Ekstrak Daun Nicolaia atropurpurea Val. Terhadap Serangga Hama Spodotera litura Fabricus (Lepidoptera: Noctuidae). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 7(5), 253–263. <https://doi.org/10.20886/jpht.2010.7.5.253-263>
- Astarina, N. G. W., Astuti, K. W., & Warditiani, N. K. (2012). Skrining Fitokimia Ekstrak Metanol Rimpang Bangle (*Zingiber purpureum* Roxb.). *Jurnal Farmasi Udayana*, 344(4), 1–7.
- Ayil-Gutiérrez, B. A., Sánchez-Teyer, L. F., Vazquez-Flota, F., Monforte-González, M., Tamayo-Ordóñez, Y., Tamayo-Ordóñez, M. C., & Rivera, G. (2018). Biological effects of natural products against *Spodoptera* spp. *Crop Protection*, 114(2018), 195–207. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.08.032>
- Ayllón-Gutiérrez, R., López-Maldonado, E. A., Macías-Alonso, M., González Marrero, J., Díaz-Rubio, L., & Córdova-Guerrero, I. (2023). Evaluation of the Stability of a 1,8-Cineole Nanoemulsion and Its Fumigant Toxicity Effect against the Pests *Tetranychus urticae*, *Rhopalosiphum maidis* and *Bemisia tabaci*. *Insects*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/insects14070663>
- BALITTAS. (2019). *Laporan Akhrit Tahun T.A 2019 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat* (Issue JJanuari).
- BALITTAS. (2021). *Tembakau, Balai Penelitian Tanaman dan Serat*. Balai Penelitian Tanaman IPemanis Dan Serat. <http://sitembakau.balittas.or.id/index.php/varietas/detailvarietas/tembakau+rejeb+parang+3>
- Bass, C., & Nauen, R. (2023). The molecular mechanisms of insecticide resistance in aphid crop pests. *Insect Biochemistry and Molecular Biology*, 156, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2023.103937>
- Batubara, I., & Prastya, E. M. (2020). Potensi Tanaman Rempah dan Obat Tradisional Indonesia Sebagai Sumber Bahan Pangan Fungsional. “*Komoditas Sumber*

Pangan Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Di Era Pandemi Covid -19", 24–38.

- Bentley, R., & Trimen, H. (1880). Being descriptions with original figures of the principal plants employed in medicine and an account of the characters, properties, and uses of their parts and products of medicinal value. In *Medicinal Plants* (Vol. 3, p. 191).
- Bragard, C., Dehnen-Schmutz, K., Di Serio, F., Gonthier, P., Jacques, M. A., Jaques Miret, J. A., Justesen, A. F., Magnusson, C. S., Milonas, P., Navas-Cortes, J. A., Parnell, S., Potting, R., Reignault, P. L., Thulke, H. H., Van der Werf, W., Vicent Civera, A., Yuen, J., Zappalà, L., Malumphy, C., ... MacLeod, A. (2019). Pest categorisation of *Spodoptera litura*. *EFSA Journal*, 17(7), 8–35. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5765>
- Butarbutar, R., Tobing, M. C., & Tarigan, M. U. (2013). PENGARUH BEBERAPA JENIS PESTISIDA NABATI UNTUK MENGENDALIKAN ULAT GRAYAK *Spodoptera litura* F. (Lepidoptera: Noctuidae) PADA TANAMAN TEMBAKAU DELI DI LAPANGAN. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 1(4), 1482–1494. <https://doi.org/10.32734/jaet.v1i4.4512>
- Carasi, R. C., Telan, I. F., & Pera, B. V. (2014). Bioecology of common cutworm (*S. litura*) of Mulberry. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(4), 1–8. <https://www.ijsrp.org/research-paper-0414.php?rp=P282496>
- Chatterjee, S., Ghosh, R., & Mandal, N. C. (2019). Production of bioactive compounds with bactericidal and antioxidant potential by endophytic fungus *Alternaria alternata* AE1 isolated from *Azadirachta indica* A. Juss. *PLoS ONE*, 14(4), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214744>
- Chauhan, A., Goyal, M. K., & Chauhan, P. (2014). GC-MS Technique and its Analytical Applications in Science and Technology. *Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques*, 5(6), 1–5. <https://doi.org/10.4172/2155-9872.1000222>
- Darmapatni, K. A. G. (2016). Pengembangan Metode GC-MS untuk Penetapan Kadar Acetaminophen pada Spesimen Rambut Manusia. *Jurnal Biosains Pascasarjana*, 18(3), 255. <https://doi.org/10.20473/jbp.v18i3.2016.255-266>
- Dendang, B., Hani, A., & Suhaendah, E. (2018). Efektivitas insektisida untuk pengendalian hama trips dan penggerek pucuk nyamplung (*Calophyllum inophyllum*). *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 2(1), 16–20. <https://doi.org/10.32522/ujht.v2i1.1159>
- Destrianto, P. D., Wardani, D. P. K., Hikmawati, I., & Mujahid, I. (2023). Why is *Nicotiana tabacum* leaf extract more effective than *Piper betle* leaf extract on

- mortality of *Aedes aegypti* larvae? *Experimental Parasitology*, 247(February), 108479. <https://doi.org/10.1016/j.exppara.2023.108479>
- Emiliani, N., Djufri, & S, M. A. (2017). Pemanfaatan Ekstrak Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) sebagai Pestisida Organik untuk Pengendalian Hama Keong Mas (*Pomacea canaliculara* L) di Kawasan Pesawahan gampong Tungkop, Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah*, 2(2), 58–71.
- EPA. (2022). Environmental Protection Agency. *United States*, Vol. 2. <https://www.epa.gov/caddis-vol2/insecticides>
- Firdausi, A., Agus Siswoyo, T., & Soekadar Wiryadiputra, dan. (2013). Identifikasi tanaman penghasil tanin-protein kompleks kaitannya sebagai pestisida nabati Identifikasi Tanaman Potensial Penghasil Tanin-protein Kompleks Untuk Penghambatan Aktivitas α -amilase Kaitannya Sebagai Pestisida Nabati Identification of Potential . *Pelita Perkebunan*, 29(1), 31–43.
- Hamida, R., Murianingrum, M., & Djumali, D. (2020). Stabilitas Hasil Dan Adaptabilitas Kultivar Tembakau Magetan Menggunakan Metode Eberhart Russell. *Jurnal Agrotek Tropika*, 8(2), 337. <https://doi.org/10.23960/jat.v8i2.3789>
- Haris, A., Suherah, S., & Dewa, A. S. (2023). Pengaruh ekstrak limbah daun tembakau madura terhadap aktivitas makan larva *Spodoptera exigua*. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 7(2), 118–123. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v7i2.349>
- Harwanto, Martono, E., Trisyono, A., & Wahyono. (2012). PENGARUH EKSTRAK LIMBAH DAUN TEMBAKAU MADURA TERHADAP AKTIVITAS MAKAN LARVA *Spodoptera exigua*. *Biosantifika*, 4(1).
- Harwati, T. (2007). Pengaruh kekurangan air (Water Deficit) terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tembakau. *Inovasi Pertanian*, 6(1), 44–51.
- Haryadi, N. T., Dewi, N., Sucipto, I., & Agustina, T. (2022). Pengenalan *Spodoptera litura* nuclear polyhedrosis virus (SINPV) untuk mengendalikan hama ulat yang menyerang kedelai di kelompok tani makmur Desa Tisnogambar. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 16–23. <https://lekantara.com/index.php/nusaraya>
- Hasibuan, R., Purnomo, Wibowo, L., Izzaturrijal, & Lumbanraja, J. (2019). Comparative bioactivity of plant extracts and synthetic insect growth regulators against *S. litura* (F.) (Lepidoptera: Noctuidae). *J. HPT Tropika*, 19(2), 118–126. <https://doi.org/10.23960/j.hptt.219118-126>
- Hendri, J., Kusnandar, A. J., & Astuti, E. P. (2016). Identifikasi jenis bahan aktif dan penggunaan insektisida antinyamuk serta kerentanan vektor DBD terhadap

- organofosfat pada tiga kota endemis DBD di Provinsi Banten. *ASPIRATOR - Journal of Vector-Borne Disease Studies*, 8(2), 77–86.
<https://doi.org/10.22435/aspirator.v8i2.4861.77-86>
- Indriyanti Octavia, D., Rahyuni, D., & Nasirudin, N. (2020). Potensi Gulma Sebagai Pestisida Nabati. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 19(1), 1–17.
<https://doi.org/10.37412/jrl.v19i1.13>
- Juliati, Mardhiansyah, M., & Arlita, T. (2016). Uji beberapa konsentrasi ekstrak daun bintaro (*Cerbera manghas* L.) sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama ulat jengkal (*Plusia* sp.) pada trembesi (*Samanea saman* (jacq.)Merr.). *Jom Faperta UR*, 3(1).
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Kamaraj, C., Bagavan, A., Elango, G., Zahir, A. A., Rajakumar, G., Marimuthu, S., Santhoshkumar, T., & Rahuman, A. A. (2011). Larvicidal activity of medicinal plant extracts against *Anopheles subpictus* & *Culex tritaeniorhynchus*. *Indian Journal of Medical Research*, 134(7), 101–106.
- Kaur, M., Kumar, R., Upendrabhai, D. P., Singh, I. P., & Sanehdeep, K. (2017). Impact of sesquiterpenes from *Inula racemosa* (Asteraceae) on growth, development and nutrition of *Spodoptera litura* (Lepidoptera:Noctuidae). *Pest Manag Sci*, 73(5), 1031–1038. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ps.4429>
- Kurniawaty, E., & Lestari, E. E. (2016). Uji Efektivitas Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) sebagai Pengobatan Diabetes Melitus The Effectiveness Test for Extract Wuluh Starfruite Leaf (*Averrhoa bilimbi*L.) as Diabetes Mellitus Treatment. *Majority*, 5(2), 32–36.
- Kusmiati, Wijaya, I. G. A. K., & Yadi. (2018). Uji Potensi Antioksidan Ekstrak Lutein Bunga Kenikir (*Tagetes erecta*) Berwarna Kuning dan Jingga Dengan metode FRAP dan DPPH. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, 4(2), 274–279.
<https://doi.org/10.13057/psnmmbi/m040231>
- Lestari, S., Ambarningrum, T. B., & Pratiknyo, H. (2013). Tabel Hidup *Spodoptera litura* Fabr. Dengan Pemberian Pakan Buatan Yang Berbeda. *Jurnal Sain Veteriner*, 31(2), 166–179.
- Malahayati, N., Widowati, T. W., & Febrianti, A. (2021). Karakterisasi ekstrak Kurkumin dari kunyit putih (*Kaemferia rotunda* L.) dan kunyit kuning (*Curcuma domestica* Val.). *AgriTECH*, 41(2), 134–144.
<https://doi.org/10.22146/agritech.41345>
- Marini, M., Ni'mah, T., Mahdalena, V., Komariah, R. H., & Sitorus, H. (2018). Potensi daya tolak ekstrak daun marigold (*Tagetes erecta* L.) terhadap nyamuk *Aedes*

- aegypti. *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, 14(1), 53–62. <https://doi.org/10.22435/blb.v14i1.301>
- Marwoto, & Suharsono. (2008). Strategi dan komponen teknologi pengendalian ulat grayak (*Spodoptera Litura*) pada tanaman kedelai. *Jurnal Litbang Pertanian*, 27(4), 131–136. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21082/bulpa.v19n1.2021.p64-80>
- Matnawi, H. (1997). *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan*. Kanisius.
- Melati, P. (2021). Uji aktivitas antioksidan, sitotoksisitas dan GC-MS ekstrak metanol alga hijau *Boergesenia forbesii* (Harvey) Feldmann dari pantai Panjang Bengkulu. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains Dan Teknologi*, 1(1), 10–24. <https://doi.org/10.33369/labsaintek.v1i1.15432>
- Mulki, S. M., Sugiarto, & Afifah, L. (2022). Uji efektivitas pestisida nabati terhadap mortalitas dan intensitas serangan ulat grayak (*Spodoptera litura fabricus*) pada tanaman sawi (*Brassica juncea* l.). *Agrifarm: Jurnal Ilmu Pertanian*, 11(1), 41–48. <https://doi.org/10.24903/ajip.v11i1.1594>
- Muta'ali, R., Purwani, K. I., & Purwani, I. K. (2015). Pengaruh ekstrak daun beluntas (*Pluchea Indica*) terhadap mortalitas dan perkembangan larva *Spodoptera litura* F. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 4(2), 2337–3520. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v4i2.13373>
- Nugroho, L. H. (2017). *Struktur dan Produk Jaringan Sekretori Tumbuhan*. Gadjah Mada University PRESS.
- Nurindah, & Sujak. (2003). Potensi beberapa jenis tumbuhan liar sebagai sumber infestasi *Helicoverpa armigera* Hbn. pada tanaman tembakau Deli. *LITTRI*, 9(2), 48–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21082/jlittri.v9n2.2003.48-54>
- Oschse, J. J., M. J. Soule, J., Dijkman, M. J., & Wehlburg, C. (1961). Tropical and subtropical agriculture. *African Journal of Plant Science*, 2, 760p.
- Passara, H., Pumnaun, J., & Thipmanee, K. (2022). Evaluating the acaricidal effect of essential oil nanoemulsion against the cutworm, *Spodoptera litura*. *International Journal of Agricultural Technology*, 18(5), 2161–2170.
- Passara, H., Pumnaun, J., & Thipmanee, K. (2023). Insecticidal effect of plant essential oil nanoemulsions on controlling *Spodoptera exigua*. *International Journal of Agricultural Technology*, 19(2), 599–608.
- Patil, R. A., Mehta, D. M., & Jat, B. L. (2014). Studies on Life Fecundity Tables of *Spodoptera Litura Fabricius* on Tobacco *Nicotiana tabacum* Linnaeus. *Entomology, Ornithology & Herpetology: Current Research*, 03(01), 1–5.

<https://doi.org/10.4172/2161-0983.1000118>

- Patricia, V. M. (2022). Potensi tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagai salah satu diversifikasi produk di idang farmasi. *Bunga Rampai (Book Chapter) Program Studi Farmasi*, 2(1), 36–45. <http://hdl.handle.net/123456789/30466>
- Pemerintah Kabupaten Malang, M. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang*. <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-RPJMD> KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021.pdf
- PEMKOT, M. (2023). *Geografis*. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>
- Perdana, A. S., Mulyani Cut, & Juanda Boy Riza. (2022). Pengaruh Jenis dan Dosis Insektisida Nabati terhadap Ulat Grayak (*Spodoptera litura* F.) pada Produksi Sawi Pakcoy (*Brassica chinnensis* L.). *Agrosamudra, Jurnal Penelitian*, 9(1), 39–48.
- Prayitno, S. A., & Rahmi, A. R. (2020). Comparison of Extracts (Ethanol And Aquos Solvents) *Muntingia calabura* Leaves on Total Phenol, Flavonid And Antioxidant (Ic50) Properties. *KONTRIBUSIA*, 3(2), 319–325.
- Pubchem. (2024). *NCBI. National Library of Medicine, NIH*. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5367462>
- Quang, D., Trung, H., Woo, J., & Huu, T. (2021). Industrial Crops & Products Extracts and metabolites derived from the leaves of *Cassia alata* L . exhibit in vitro and in vivo antimicrobial activities against fungal and bacterial plant pathogens. *Industrial Crops & Products*, 166(2021), 113465. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113465>
- Radcliffe, E. D., Hutchison, W. D., & Cancelado, R. E. (2009). *Integrated Pest Management*. Cambridge University Press,.
- Ramaiah, M., & Maheswari, U. (2018). Biology Studies of Tobacco Caterpillar, *Spodoptera litura* Fabricius. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6(5), 2284–2289. <https://www.researchgate.net/publication/343140386>
- Rani, P. U., Madhusudhanamurthy, J., & Sreedhar, B. (2014). Dynamic adsorption of α -pinene and linalool on silica nanoparticles for enhanced antifeedant activity against agricultural pests. *Journal of Pest Science*, 87(1), 191–200. <https://doi.org/10.1007/s10340-013-0538-2>
- Rivai, H., Guswandi, & Wahyuni, R. (2014). Pengaruh cara pengeringan dengan oven, kering angin dan cahaya matahari langsung terhadap mutu simplisia herba sambiloto. *Jurnal Farmasi Higea*, 6(2), 126–133.

- Rusli Rustam, & Anggita CinthiaTarigan. (2021). Uji Konsentrasi Ekstrak Serai Wangi Terhadap Mortalitas Ulat Grayak Jagung. *Dinamika Pertanian*, 37(3), 199–208. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8928](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8928)
- Safirah, R., Widodo, N., & Budiyanto, M. A. K. (2017). Effectiveness botanical insecticides Crescentia cujete fruit and flowers *Syzygium aromaticum* mortality against *spodoptera litura* in vitro as a learning resource biology. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 2(3), 265–276. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v2i3.3874>
- Sakadzo, N., Makaza, K., & Chikata, L. (2020). Biopesticidal Properties of Aqueous Crude Extracts of Tobacco (*Nicotiana Tabacum* L.) Against Fall Armyworm (*Spodoptera Frugiperda* J.E Smith) on Maize Foliage (*Zea Mays* L.) Diets. *Agricultural Science*, 2(1), p47. <https://doi.org/10.30560/as.v2n1p47>
- Sarker, S., & Lim, U. T. (2018). Extract of *nicotiana tabacum* as a potential control agent of *grapholita molesta* (Lepidoptera: Tortricidae). *PLoS ONE*, 13(8), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198302>
- Septian, R. D., Afifah, L., Surjana, T., Saputro, N. W., & Enri, U. (2021). Identifikasi dan Efektivitas Berbagai Teknik Pengendalian Hama Baru Ulat Grayak *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith pada Tanaman Jagung berbasis PHT-Biointensif. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(4), 521–529. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.4.521>
- Septiana, E., & Simanjutak, P. (2015). Aktivitas antimikroba dan antioksidan ekstrak beberapa bagian tanaman kunyit. *Fitofarmaka*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jf.v5i1.193>
- Shashank, P. R., Thomas, A., & Ramamurthy, V. V. (2015). DNA barcoding and phylogenetic relationships of *Spodoptera litura* and *S. exigua* (Lepidoptera: Noctuidae). *Florida Entomologist*, 98(1), 223–228. <https://doi.org/10.1653/024.098.0138>
- Shen, J., & Shao, X. (2006). Determination of tobacco alkaloids by gas chromatography-mass spectrometry using cloud point extraction as a preconcentration step. *Analytica Chimica Acta*, 561(1–2), 83–87. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2006.01.002>
- Shorey, H. H., & Hale, R. L. (1965). Mass-Rearing of the Larvae of Nine Noctuid Species on a Simple Artificial Medium12. *Journal of Economic Entomology*, 58(3), 522–524. <https://doi.org/10.1093/jee/58.3.522>
- Singh, I. K., Ragesh, P., Ganta, S., & Singh, A. K. (2015). Oviposition behaviour of tobacco caterpillar, *Spodoptera litura* (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) on different host plants. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 3(3), 40–44.

<https://www.entomoljournal.com/vol3Issue3/pdf/3-3-115.1.pdf>

- Sintim, O., Henry, Tashiro, Toru, Motoyama, & Naoki. (2009). Response of the cutworm *Spodoptera litura* to sesame leaves or crude extracts in diet. *Journal of Insect Science*, 9(52), 1–13. <https://doi.org/10.1673/031.009.5201>
- Sukirno, S., Sumarmi, S., Soesilohadi, R. C. H., Sudaryadi, I., Purwanto, H., & Aldawood, A. S. (2023). The Effects of Ultraviolet B on The Efficacy of *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* Formulations Against Tobacco Armyworm, *Spodoptera litura* (Lepidoptera: Noctuidae). *HAYATI Journal of Biosciences*, 30(1), 17–27. <https://doi.org/10.4308/hjb.30.1.17-27>
- Sukirno, S., Tufail, M., Rasool, K. G., El Salamouny, S., Sutanto, K. D., & Aldawood, A. S. (2018). The efficacy and persistence of *spodoptera littoralis* nucleopolyhedrovirus (SpliMNPV) applied in UV protectants against the Beet Armyworm, *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) under Saudi Field Conditions. *Pakistan Journal of Zoology*, 50(5), 1895–1902. <https://doi.org/10.17582/JOURNAL.PJZ/2018.50.5.1895.1902>
- Susanti, A. D., Ardiana, D., P., G. G., & G., Y. (2012). Polaritas pelarut sebagai pertimbangan dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi minyak bekatul dari Bekatul varietas Ketan (*Oriza sativa* glatinosa). *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS*, 8–14.
- Taj, T., Sultana, R., Shahin, H. D., Chakraborty, M., & Gulzar Ahmed, M. (2021). Phytol A Phytoconstituent, Its Chemistry And Pharmacological Actions. *Gis Science Journal*, 8(1), 395–406. <https://shorturl.asia/lwUv8>
- Taufika, R., Erawati, D. N., Cahyaningrum, D. G., & Fatimah, T. (2022). Pengujian dua formulasi pakan berbeda pada perbanyakan massal serangga ulat grayak, (*Spodoptera litura* F.) pada skala laboratorium. *AGROTEKNIKA*, 5(2), 161–171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55043/agroteknika.v5i2.162>
- Taufika, R., Nugroho, S. A., & Anni Nuraisyah. (2020). Efektivitas Campuran Ekstrak Daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) dan Rimpang Kunyit (*Curcuma domestica* Val.) pada Mortalitas Larva *Spodoptera litura* F. (Lepidoptera: Noctuidae). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(1), 32–41. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.1.32>
- Taufika, R., Sumarmi, S., & Hartatie, D. (2022). Pemeliharaan ulat grayak (*Spodoptera litura* Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) menggunakan pakan buatan pada skala laboratorium. *Agromix*, 13(1), 47–54. <https://doi.org/10.35891/agx.v13i1.2866>
- Taufika, R., Sumarmi, S., & Nugroho, S. A. (2020). Efek subletal campuran ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* L.) dan rimpang kunyit (*Curcuma domestica* Val.) terhadap larva *Spodoptera litura* F. *Agromix*, 11(1), 66–78.

<https://doi.org/10.35891/agx.v11i1.1901>

- Tiwari, P., Kumar, B., Kaur, M., Kaur, G., & Kaur, H. K. (2011). Phytochemical screening and Extraction: A Review. *Internationale Pharmaceutica Scientia*, 1(1), 98–106. <http://www.ipharmsciencia.com>
- Uge, E., Yusnawan, E., & Baliadi, Y. (2021). Pengendalian ramah lingkungan hama ulat grayak (*Spodoptera litura* Fabricius) pada tanaman kedelai. *Buletin Palawija*, 19(1), 64–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/bulpa.v19n1.2021.p64-80>
- Vandenborre, G., Miersch, O., Hause, B., Smagghe, G., Wasternack, C., & Van Damme, E. J. M. (2009). *Spodoptera littoralis*-Induced Lectin Expression in Tobacco. *Plant and Cell Physiology*, 50(6), 1142–1155. <https://doi.org/10.1093/pcp/pcp065>
- Weber, S. S., Kaminski, K. P., Perret, J. L., Leroy, P., Mazurov, A., Peitsch, M. C., Ivanov, N. V., & Hoeng, J. (2019). Antiparasitic properties of leaf extracts derived from selected *Nicotiana* species and *Nicotiana tabacum* varieties. *Food and Chemical Toxicology*, 132(2019), 110660. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.110660>
- Yang, H., Qin, C. S., Chen, Y. M., Zhang, G. Y., Dong, L. H., & Wan, S. Q. (2019). Persistence of metarhizium (Hypocreales: Clavicipitaceae) and beauveria bassiana (Hypocreales: Clavicipitaceae) in tobacco soils and potential as biocontrol agents of *Spodoptera litura* (Lepidoptera: Noctuidae). *Environmental Entomology*, 48(1), 147–155. <https://doi.org/10.1093/ee/nvy161>
- Zulfahmi, M. G. A., Hadiastono, T., Martosudiro, M., & Bedjo. (2015). Pengaruh Konsentrasi *Spodoptera litura* Nuclear Polyhedrosis Virus (SINPV) JTM 97 C terhadap Efektivitas Pengendalian *Crociodolomia binotalis* Zell pada tanaman Kubis (*Brassica oleraceae* Var. *Botrytis* L). *Jurnal HPT*, 3(2), 50–59.