

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sherly, "UI Bersama Kemenperin RI dan Mitra Industri Meretas Jalan Menuju Kemandirian Silika di Indonesia," [sipp@ui.ac.id](mailto:sipp@ui.ac.id). [Online]. Available: <https://www.ui.ac.id/ui-bersama-kemenperin-ri-dan-mitra-industri-meretas-jalan-menuju-kemandirian-silika-di-indonesia/> (Diakses pada 22 Maret 2024)
- [2] Straits research, "Silica Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Amorphous, Crystalline), By End-User Industry (Building and Construction, Shale Oil and Gas, Glass Manufacturing, Water Treatment, Other End-user Industries) and By Region(North America, Europe, ,," <https://straitsresearch.com/>. [Online]. Available: [https://straitsresearch.com/report/silica-market#:~:text=Market Overview,period \(2023–2021\) \(Diakses pada 22 Maret 2024\).](https://straitsresearch.com/report/silica-market#:~:text=Market Overview,period (2023–2021) (Diakses pada 22 Maret 2024).)
- [3] D. Mujiyanti dan D. Ariyani, "Kajian Kandungan Silika Dari Berbagai Varietas Padi Lokal Kalimantan Selatan," Universitas Lambung Mangkurat, 2020.
- [4] R. Rodríguez-Mosqueda dan H. Pfeiffer, "High  $\text{CO}_2$  Capture in Sodium Metasilicate ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ) at Low Temperatures ( $30\text{--}60^\circ\text{C}$ ) Through the  $\text{CO}_2\text{--H}_2\text{O}$  Chemisorption Process," *J. Phys. Chem. C*, vol. 117, no. 26, pp. 13452–13461, Jul. 2013, doi: 10.1021/jp402850j.
- [5] A. Sanna dan M. M. Maroto-Valer, " $\text{CO}_2$  Capture at High Temperature Using Fly Ash-Derived Sodium Silicates," *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 55, no. 14, pp. 4080–4088, Apr. 2016, doi: 10.1021/acs.iecr.5b04780.
- [6] D. Amer Ali dan M. E. Ibrahim, "Optimization Using Central Composite Design for Continuous Absorption of  $\text{CO}_2$  Gas with Green Sodium Silicate in a Packed Bed Column," *Heliyon*, vol. 10, no. 12, pp. 1–44, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32953.
- [7] I. Surya, V. Purwandari, dan A. Khodijah, "Pengaruh Kadar Silika Dari Fly Ash Batu Bara Sebagai Bahan Pengisi Hidrogel Berbahan Dasar Selulosa Bakteri (Hsb)," *J. Kim. Saintek Dan Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 36–46, 2022, doi: 10.51544/kimia.v6i1.2975.
- [8] N. Purnama, E. Saputra, dan P. S. Utama, "Pengaruh Laju Alir  $\text{CO}_2$  dan Suhu pada Proses Presipitasi Silika dengan Menggunakan Dispersan Polietilen Glikol," *J. Online Mhs. FTEKNIK*, vol. 6, no. 2, pp. 11–13, 2019.
- [9] T. Ju, Y. Meng, S. Han, F. Meng, L. Lin, J. Li, Y. Du, M. Song, T. Lan, J. Jiang, "A Green and Multi-win Strategy for Coal Fly Ash Disposal by  $\text{CO}_2$  Fixation and Mesoporous Silica Synthesis," *Sci. Total Environ.*, vol. 883, p. 163822, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.163822.
- [10] X. Cai, R.Y. Honga, L.S. Wanga, X.Y. Wanga, H.Z. Lib, Y. Zheng, D.G.



- Wei, "Synthesis of Silica Powders by Pressured Carbonation," *Chem. Eng. J.*, vol. 151, no. 1–3, pp. 380–386, 2009, doi: 10.1016/j.cej.2009.03.060.
- [11] S. Muljani, H. Setyawan, F. I. Irianto, dan S. P. Fransisco, "CO<sub>2</sub> Capture using Sodium Silicate Solution in a Packed Bed Column," *E3S Web Conf.*, vol. 328, pp. 3–6, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202132801015.
- [12] A. Retnosari, "Ekstraksi dan Penentuan Kadar Silika ( $\text{SiO}_2$ ) Hasil Ekstraksi dari Abu Terbang (Fly Ash) Batubara," *Univ. Jember*, pp. 1–56, 2013.
- [13] M. C. Mayoral, J. M. Andrés, dan M. P. Gimeno, "Optimization of Mineral Carbonation Process for CO<sub>2</sub> Sequestration by Lime-Rich Coal Ashes," *Fuel*, vol. 106, pp. 448–454, 2013, doi: 10.1016/j.fuel.2012.11.042.
- [14] I. Ramadhani, B. Oktavia, A. Putra, dan H. Sanjaya, "Penentuan Kondisi Optimum Pembentukan Natrium Silikat ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ) Menggunakan Material Dasar Silika Alam dan Natrium Hidroksida ( $\text{NaOH}$ )," *J. Period. Jur. Kim. UNP*, vol. 10, no. 2, p. 22, 2021, doi: 10.24036/p.v10i2.112351.
- [15] D. P. Kristy dan R. Zainul, "Analisis Molekular dan Transpor Ion Natrium Silikat," 2019.
- [16] Y. Tsuboi, S. Ura, K. Takahiro, T. Henmi, A. Okada, T. Wakasugi, K. Kadono "Magnesiothermic Reduction of Silica Glass Substrate—Chemical States of Silicon in the Generated Layers," *J. Asian Ceram. Soc.*, vol. 5, no. 3, pp. 341–349, 2017, doi: 10.1016/j.jascer.2017.06.010.
- [17] S. Ray, dan A. Fadli, "Pemetaan Distribusi Konsentrasi Karbon Dioksida ( $\text{CO}_2$ ) dari Kontribusi Kendaraan Bermotor di Kampus ITA Surabaya," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.
- [18] R. Pratama dan K.-K. Kunci, "Efek Rumah Kaca Terhadap Bumi," *Bul. Utama Tek.*, vol. 14, no. 2, pp. 1410–4520, 2019.
- [19] N. Sapitri, "Penjerapan Gas Buang Karbon Dioksida ( $\text{CO}_2$ ) pada Kendaraan Bermotor Menggunakan Larutan Penjerap Natrium Hidroksida ( $\text{NaOH}$ )," Universitas Islam Indonesia, 2020.
- [20] I. Syauqiah, M. Amalia, dan H. A. Kartini, "Analisis Variasi Waktu dan Kecepatan Pengaduk pada Proses Adsorpsi Limbah Logam Berat Dengan Arang Aktif," *Info Tek.*, vol. 12, no. 1, pp. 11–20, 2011.
- [21] W. A. Kusumadewi, "Pirolisis Sekam Padi dengan Aktivasi Asam Sulfat untuk Adsorpsi Kesadahan Kalsium," Universitas Brawijaya, 2016. [Online]. Available: <http://repository.ub.ac.id/144482/>
- [22] I. D. G. D. P. Kusuma, N. M. Wiratini, dan I. G. L. Wiratma, "Isoterm Adsorpsi  $\text{Cu}^{2+}$  Oleh Biomassa Rumput Laut Eucheuma Spinosum," *e-Journal Kim. Visvitalis Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2014, [Online]. Available: <https://doi.org/10.23887/jjpk.v1i1.3524>
- [23] A. Priatni, R. S. Murti, dan D. Rahmawati, "Adsorpsi Limbah Krom Tanning



- dengan Adsorben Karbon Aktif dari Palm Kernel Cake (PKC),” *Maj. Kulit, Karet, dan Plast.*, vol. 36, no. 1, p. 25, 2020, doi: 10.20543/mkcp.v36i1.6098.
- [24] A. Ghofur dan R. Siswanto, “Pemanfaatan Fly Ash Batubara Dengan Aditif Kaolin Sebagai Filter Gas Buang Terhadap Emisi Gas Buang Sepeda Motor Satria Fu 150,” *Jukung (Jurnal Tek. Lingkungan)*, vol. 4, no. 1, 2018, doi: 10.20527/jukung.v4i1.4661.
- [25] H. Wu, F. Salles, dan J. Zajac, “A Critical Review of Solid Materials for Low-Temperature Thermochemical Storage of Solar Energy Based on Solid-Vapour Adsorption in View of Space Heating Uses,” *Molecules*, vol. 24, no. 5, 2019, doi: 10.3390/molecules24050945.
- [26] A. Ibrahim, “Penurunan Kadar Ion Besi ( $\text{Fe}^{2+}$ ) dalam Air Menggunakan Serbuk Kulit Pisang Kepok,” *Univ. Muhammadiyah Semarang*, 2016.
- [27] Zian, I. Ulfin, dan Harmami, “Pengaruh Waktu Kontak pada Adsorpsi Remazol Violet 5R Menggunakan Adsorben Nata de Coco,” *J. Sains Dan Seni Its*, vol. 5, no. 2, pp. 2337–3520, 2016.
- [28] M. Amarullah dan I. Lestari, *Pengaruh Laju Alir Gas Terhadap Capture  $\text{CO}_2$  Oleh Biochar Cangkang Kelapa Sawit Termodifikasi KOH dan Melamin Sianurat Pada Packed Column*. 2023. [Online]. Available: <https://repository.unja.ac.id/57435/>
- [29] M. Masruhin, R. Rasyid, dan S. Yani, “Penjerapan Logam Berat Timbal (Pb) dengan Menggunakan Lignin Hasil Isolasi Jerami Padi,” *J. Chem. Process Eng.*, vol. 3, no. 1, p. 6, 2018, doi: 10.33536/jcpe.v3i1.188.
- [30] M. Sholeh, “Pra Rancangan Pabrik Sodium Silikat dari Natrium Hidroksida dan Pasir Silika dengan Kapasitas 30.000 Ton/Tahun,” 2020, [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30079>
- [31] L. T. P. Dewi, W. Rosita, dan H. T. B. M. Petrus, “Pengaruh Konsentrasi Larutan Natrium Silikat Hasil Pengolahan Limbah Coal Fly Ash dan Laju Alir Gas  $\text{CO}_2$  untuk Proses Carbon Capture,” vol. 2, no. Senastitan Iv, pp. 1–6, 2024.
- [32] V. S. H. Sujoto, I. W. C. W. H. Tangkas, W. Astuti, S. Sumardi, S. N. A. Jenie, A. P. C. Tampubolon, Syamsumin, A. P. Utama, H. T. B. M. Petrus, Y. Kusumastuti “Penentuan kondisi optimum pembuatan silica gel menggunakan silika geothermal dengan metode sol-gel,” *J. Rekayasa Proses*, vol. 17, no. 2, pp. 122–128, 2023, doi: 10.22146/jrekpros.77696.
- [33] E. Purba dan A. C. Khairunisa, “Kajian Awal Laju Reaksi Fotosintesis untuk Penyerapan Gas  $\text{CO}_2$  Menggunakan Mikroalga Tetraselmis Chuii,” *J. Rekayasa Proses*, vol. 6, no. 1, pp. 7–13, 2012.
- [34] A. Manuel, “Carbon Dioxide,” *Encycl. Respir. Med. Second Ed.*, vol. 2, no. May, pp. 166–170, 2021, doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.11632-0.



- [35] V. N. Priyo dan B. A. Wisnuaji, "Eksperimen dan Estimasi Parameter Kesetimbangan Fasa Uap-Cair Sistem Larutan Elektrolit  $\text{CO}_2$ - $\text{K}_2\text{CO}_3$ -(Piperazine+Dea)- $\text{H}_2\text{O}$ ," Sepuluh Nopember Institute of Technology, 2015.
- [36] K. Mochtari, "Chemical Alteration Of Oil Well Cement With Basalt Additive During Carbon Storage Application," *Middle East Technical University*, 2011.
- [37] N. Nuryoto, W. Setionegoro, dan M. R. Mubarak, "Pengaruh Suhu Reaksi Dan Konsentrasi Katalisator Zeolit Alam Bayah Termodifikasi Pada Reaksi Esterifikasi," *J. Integr. Proses*, vol. 10, no. 1, p. 21, 2021, doi: 10.36055/jip.v10i1.10531.
- [38] I. W. Suarsa, "Teori Tumbukan Pada Laju Reaksi Kimia," *Pengemb. Bahan Ajar*, pp. 12–23, 2017.
- [39] M. Azhar, *Mudah Memahami Stoikiometri Perhitungan Zat Pada Rumus Kimia Dan Persamaan Reaksi*. 2020.
- [40] M. Back, M. Kuehn, H. Stanjek, dan S. Peiffer, "Reactivity of Alkaline Lignite Fly Ashes Towards  $\text{CO}_2$  in Water," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 42, no. 12, pp. 4520–4526, Jun. 2008, doi: 10.1021/es702760v.
- [41] W. Kordylewski, D. Sawicka, dan T. Falkowski, "Laboratory Tests on the Efficiency of Carbon Dioxide Capture from Gases in  $\text{NaOH}$  Solutions," *J. Ecol. Eng.*, vol. 14, no. 2, pp. 54–62, 2013, doi: 10.5604/2081139X.1043185.
- [42] R. Dewati, Suprihatin, K. Sumada, dan S. Muljani, "Precipitated Silica from Sodium Silicate by  $\text{CO}_2$  on Fixed Bed Column," *Mater. Sci. Forum*, vol. 966 MSF, no. August, pp. 14–18, 2019, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.966.14.
- [43] Soemargono dan M. Billah, "Pembuatan Kalsium Karbonat dari Bittern Terhadap Laju Pengendapan Magnesium dan Gas  $\text{CO}_2$ ," *J. Reakt.*, vol. 11, no. 1, pp. 14–21, 2007.

