

## DAFTAR PUSTAKA

1. Attwood, D. dan Florence, A.T., (1985), Surfactan Systems, 1<sup>st</sup> Ed. reprinted, Chapman and Hall, London-New York, Ch.7
2. Carstensen, J.T., dan Leeson, L.J., (1974), Dissolution Technology, The Industrian Pharmaceutical Technology section of the Academy of Pharmaceutical science, Washington D.C., 1 - 20, 58 - 144
3. Departemen Kesehatan R.I., (1979), Farmakope Indonesia, Ed. III, Lembaga Farmasi Nasional, Jakarta, 43
4. Farina, J.B., dan Llabres, M., (1987), "Statistical Comparison of the Dissolution Curves of Controlled-Release Solid Oral Dosage Forms", Drug. Dev. Ind. Pharm., 13 (6), 1107 - 14
5. Gibaldi, M., dan Feldman, S., (1970), "Mechanism of Surfactant Effects on Drug Absorbtion", J. Pharm. Sci., 59 (5), 579 -89
6. Haroem Poedjiharso, (1983), "Pengaruh Penambahan Tween 80 pada Granul terhadap Kecepatan Pelarutan Tablet Prednison", Skripsi, Fakultas Farmasi U.G.M., Yogyakarta
7. Hikal, A.H.; Dyer, L.; Wong, S.W., (1976), "Effect of Polysorbate 80 on Apparent Partition Coefficient of Salicylic Acid and Its Absorbtion from the Rat Intestine", J. Pharm. Sci., 27, 48 - 9
8. Iriani, (1983), "Pengaruh Tween 80 terhadap Kontrol Kecepatan Pelarutan Tablet Prednison", Skripsi, Fakultas Farmasi U.G.M., Yogyakarta



9. Khan, K.A., (1979), "The Concept of Dissolution Efficiency", J. Pharm. Sci., 27, 48 - 9
10. Pre Agusta, S., ( 1984), "Tablet Asetosal Hasil Rekristalisasi dengan Pelarut Aseton, Eter, Dioksan dan Iso-Ok-tana Tinjauan terhadap Kecepatan Pelarutannya", Skripsi Fakultas Farmasi U.G.M., Yogyakarta
11. Moechtar, Riswaka, S., Mimiek, M., (1981), "Hubungan Viskositas Relatif dengan Kecepatan Pelarutan Bahan Obat Tablet Sulfadiazina", Laporan Penelitian, PPPT-UGM, No: 7
12. Poole, J.W., (1979), "Effects of Formulation and Dosage Form on Drug Bioavailability, Principles and Perspective of Drug Bioavailability, S. Kager - Basel, München, Paris, London, New-York, Sydney, 59 - 89
13. Riswaka, S. dan Moechtar, (1982), "Pengaruh Tween 80 pada Kecepatan Pelarutan Bahan Obat Tablet Sulfadiazine" Bull. Kimia Farma, IV, 13, 514 - 8
14. Riswaka, S., Aminah, S., Nusratini, (1983), "Pengaruh Tween 80 terhadap Kecepatan Pelarutan Bahan Obat Tablet Prednisone", Laporan Penelitian, PPPT - UGM, No : 6/L
15. Riswaka, S., (1985), "Asetosal Polimorfi, Kecepatan Pelarutan dan Penggunaannya dalam Formulasi Cetak Langsung ("Direct Compression")", Tesis, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
16. Riswaka, S., (1988), "Pengaruh Tween 80 terhadap Kecepatan Pelarutan dan Daya Antibakteri Khloramphenikol", Laporan Penelitian, Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta



17. Riswaka, S., S., Pujiyanti, Wahyu, C.D., (1988), Tween 80 Uji Kecepatan Pelarutan dan Penetrasi Obat lewat Membran, Temu Ilmiah, Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta, 15 Oktober
18. Schott, H.; Chong - Kwan, L. dan Feldman, S., (1982), "The Role of Surfaktants in the Release of Very Slightly Soluble Drugs from Tablet", J. Pharm. Sci., 71, 9 , 1038 - 45
19. Usman, H., (1983), "Pengaruh Medium terhadap Kecepatan Pelarutan Tablet Prednison", Skripsi, Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta
20. Wagner J.G., (1969), "Interpretation of Percent Dissolved Time Plots Derived from in-vitro Testing of Conventional Tablets and Capsules", J. Pharm. Sci., 58, 10, 1253 - 57
21. Wurster, D.E., dan Taylor, P.W., (1965), "Dissolution Rate", J. Pharm. Sci., 54, 2, 169 - 174