

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H. dan Nurwaini, S. (2018). Uji Aktivitas Antijamur Gel Serbuk Lidah Buaya (Aloe vera L.) Berbasis Carbopol 934 Terhadap Candida albicans dan Trichophyton mentagrophytes. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 15(2), hal. 42–51. DOI: <https://doi.org/10.23917/pharmacon.v15i2.7658>.
- Allen, L. V. (2016). *The Art, Science and Technology of Pharmaceutical Compounding*, Fifth edition. American Pharmacists Association.
- Barel, A.O., Paye, M., dan Maibach, H.I., 2014. Handbook of Cosmetic Science and Technology (4th ed.). CRC Press, Boca Raton.
- Bellili, S., Jazi, S., ben Nasr, S., Dhifi, W., Neves, M. A., Miguel, M. G. C., Mnif, W. (2018). *Grape Seed Oil: Chemical Composition, Biological Properties and Health Benefits. Seed Oil: Production, Uses and Benefits*. Nova Science Publisher, Pages 145-174. ISBN: 978-153613561-9;978-153613560-2.
- Bhalekar, M. R., Madgulkar, A. R., Kadam, G. J. (2015). Evaluation of Gelling Agent For Clindamycin Phosphate Gel. *World J Pharm Pharm Sci.*, 4(7):2022-33.
- Canbay, H. S., & Bardakci, B. (2011). Determination of fatty acid, C, H, N and trace element composition in grape seed by GC/MS, FTIR, elemental analyzer and ICP/OES. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi*, 6(2), 140-148.
- CCTC. (2020, January 7). *Asam Klorogenat Dan Melanoidin Senyawa Antioksidan Dalam Seduhan Kopi - Coffee & Cacao Training Center*. Coffee & Cacao Training Center. <https://www.cctcid.com/2020/01/07/asam-klorogenat-dan-melanoidin-senyawa-antioksidan-dalam-seduhan-kopi/>
- Cefali, L. C., Ataide, J. A., Moriel, P., Foglio, M. A., & Mazzola, P. G. (2016). Plantbased active photoprotectants for sunscreens. *International Journal of Cosmetic Science*, 38(4), 346-353. Doi: <https://doi.org/10.1111/ics.12316>.
- Daniar, R., Rina Bintari, Y., & Novita, D. (2022). Variasi Kombinasi Emulgator Asam Stearat Dan Trietanolamin Terhadap Mutu Fisik Dan Stabilitas Krim Ekstrak Serai (Cymbopogon citratus). 1–9.
- De Paula, J. and Farah, A. (2019). Caffeine Consumption Through Coffee: Content in The Beverage, Metabolism, Health Benefits and Risks. *Beverages*, 5 (37).
- Depkes RI. (2020). Farmakope Indonesi Edisi VI. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Diah, P. L., & Hanifa, R. (2019). Pengaruh Penambahan PEG 4000 terhadap Stabilitas Fisik Sediaan Pembersih Wajah dengan Basis Salep Larut dalam Air

- mengandung Nanoemulsi M/A Minyak Biji Anggur (*Vitis vinifera*). *Jurnal Riset Kesehatan*, 11(1), 9–17. DOI: <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v11i1.561>.
- Eryani, M. C., Nirmalasari, D. R., & Ananda, R. (2022). Pengaruh Variasi Konsentrasi Cmc-Na Sebagai Viscosity Agent Terhadap Sifat Fisik Sheet Mask Gel Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus Spina-Christi* L.). *MEDFARM : Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*, 11(1), 9–15. DOI: <https://doi.org/10.48191/medfarm.v11i1.90>.
- Fatimi, H. A., Zulkarnain, A. K., & Laksitorini, M. D. (2022). Potensi senyawa 4-Hidroksikalkon sebagai agen tabir surya. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 6(3), 139–147. DOI: <https://doi.org/10.32504/hspj.v%vi%i.802>.
- Guan, L. L., Lim, H. W., & Mohammad, T. F. (2021). Sunscreens and Photoaging: A Review of Current Literature. *American Journal of Clinical Dermatology*, 22(6), 819–828. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40257-021-00632-5>.
- Gurning, H. E. T., Wullur, A. C., dan Lolo, W. A. (2016). Formulasi Sediaan Losio Dari Ekstrak Kulit Buah Nanas (*Ananas Comosus* L. (Merr)) Sebagai Tabir Surya. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(3). DOI: <https://doi.org/10.35799/pha.5.2016.12944>.
- Hajrin, W., Subaidah, W. A., Juliantoni, Y., Wirasisya, D. G. (2021). Application of Simplex Lattice Design Method on The Optimisation of Deodorant Roll-on Formula of Ashitaba (*Angelica keiskei*). *Jurnal Biologi Tropis*, 21 (2): 501 – 509 DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jbt.v21i2.2717>.
- Hidayah, R. & Nurrosyidah, I. H. (2023). Formulasi, Evaluasi Stabilitas Fisik, dan Uji Aktivitas Antibakteri Serum Wajah yang Mengandung Minyak Biji Anggur (*Grape Seed Oil*). *J. Islamic Pharm*, 8(1); p34-38. DOI: 10.18860/jip.v8i1.18713.
- Hidayat, I. R., Zuhrotun, A., & Sopyan, I. (2021). Design-Expert Software sebagai Alat Optimasi Formulasi Sediaan Farmasi. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 99–120. DOI: <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i1.27842>.
- Karaman, S., Karasu, S., Tornuk, F., Toker, O.S., Geçgel, Ü., Sagdic, O., Ozcan, N. and Gül, O. (2015). Recovery Potential of Cold Press Byproducts Obtained from the Edible Oil Industry: Physicochemical, Bioactive, and Antimicrobial Properties. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(8), pp.2305–2313. DOI: <https://doi.org/10.1021/jf504390t>.
- Kresnawati, Y., Fitrianiingsih, S., & Purwaningsih, C. P. (2022). Formulasi dan Uji Potensi Sediaan Spray Gel Niasiamida Dengan Propilenglikol Sebagai Humektan. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 6(2), 281–290. <http://ejournal.stikescendekiautamakudus.ac.id>.

- Kristanti, A. I., 2016, *Mutu Sediaan Lipstik dari Kombinasi Ekstrak Biji Anggur (Vitis vinifera) dan Ekstrak Angkak (Monascus purpureus)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Latief M, Muhaimin, Heriyanti, Tarigan IL, Sutrisno. (2022). Determination Antioxidant Activity of Coffea Arabica, Coffea Canephora, Coffea Liberica and Sunscreens Cream Formulation for Sun Protection Factor (SPF). *Pharmacogn J.*, 14(2), 335-342.
- Mangiwa, S., dan Maryuni, A.E. 2019. Skrining Fitokimia dan Uji Antioksidan Ekstrak Biji Kopi Sangrai Jenis Arabika (Coffea arabica) Asal Wamena dan Moanemani, Papua. *Jurnal Biologi Papua.*, 11 (2), 103– 109.
- Manne, V., and Saab, S. (2015). Coffee as Modulator of Liver Injury: Fact and Fiction. *Clinical Liver Disease.* 517
- Mansur, J. S., Breder, M. N. R., Mansur, M. C. A., & Azulay, R. D. (1986). Determinação do fator de proteção solar por espectrofotometria. *An. Bras. Dermatol.*, 61, 121–124.
- Mardiana, L., Sunarni, T., & Murukmihadi, M. (2019). Optimasi Kombinasi Carbomer Dan Cmc Na Dalam Sediaan Gel Pewarna Rambut Ekstrak Bunga Telang (Clitoria ternatea L.). *Jurnal Farmasi Medica/Pharmacy Medical Journal (PMJ)*, 2(2), 80. <https://doi.org/10.35799/pmj.2.2.2019.26531>.
- More, B., Sakharwade, S., Tembhurne, S., & Sakarkar, D. (2013). Evaluation of Sunscreen Activity of Cream Containing Leaves Extract of Butea monosperma for Topical Application. *International Journal of Research in Cosmetic Science.*
- Mursyid, M. (2017). Evaluasi Stabilitas Fisik dan Profil Difusi Sediaan Gel (Minyak Zaitun). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 4(1): 205-211.
- Nabi, S.A.A. un, Sheraz, M.A., Ahmed, S., Mustaan, N. and Ahmad, I. (2016). Pharmaceutical Gels: A Review. *RADS Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 4(1), pp.40–48.
- Niah, R., Rizki Febrianti, D., & Ariani, N. (2021). Formulasi Dan Uji Evaluasi Fisik Sediaan Gel Handsanitizer Ekstrak Etanol 96% Daun Cocor Bebek (Kalanchoe blossfeldiana Poelln.). *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 4(1), 129–138.
- Ni'mah MW, Lestari DD, Maulida AR, Hasbullah UHA. (2021) Review of Various Influential Factors in the Production of Robusta Coffee Effervescent Drink Tablets. *Int J Adv Trop Food*, 3(1), 35-43.
- Panche, A.N., Diwan, A.D., Chandra, S.R. (2016). Flavonoids: an Overview. *Journal of Nutritional Science*, 5 (e47).

- Perde-Schrepler, M., Chereches, G., Brie, I., Tatomir, C., Postescu, ID, Soran, L. dan Filip, A. (2013). Grape Seed Extract as Photochemopreventive Agent against UVB-Induced Skin Cancer. *Journal of Photochemistry and Photobiology B*, 118, 16-21. <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2012.10.008>.
- Pertiwi, R.D., Kristanto, J., & Praptiwi, G.A. (2016) Uji Aktivitas Antibakteri Formulasi Gel untuk Sariawan dari Ekstrak Daun Saga (*Abrus precatorius* Linn.) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 2(2): 239-247.
- Prasiddha, I. J., Laeliocattleya, R. A., Estiasih, T., & Maligan, J. M. (2016). Potensi senyawa bioaktif rambut jagung (*zea mays* l.) untuk tabir surya alami: kajian pustaka. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 4(1).
- PubChem (2024). *Coffea arabica*. [online] pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Diakses dari: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/Coffea-arabica> pada 2 Juni 2024.
- Putri, AR., Suhartinah., Untari, Mk. (2023). Uji Aktivitas Krim Anti-Aging Ekstrak Etanol Daun Bayam Merah (*Amaranthus tricolor* L.) pada Kulit Punggung Kelinci New Zealand yang dipapar Sinar UV-A. *Indonesian Journal of Pharmaceutical (e-Journal)*, 3(1), 1-15.
- Rahayu, T., Fudholi, A., & Fitria, A. (2016). Optimasi Formulasi Gel Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum*) dengan Variasi Kadar Karbopol940 dan TEA menggunakan Metode Simplex Lattice Design (SLD). *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(1), 16–24.
- Rijar, G.Y., Sari, N., dan Aliah, A.I. (2022). Perbandingan Nilai Persen Transmisi Eritema dan Pigmentasi Dengan Metode Maserasi dan Infusa Kopi Robusta (*Coffea Canephora* Pierre A. Frohner) Yang Berasal Dari Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2: 2729–2742.
- Rosado, C., Tokunaga, V. K., Sauce, R., de Oliveira, C. A., Sarruf, F. D., Parise-Filho, R., Maurício, E., de Almeida, T. S., Velasco, M. V. R., & Baby, A. R. (2019). Another Reason for Using Caffeine in Dermocosmetics: Sunscreen Adjuvant. *Frontiers in Physiology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00519>
- Sangeetha, S.K., Umamaheswari, S., Reddy, M., Kalkura, N.S. (2016). Flavonoids : Therapeutic Potential of Natural Pharmacological Agents. *Int. J. Pharm. Sci. Res*, 7: 3924– 3930.
- Seleem, D., Pardi, V., Murata, R.M. (2017). Review of Flavonoids: A Diverse Group of Natural Compounds with Anti-Candida Albicans Activity in Vitro. *Arch. Oral Biol*, 76: 76–83.

- Setiawan, F. & Nurdianti, L. (2020). Formulation and Evaluation of Ethanol Extract Emulgel Preparation of Durian (*Durio zibethinus*) Skin Waste Combination of *Kaempferiae Rhizoma* Extract as Analgesic-Anti-Inflammation. *Advances in Health Sciences Research*, 26, pp. 237–243. doi: <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200523.058>.
- Slamet, S., Anggun, B.D., & Pambudi, D.B. (2020). Uji Stabilitas Fisik Formula Sediaan Gel Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lamk.). *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(2): 115-122.
- Sukohar, A., Setiawan, F.F., Wirakusumah, dan Sastramihardja, H.S. (2011). Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Sitotoksik Kafein dan Asam Klorogenat dari Biji Kopi Robusta Lampung. *Medika Planta*, 1 (4): 1-16
- Surber, C. and Kottner, J. (2017). Skin care products: What do they promise, what do they deliver. *Journal of Tissue Viability*, 26(1), pp.29–36. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jtv.2016.03.006>.
- Svobodová, A., Psotová, J., & Walterová, D. (2003). Natural phenolics in the prevention of UV-induced skin damage. A review. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*, 147(2), 137- 145.
- Utami, Y. P., Imrawati, Barrang, J. A. (2019). Studi Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Kopi Robusta (*Coffea canephora* var. robusta) dan Biji Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) dengan Metode DPPH. *Jurnal FARBAL*, 7(1).
- Wahyuni (2018). Penentuan Nilai SPF Krim Tabir Surya Berbasis Minyak Biji Anggur. *Herbal Medicine Journal*, 1(1).
- Warnida, H., & Nurhasnawati, H. (2017). Efektivitas Ekstrak Daun Kokang (*Lepisanthes amoena*) Sebagai Tabir Surya; Eksplorasi Kearifan Lokal Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 3(2).
- Wikandita, R. A., Harjanti, R., Nilawati, A. (2022). Pengaruh Variasi Konsentrasi Trietanolamin terhadap Aktivitas Tabir Surya Lotion Ekstrak Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr.). *Media Farmasi Indonesia*, 17(2). DOI: <https://doi.org/10.53359/mfi.v17i2.208>.
- Zainal, T.H., Nisa, M., Hapiwaty, S., & Sarrin, A. (2022) Formulasi Emulgel Ekstrak Etanol Daun Senggani (*Melastoma malabathricum* L) sebagai Luka Bakar, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2): 5029-5036. DOI: 10.47492/jip.v3i2.1710.
- Zulfaidah, N. T., Lukitaningsih, Endang, Zulkarnain, A. K. (2023). Physical Stability, Photostability, and Sunscreen Effectiveness of Combination Cream of Arabica Green Coffee Bean Extract (*Coffea arabica*) and Octyl Methoxycinnamate. *Traditional Medicine Journal*, 28(2), 132-139. DOI: 10.22146/mot.84443.

- Zulkarnain, A. K., Ichsani, C. N., & Judiantoro, C. L. (2023). Physical properties and stability of grapeseed oil (*Vitis vinifera L.*) skincare formula with gelling agent combination of Na-CMC-carbopol and HPMC-carbopol. *Indonesian Journal of Pharmacology and Therapy*, 4(2), 64–72. <https://doi.org/10.22146/ijpther.8279>.
- Zulkarnain, A. K., & Jumina. (2023). Optimization of Carbopol, CMN-Na, Gelatin, and in vitro Activity Test of 4-Hydroxy Chalcone Gel as Sunscreen. *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences*, 11(2), 803–811. DOI: <https://doi.org/10.22146/jfps.8237>.