

DAFTAR PUSTAKA

- Aalde, H., Gonzalez, P., Gytarsky, M., Krug, T., Kurz, W. A., Lasco, R. D., Martino, D. L., McConkey, B. G., Ogle, S., Paustian, K., Raison, J., Ravindranath, N. H., Schoene, D., Smith, P., Somogyi, Z., Amstel, A. van, & Verchot, L. (2006). *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Generic Methodologies Applicable to Multiple Land-Use Categories*. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
- Alrasyid, H. (2002). Kajian Budidaya Pohon Eboni. *Berita Biologi*, 6(2), 219–225.
- Anida, J. W., Nurul, S., Irwan, R., & Alam, T. (2023). Fungsi Ekologis Tanaman di Taman Kearifan (Wisdom Park) UGM. *Vegetalika*, 12(2), 91–105.
- Ariyanti, D., Wijayanto, N., & Hilwan, I. (2018). Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Simpanan Karbon Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Journal of Tropical Silviculture*, 9(3), 167–174. <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.9.3.167-174>
- Awaliyan, R., & Sulistyoadi, Y. B. (2018). Klasifikasi Penutupan Lahan Pada Citra Satelit Sentinel-2a Dengan Metode Tree Algorithm. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.32522/u-jht.v2i2.1363>
- Baccini, A., Walker, W., Carvalho, L., Farina, M., Sulla-Menashe, D., & Houghton, R. A. (2017). Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss. *Science*, 358, 230–234.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *SNI 7724:2019 – Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon: Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan (land-based carbon accounting)*. Badan Standardisasi Nasional: Jakarta.
- Bakker, W. H., Gieske, A. S. M., Gorte, B. G. H., Grabmaier, K. A., Hecker, C. A., Horn, J. A., Huurneman, G. C., Janssen, L. L. F., Kerle, N., Meer, Freek D. van der Parodi, G. N., Pohl, C., Prakash, A., Reeves, C. V., Van, R. F. J., Klaus, T., Weir, M. J. C., & Woldai, T. (2004). *Principles of Remote Sensing*. The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).

- Bintoro, M. H., Nurulhaq, M. I., Pratama, A. J., Ahmad, F., & Ayulia, L. (2018). Sago Palm: Multiple Contributions to Food Security and Sustainable Livelihoods (pp. 17–29). *IPB University*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5269-9_2
- Brown, S. (1997). *Estimating biomass and biomass change of tropical forests: A primer (FAO Forestry Paper - 134)*. FAO.
- Brown, S., & Lugo, A. E. (1982). The Storage and Production of Organic Matter in Tropical Forests and Their Role in the Global Carbon Cycle. *Biotropica*, 14(3), 161–187.
- Castillo-Figueroa, D., González-Melo, A., & Posada, J. M. (2023). Wood density is related to aboveground biomass and productivity along a successional gradient in upper Andean tropical forests. *Frontiers in Plant Science*, 14(November), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1276424>
- Chaturvedi, R. K., & Raghubanshi, A. S. (2013). Aboveground biomass estimation of small diameter woody species of tropical dry forest. *New Forests*, 44(4), 509–519. <https://doi.org/10.1007/s11056-012-9359-z>
- Daud, M., Bustam, B. M., & Arifin, B. (2019). A comparative study of carbon dioxide absorption capacity of seven urban forest plant species of banda aceh, Indonesia. *Biodiversitas*, 20(11), 3372–3379. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d201134>
- Deng, X., Zhang, L., Lei, P., Xiang, W., & Yan, W. (2014). Variations of wood basic density with tree age and social classes in the axial direction within *Pinus massoniana* stems in Southern China. *Annals of Forest Science*, 71(4), 505–516. <https://doi.org/10.1007/s13595-013-0356-y>
- Dollah, A. S., Nirwana, Mustafa, M., & Januarti Putri, A. M. (2023). The social performance of the Green Open Space (GOS) in Karebosi Field Complex. *Social Sciences and Humanities Open*, 8(1), 100540. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100540>
- European Space Agency. (2025). *Sentinel-2 applications*. Copernicus Sentinel Wiki. Retrieved April 9, 2025, from <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-applications>

- Fang, J. Y., Brown, S., Tang, Y. H., Naruurs, G.-J., Wang, X. P., & Shen, H. H. (2006). Overestimated biomass carbon pools of the northern mid- and high latitude forests. *Climatic Change*, 74, 355–368.
- Flores, O., & Coomes, D. A. (2011). Estimating the wood density of species for carbon stock assessments. *Methods in Ecology and Evolution*, 2(2), 214–220. <https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2010.00068.x>
- Fonseca, W., Alice, F. E., & Rey-Benayas, J. M. (2012). Carbon accumulation in aboveground and belowground biomass and soil of different age native forest plantations in the humid tropical lowlands of Costa Rica. *New Forests*, 43(2), 197–211. <https://doi.org/10.1007/s11056-011-9273-9>
- Harding, B., Tremblay, C., & Cousineau, D. (2014). Standard errors: A review and evaluation of standard error estimators using Monte Carlo simulations. *The Quantitative Methods for Psychology*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.20982/tqmp.10.2.p107>
- Heriyanto, N. M., Priatna, D., & Samsuudin, I. (2020). Keanekaragaman Hayati dan Rosot Karbon Pada Rawa-Gambut di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Biodiversity and Carbon Sinks on Peat Swamps in Bukit Batu, Bengkalis Regency, Riau Province). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 17(1), 53–67. <https://doi.org/10.20886/jpht.2020.17.1.53-67>
- Insukindro. (1998). Sindrum R² Dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 13(4), 1–11.
- Iskandar, M., Siregar, I. Z., & Krisnawati, H. (2023). Potential of carbon sequestration enhancement through intensive silvicultural techniques using *Shorea leprosula* plantation in Central Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 24(8), 4699–4513. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240852>
- Istomo, & Afnani, M. (2014). Potency and Distribution of Meranti (*Shorea spp.*) in Protected Area of PT. Wana Hijau. *Silvikultur Tropika*, 05(3), 196–205.
- Karmila, D., Jauhari, A., & Kanti, R. (2020). Estimasi Nilai Cadangan Karbon Menggunakan Analisis NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) di KHDTK Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(3), 451. <https://doi.org/10.20527/jss.v3i3.2178>

- Kusmana, C. (2017). *Metode Survey dan Interpretasi Data Vegetasi*.
- Kawamuna, A., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2017). Analisis Kesehatan Hutan Mangrove Berdasarkan Metode Klasifikasi NDVI Pada Citra Sentinel-2 (Studi Kasus: Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 277–284.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS). <https://peraturan.go.id/id/permenhut-no-p-12-menhut-ii-2012-tahun-2012>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285541/permen-pupr-no-5-tahun-2008>
- Krisdianto, & Balfas, J. (2016). Anatomical Properties and Fibre Quality of Wood and Hanging Roots of Beringin (*Ficus benjamina* Linn.). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(1), 13–19. <https://doi.org/10.18343/jipi.21.1.13>
- Krisnawati, H., Adinugroho, W. C., & Imanuddin, R. (2012). *Monograf Model-Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon pada Berbagai Tipe Ekosistem Hutan di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Kumala, A. D. A. S. (2024). Estimasi Cadangan Karbon di atas Permukaan Tanah Menggunakan Analisis NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) di BKPH Tambakruyung Barat, KPH Bandung Selatan, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Perum Perhutani. *Skripsi Universitas Gadjah Mada*.
- Kusmana, C. (2017). *Metode Survey dan Interpretasi Data Vegetasi*.
- Lestari, N. P., & Martuti, N. K. T. (2024). Potensi Cadangan Karbon Tersimpan dan Serapan Karbon pada Ekosistem Hutan Kota Tinjomoyo Semarang. *Life Science*, 13(2), 119–133.

- Lubis, S. H., Arifin, H. S., & Samsuudin, I. (2013). Analisis Cadangan Karbon Pohon Pada Lanskap Hutan Kota Di Dki Jakarta. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.1.1-20>
- Luvi, L. R. D., Yuliantina, A., Dewi, R., Pahlevi, M. Z., & Kusumawardhani, N. A. (2021). Komparasi Luas Tutupan Lahan di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Algoritma NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) dan EVI (*Enhanced Vegetation Index*). *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.23960/jgrs.2021.v2i1.43>
- Ma, T., Zhang, C., Ji, L., Zuo, Z., Beckline, M., Hu, Y., Li, X., & Xiao, X. (2024). Development of forest aboveground biomass estimation, its problems and future solutions: A review. *Ecological Indicators*, 159(11 2023), 111653. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111653>
- Macedo, E., Santana, G. M., Costa, E., & Araujo, G. (2022). Carbon stock and biomass estimate by additive models applied to *Ilex paraguariensis*. *Pesq. Agropec. Trop., Goiânia* 1. 1–10. <https://doi.org/10.1590/1983-40632022v5272966.2>
- Malik, A. D., Nasrudin, A., Parikesit, & Withaningsih, S. (2022). Vegetation Stands Biomass and Carbon Stock Estimation using NDVI - Landsat 8 Imagery in Mixed Garden of Rancakalong, Sumedang, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1211(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1211/1/012015>
- Manuhuwa, E. (2007). Kadar Air dan Berat Jenis pada Posisi Aksial dan Radial Kayu Sukun (*Arthocarpus communis*, J. R dan G. Frest). *Jurnal Agroforestri*, 2(1), 49–55.
- Margawuk, M., Astiani, D., & Dewantara, I. (2024). Pendugaan Karbon Tersimpan di Ruang Terbuka Hijau Hutan Pendopo Gubernur Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 12(2), 351–361.

- Maryadi, A., Rafdinal, R., & Linda, R. (2019). Kajian Biomasa Tegakan Atas Permukaan (Aboveground Biomass) Dan Cadangan Karbon Di Beberapa Taman Kota Pontianak. *Jurnal Protobiont*, 8(3), 73–80. <https://doi.org/10.26418/protobiont.v8i3.36855>
- Maulana Abdul Ghani, D., Fahmi Solihat, R., & Wilujeng, S. (2023). Carbon Reserve Potential, Carbon Dioxide Absorption Capacity, and Oxygen Release in The Conservation Forest of Kamojang, West Java. *Greenation International Journal of Engineering Science*, 1(2), 85–91. <https://doi.org/10.38035/gijes.v1i2.90>
- Misni, A. E. (2022). Sifat Kimia dan Fisis Kayu Reaksi Melinjo (*Gnetum gnemon* Linn.). *Institut Pertanian Bogor*.
- Musrini, E., Muin, A., & Burhanuddin, B. (2020). Pertumbuhan Tanaman Ketapang (*Terminalia Catappa* L) Dengan Penambahan Pupuk Organik Dan Npk Pada Tailing di Persemaian. *Jurnal Hutan Lestari*, 8(1), 198–210. <https://doi.org/10.26418/jhl.v8i1.39395>
- Musthafa, M., & Singh, G. (2022). Forest above-ground woody biomass estimation using multi-temporal space-borne LiDAR data in a managed forest at Haldwani, India. *Advances in Space Research*, 69(9), 3245–3257. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02.002>
- Na'iem, M., Adriyanti, D. T., & Musyafa, I. (2014). *Pedoman Pengelolaan Vegetasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada*. Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset.
- Nabila, Jaya, G., & Saleh, F. (2019). Pemanfaatan Citra Sentinel 2-A Untuk Pengembangan Model Estimasi Stok Karbon Pada Tegakan Vegetasi Kota Kendari. *Seminar Nasional Teknologi Terapan Inovasi Dan Rekayasa (SNT2IR) 2019 Program Pendidikan Vokasi Universitas Halu Oleo*, 171–179.
- Nanjaya, E. K., Rusolono, T., & Tiryana, T. (2020). Penentuan Ukuran Plot Contoh Optimal Untuk Pendugaan Luas Bidang Dasar Dan Biomassa Tegakan (*Determination of Optimal Sample Plot Size for Estimating Stand Basal Area and Biomass*). *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 17, 65–77.

- Noviliasari, W., Sunaryo, Kurnia, D., & Yulianandha, A. (2020). Penggunaan Metode NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) Dan SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*) Untuk Mengetahui Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Oksigen. *Institut Teknologi Nasional Malang*. <http://eprints.itn.ac.id/4597/>
- Nowak, D. J. (2021). Understanding i-Tree: 2021 summary of programs and methods. *Usda Forest Service*, December 1–103. <https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/>
- Nugroho, A. P. (2022). *Metode Pengumpulan Data (Issue October)*.
- Nurudin, M., Mara, M. N., & Kusnandar, D. (2014). Ukuran sampel dan distribusi sampling dari beberapa variabel random kontinu. *Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, 03(1), 1–6.
- Nuzzo, R. (2014). Scientific method: statistical errors. *Nature*, 506(7487), 150–152. <https://doi.org/10.1038/506150a>
- Orwa, C., Mutua, A., & Kindt, R. (2009). *Pterocarpus indicus* Willd (Fabaceae - Papilionoideae). *Agroforestry Database: A Tree Reference and Selection Guide Version 4.0*, 0, 1–5.
- Pati, P. K., Kaushik, P., Khan, M. L., & Khare, P. K. (2022). Allometric equations for biomass and carbon stock estimation of small diameter woody species from tropical dry deciduous forests: Support to REDD+. *Trees, Forests and People*, 9(January). <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100289>
- Patil, V., Singh, A., Naik, N., & Unnikrishnan, S. (2015). Estimation of Mangrove Carbon Stocks by Applying Remote Sensing and GIS Techniques. *Wetlands*, 35(1), 695–707. <https://doi.org/10.1007/s13157-015-0660-4>
- Peterka, T., Syrovátka, V., Dítě, D., Hájková, P., Hrubanová, M., Jiroušek, M., Plesková, Z., Singh, P., Šímová, A., Šmerdová, E., & Hájek, M. (2020). Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens. *Journal of Vegetation Science*, 31(4), 594–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jvs.12885>

- Philiani, I., Saputra, L., Harvianto, L., & Muzaki, A. A. (2016). Pemetaan Vegetasi Hutan Mangrove Menggunakan Metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) Di Desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. *Surya Octagon Interdisciplinary Journal of Technology*, 1(2), 211–222. <https://www.researchgate.net/publication/314430543>
- Poedjirahajoe, E., Marsono, D., & Wardhani, F. K. (2017). Penggunaan Principal Component Analysis dalam Distribusi Spasial Vegetasi Mangrove di Pantai Utara Pematang. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11, 29–42.
- Putri, E. S., Widiyanti, A., Karim, R. A., Somantri, L., & Ridwana, R. (2021). Pemanfaatan Citra Sentinel-2 Untuk Analisis Kerapatan Vegetasi di Wilayah Gunung Manglayang. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/10.23887/jjg.v9i2.35357>
- Rahadi, W. H., Suharto, I. E., & Hidayat, M. F. (2024). Estimasi Cadangan Karbon Menggunakan Analisis NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara. *Journal of Global Forest and Environmental Science*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/E-ISSN.2809-9346>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-26-tahun-2007>
- Reyes, G., Brown, S., Chapman, J., & Lugo, A. E. (1992). *Wood Densities of Tropical Tree Species*. In *United States Department Agriculture*. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station.
- Ridwan, Indra, G., & Subrata, E. (2024). Estimasi Cadangan dan Kemampuan Serapan Karbon Hutan Pinus di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Strofor Journal*, 8 (2)(2), 329–337.
- Sandika, B. W., & Murti, S. H. (2016). Estimasi Stok Karbon Tegakan Hutan Jati Menggunakan Citra Penginderaan Jauh di BKPH Margasari, Kabupaten Tegal Balada. *Jurnal Bumi Indonesia*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

- Sajjad, A., Begum, S., Adnan, M., Chaudhry, G., Ibrahim, M., Noor, M. J., Jabeen, A., Khalid, S., Iram, S., Sung, Y. Y., Sifzizul, T., & Muhammad, T. (2022). *Carbon Stock Estimation of Selected Subtropical Broad-Leaved Evergreen Scrub Forest*.
- Sodikin, Hidayat, R., Wulandari, F. R., & Fahmi, F. (2024). Serapan Karbon Mangrove. *Jurnal Ilmu L*, 22(4), 1100–1107. <https://doi.org/10.14710/jil.22.4.1100-1107>
- Sutaryo, D. (2009). Penghitungan Biomassa: Sebuah pengantar untuk studi karbon dan perdagangan karbon. *Wetlands International Indonesia Programme*, 1–38.
- Syah, A. F. (2010). Penginderaan Jauh Dan Aplikasinya di Wilayah Pesisir Dan Lautan. *Kelautan*, 3(1), 18–28. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/838/737>
- Tuah, N., Sulaeman, R., & Yoza, D. (2017). Penghitungan Biomassa dan Karbon di Atas Permukaan Tanah di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, 4(1), 1–10.
- Tunggadewi, A. T., Syaufina, L., & Puspaningsih, N. (2014). Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Estimasi Stok Karbon di Area Reklamasi PT. ANTAM UBPE Pongkor. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 4(1), 49–59.
- Ulumuddin, Y., & Sulistyawati, E. (2005). Korelasi Stok Karbon Dengan Karakteristik Spektral Citra Landsat: *Pertemuan Ilmiah Tahunan MAPIN XIV*, January, 1–12.
- Universitas Gadjah Mada. (2017). Rencana Induk Kampus. In Kebijakan Umum dan Rencana Induk Kampus 2017-2037 Universitas Gadjah Mada.
- Universitas Gadjah Mada. (2024). UGM dalam Angka. Rubrik Universitas Gadjah Mada dalam Angka. Retrieved February 27, 2025, from <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/3679-ugm-in-number/>

- Universitas Gadjah Mada. (2024). Program Kampus Hijau UGM menguatkan implementasi pendidikan pembangunan berkelanjutan. UGM Kemitraan. Retrieved from <https://kemitraan.ugm.ac.id/program-kampus-hijau-ugm-menguatkan-implementasi-pendidikan-pembangunan-berkelanjutan/>
- Wahyuni, S. (2020). PENGUKURAN DENSITAS DAN DIAMETER POHON PULAI (*Alstonia scholaris*) DI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 16(2), 88–93. <https://doi.org/10.31849/jip.v16i2.3560>
- Wang, J. K., Zhong, A. L., Comeau, P., Tsze, M., & Kimmin, J. P. (1995). Above ground biomass and nutrient accumulation in an age sequence of aspen (*Populus tremuloides*) in the boreal white and black spruce zone, British Columbia. *Forest Ecology and Management*, 78, 127–138.
- Zamhur Ahmad, Irwan Mahakam Lesmono Aji, & Hairil Anwar. (2023). Pendugaan Cadangan Karbon pada Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram. *Journal of Forest Science Avicennia*, 6(2), 125–133. [http://eprints.unram.ac.id/32926/2/Jurnal Zamhur Ahmad.pdf](http://eprints.unram.ac.id/32926/2/Jurnal%20Zamhur%20Ahmad.pdf).
- Zhang, H. K., Roy, D. P., Yan, L., Li, Z., Huang, H., Vermote, E., Skakun, S., & Roger, J.-C. (2018). Characterization of Sentinel-2A and Landsat-8 top of atmosphere, surface, and nadir BRDF adjusted reflectance and NDVI differences. *Remote Sensing of Environment*, 215, 482–494. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.04.031>
- Zhu, X., & Liu, D. (2015). Improving forest aboveground biomass estimation using seasonal Landsat NDVI time-series. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 102, 222–231. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.08.014>