

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, C., He, H., Zhang, X., Meng, H., & Ren, D. (2022). Investigation of inter-layer *bonding* property in *asphalt* pavement based on 3D morphology of reconstructed *interface*. *Construction and Building Materials*, 317, 125983.
- Al-Haddad, A. H. A. (2014). *MS-2 Asphalt Mix Design Methods* (7th ed.). Lexington, KY: *Asphalt Institute*.
- Ali, M. H., Khalil, A. H., & Wang, Y. (2023). Experimental study of the effect of *tack coats* on interlayer *bond strength* of pavement. *Sustainability*, 15(8), 6600.
- Al-Jarazi, R., Rahman, A., Ai, C., Al-Huda, Z., & Elabbas Abdelhliem, L. (2024). *Interface Bonding Strength* between *Asphalt* Pavement Layers Under Mixed *Shear-Tensile* Mode: Laboratory Evaluation and Modeling Predictions. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 36(2), 04023565.
- Afrilianto, Eko. (2001). Pengukuran kuat geser lapisan *tack coat* dengan alat *Marshall* yang dimodifikasi. (Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung).
- Ananda, Febby. (2020). Analisis kuat geser antara lapis AC-WC dan AC-BC yang menggunakan *tack coat* tipe CRS-1 dan CSS-1. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Aurum, Kharisma Putri. (2013). Analisis kondisi *bonding* pada *interface* antar lapis struktur perkerasan lentur menggunakan program komputer *BISAR 3.0*. (Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung).
- Austroad. (2011). *Guide to Pavement Technology Part 5: Pavement Evaluation and Treatment Design (AGPT05-11)*. Austroads, Sydney.
- Badan Standardisasi Nasional. 2016. *Pembebanan Untuk Jembatan*. SNI 1725:2016. Badan Standardisasi Nasional : Jakarta.
- Chun, S., Kim, K., Greene, J., & Choubane, B. (2015). Evaluation of interlayer *bonding* condition on structural response characteristics of *asphalt* pavement using finite element analysis and *full-scale field tests*. *Construction and Building Materials*, 96, 307-318.
- Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah (2004). *Pedoman asbuton campuran panas Pd T-07-2004-B*. Badan Standardisasi Nasional : Jakarta Pusat.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2020). *Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)*. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2024). *Manual Desain Perkerasan Jalan 2024*. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2024). *Spesifikasi Khusus SKh-1.9.21 Marka Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
- Du, J. C. (2015). Evaluation of *asphalt* pavement layer *bonding stress*. *Journal of Civil Engineering and Management*, 21(5), 571-577.



- Eraky, A., Ayoub, H. S., Osman, O., Ouf, M. E., & Mostafa, A. Z. E. A. (2022). Improving the bitumen in HMA to resist the effect of octahedral *shear stresses* on *asphalt* pavement surface layer. *International Journal of Civil and Structural Engineering Research*, 10(1), 1–13.
- Fadhilah, Muhammad Rezki. (2022). Analisis kuat geser antara lapisan AC-WC dan AC-BC terhadap pengaruh *curing time* dan takaran *tack coat* tipe CRS-1P dan CRS-1. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Frohmut, W.; Ascher, D. 2007. Untersuchungen zur Wirksamkeit des Haftverbundes und dessen Auswirkungen auf die Lebensdauer von Asphaltbefestigungen, [Studies on the Effectiveness of the Adhesive Bond and Its Impact on the Life of *Asphalt* Pavements] Schlussbericht zum AiF-Projekt [Final Report on Project AiF] No. 13589 BR/1, Technische Universität Dresden.
- Guo, W., Bai, Z., Zhang, Q., Tong, D., & Chen, S. (2025). Influence of Interlayer *Bonding* Conditions Between *Base* and Surface Layers on Structural Mechanics Response of *Asphalt* Pavements. *Buildings*, 15(16), 2922.
- Hamdani, Fahmi. (2020). Analisis laboratorium *interface shear strength* antar lapisan AC-BC dengan menggunakan CRS-1 dan CSS sebagai *tack coat*. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Hardani, Bekti. (2024). Analisis pengaruh penggunaan steel slag sebagai pengganti agregat halus pada campuran AC-WC terhadap konduktivitas termal perkerasan. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- He, L., Wang, F., Liu, Y., & Pei, J. (2021). Investigation of interlayer *bonding* characteristics of *asphalt* pavement using direct *shear test* and finite element method. *Construction and Building Materials*, 299, 123902.
- Hestroffer, D., Sánchez, P., Staron, L., Bagatin, A. C., Eggl, S., Losert, W., ... & Yano, H. (2019). Small solar system bodies as granular media. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 27(1), 6.
- Hristov, B. (2018). Influence of different *interface* properties on the interlayer *bond shear* stiffness. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 365, No. 3, p. 032056). IOP Publishing.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman Pelaksanaan Lapis Campuran Beraspal Panas (Peraturan Menteri No. 28/PRT/M/2007). Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur (Surat Edaran No. 12/SE/M/2013). Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



- Kim, Y. K., Rith, M., & Lee, S. W. (2021). Bond *strength* recovery of *tack coat* between *asphalt concrete* surface and roller-compacted *concrete base* in composite pavements. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 25(10), 3750-3757.
- Kurniawan, Caesar Dicky. (2022). Analisis kuat geser *interface* antara AC-WC dan AC-BC yang menggunakan serbuk ban karet. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Le, M. T., Nguyen, Q. H., & Nguyen, M. L. (2020). Numerical and experimental investigations of *asphalt pavement* behaviour, taking into account *interface bonding* conditions. *Infrastructures*, 5(2), 21.
- Li, B., Luo, X., Zou, X., Bi, Y., Chen, Z., Gao, J., & Deng, X. (2025). Impact of environmental conditions on the *bonding* performance of *asphalt* overlays in *high-altitude* areas. *Construction and Building Materials*, 464, 140201.
- Liu, S., Huang, R., Wang, J., Bie, J., & Garcia Hernández, A. (2024). *Shear Strength Parameters for Porous Asphalt Mixtures: From Macro to Meso*. *Materials & Design*, 238, 112670.
- Liu, Z., Gu, X., Ren, H., Zhou, Z., Wang, X., & Tang, S. (2022). Analysis of the dynamic responses of *asphalt* pavement based on *full-scale* accelerated *testing* and finite element simulation. *Construction and Building Materials*, 325, 126429.
- Maulana, K., & Nugroho, Y. (2018). Perencanaan jalan alternatif Honggowongso – Gatot Subroto Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. (Skripsi Sarjana, Universitas Semarang).
- MISUMI. (2024). *NT-SWH40-150 Compression Spring Specification*. Diakses dari <https://id.misumi-ec.com/vona2/detail/110100185850/?HissuCode=NT-SWH40-150>
- Nian, T., Li, S., Li, P., Li, J., Han, Z., & Xue, S. (2023). Mechanical response of interlayer structural *shear* performance of *asphalt* pavement with functional layer considering interlayer contact state. *Case Studies in Construction Materials*, 18, e01934.
- Nugroho, Rizki Damarsasi. (2024). Pengaruh muatan elektrik permukaan *tack coat* dan agregat terhadap kuat geser antar lapisan campuran aspal. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Octarina, Windy Dea. (2024). Analisis kuat geser pada lapisan AC-BC dengan menggunakan geogrid sebagai perkuatan. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Partl, M. N., Bahia, H. U., Canestrari, F., De la Roche, C., Di Benedetto, H., Piber, H., & Sybilski, D. (Eds.). (2012). *Advances in interlaboratory testing and evaluation of bituminous materials: State-of-the-art report of the RILEM technical committee 206-ATB* (Vol. 9). Springer Science & Business Media.
- Perwitta, M. M. (2015). Kinerja campuran hangat (*warm mix*) dari campuran lapis antara (AC-BC) menggunakan aspal Pen 60/70 dan zat aditif zeolit (Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung).
- Poulos, H.G. and Davis, E.H. 1974. "Elastic Solutions for Soils and Rock Mechanics", John Wiley and Sons, New York, United States of America
- Pinard, M., Paige-Green, P., Hongve, J., & Mukandila, E. (2020). A proposed framework for optimised utilisation of materials for low volume roads using the dynamic cone penetrometer. *Journal of Transportation Technologies*, 11(1), 14-36.



- Pradipta, Keyhan. (2024). Analisis kuat geser lapisan AC-WC dan AC-BC dengan perkuatan geogrid sebagai interlayer. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Qian, G., Luo, X., Yu, H., Shi, C., Zhang, C., & Li, P. (2023). Evaluation of material composition on the *shear* performance of *asphalt* mixtures under different *test* conditions. *Buildings*, 13(4), 936.
- Rahman, T., Dawson, A., Thom, N., Ahmed, I., & Carvajal-Munoz, J. S. (2022). Determining the allowable opening-to-traffic *asphalt temperature* for airport pavements. *International Journal of Pavement Engineering*, 23(7), 2351-2369.
- Singh, A. K., & Mittal, S. (2018). Analysis of reinforced unpaved roads by modified structural number method. *International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering*, 4(1), 1. (3)
- Siregar, Mhd Farhan Putra Suci. (2020). Analisis *interface shear bond strength* antara lapisan AC-WC dan AC-BC menggunakan *tack coat* jenis CRS-1 dan CRS-1P. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- Sukirman. (2010). Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova.
- Sukirman. (2016). Beton Aspal: Campuran Panas. Institut Teknologi Nasional.
- Utami, Retno. (2014). Analisis pengaruh kondisi *bonding* antar lapis perkerasan beraspal terhadap umur perkerasan lentur (Studi kasus: Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Tempino - Batas Sumatera Selatan). (Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung).
- Vaitkus, A., Žilionienė, D., Paulauskaitė, S., Tuminienė, F., & Žiliūtė, L. (2011). Research and assessment of *asphalt* layers *bonding*. *The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering*, 6(3), 210-218.
- Xu, J., Li, N., & Xu, T. (2022). *Temperature* changes of interlaminar *bonding* layer in different seasons and effects on mechanical properties of *asphalt* pavement. *International Journal of Pavement Research and Technology*, 15(3), 589-605.
- Yang, K., & Li, R. (2021). Characterization of *bonding* property in *asphalt* pavement interlayer: A review. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (english edition)*, 8(3), 374-387.
- Yang, K., Li, R., Yu, Y., & Pei, J. (2021). Unified laboratorial evaluation of interlayer *bond* property in *asphalt* pavements based on *strength* parameters. *Construction and Building Materials*, 273, 121738. (5.1.2)
- Yulianto, Arief. (2001). Tinjauan kuat geser aspal cair dan aspal emulsi sebagai *tack coat* antara *wearing course* dan *binder course*. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
- West, R. C., Zhang, J., & Moore, J. (2005). *Evaluation of bond strength between pavement layers* (No. NCAT Report 05-08). Auburn University. National Center for *Asphalt* Technology.
- Zhang, W. (2017). Effect of *tack coat* application on interlayer *shear strength* of *asphalt* pavement: A state-of-the-art review based on application in the United States. *International Journal of Pavement Research and Technology*, 10(5), 434-445.