UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Validitas Isi dan Reliabilitas Antar-Rater Instrumen Interaksi Ibu-Anak Versi Modifikasi Pada Balita Sakit Di Rumah Sakit
Novi Rohmawati, Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes; Sri Hartini, S.Kp., Ns., M.Kes., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

VALIDITAS ISI DAN RELIABILITAS ANTAR- *RATER* INSTRUMEN INTERAKSI IBU-ANAK VERSI MODIFIKASI PADA BALITA SAKIT DI RAWAT INAP

TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Magister Keperawatan

Minat Keperawatan Anak
Program Studi Magister Keperawatan

Diajukan oleh

NOVI ROHMAWATI
23/525371/PKU/21486

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2026

Validitas Isi dan Reliabilitas Antar-Rater Instrumen Interaksi Ibu-Anak Versi Modifikasi Pada Balita Sakit Di Rumah Sakit
Novi Rohmawati, Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes; Sri Hartini, S.Kp., Ns., M.Kes., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TESIS

VALIDITAS ISI DAN RELIABILITAS ANTAR-*RATER* MODIFIKASI INSTRUMEN INTERAKSI IBU-ANAK PADA BALITA SAKIT DI RAWAT INAP

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NOVI ROHMAWATI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 06 April 2026

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama	Ketua Dewan Penguji
Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes.	**Uki Noviana, S.Kep., Ns., MNSc., Ph.D**
Pembimbing Pendamping	Anggota Dewan Penguji
Sri Hartini, S.Kp., Ns., M.Kes., Ph.D.	**Ayyu Sandhi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Magister Keperawatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Tanggal, April 2026

Uki Noviana, S.Kep., Ns., MNSc., Ph.D.
Ketua Program Studi Magister Keperawatan