

PROYEK AKHIR
PERANCANGAN ALAT BANTU PELURUS KAKI
TEMPAT TIDUR LANSIA AKIBAT DISTORSI
PENGELASAN



Disusun Oleh:
Meilan Bima Setyawan
22/493115/SV/20664

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026



Perancangan Alat Bantu Pelurus Kaki Tempat Tidur Lansia Akibat Distorsi Pengelasan
Meilan Bima Setyawan, Dr. Ir. Widia Setiawan, S.T., M.T., IPM.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

Kampus I : Jl. Yacarana, Sekip Unit IV Yogyakarta Telepon : (0274) 6492623, Fax. (0274) 580990
Kampus II : Jl. Grafika No. 2A, Yogyakarta Telepon : (0274) 548637, Fax. (0274) 546400
Laman : <http://teknikmesin.sv.ugm.ac.id> E-mail : dme@ugm.ac.id

TUGAS AKHIR

**PERANCANGAN ALAT BANTU PELURUS KAKI TEMPAT TIDUR LANSIA
AKIBAT DISTORSI PENGELASAN**

Oleh:

MEILAN BIMA SETYAWAN
22/493115/SV/20664


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Juni 2026

Ketua Penguji : Dr. Ir. Benidiktus Tulung P., S.T., M.T., IPM.

Sekretaris Penguji : Dr. Ir. Widia Setiawan, S.T., M.T., IPM.

Anggota Penguji : Dr. Eng. Ir. Agustinus Winarno, S.T., M.Eng

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan.



Dr. Ir. Sugiyanto, S.T., M.Eng., IPM.
NIP 197709232002121001