

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
NASKAH SOAL TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SIMBOL DAN NOTASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Asumsi dan Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III LANDASAN TEORI.....	8
3.1 <i>Bearing</i>	8
3.1.1 Bantalan Gelinding.....	8
3.1.2 <i>Ball Bearing</i>	9
3.1.3 Pelumasan <i>Bearing</i>	10
3.1.4 <i>Bearing Load</i>	11
3.1.4.1 <i>Stationary Radial Load</i>	11
3.1.4.2 <i>Static Equivalent Load</i>	12
3.1.4.3 <i>Basic Static Load Rating</i>	12
3.1.4.4 <i>Dynamic Load</i>	13

3.1.4.5 <i>Dynamic Equivalent Load</i>	14
3.1.4.6 <i>Basic Dynamic Load Rating</i>	14
3.1.4.7 <i>Bearing Lifetime</i>	15
3.2 <i>Material Bearing</i>	17
3.2.1 Struktur Mikro.....	17
3.2.2 Komposisi Kimia.....	17
3.2.3 Sifat Kekerasan.....	29
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	21
4.1 Alur Penelitian.....	21
4.2 Pengujian Komposisi.....	22
4.3 Pengujian Struktur Mikro.....	23
4.4 Pengujian Kekerasan.....	24
4.5 Diagram Alir.....	26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	27
5.1 <i>Ball Bearing</i> NTN UCP X-13.....	27
5.1.1 Data <i>Ball Bearing</i> dan Komponen Terkait.....	27
5.1.2 Kronologi Kegagalan <i>Ball Bearing</i> NTN UCP X-13.....	29
5.1.3 Analisa Berdasarkan Kerusakan <i>Bearing</i>	29
5.2 Analisa Material <i>Bearing</i>	33
5.2.1 Pengujian Komposisi.....	33
5.2.2 Pengujian Struktur Mikro.....	35
5.2.3 Pengujian Kekerasan.....	38
5.3 <i>Bearing Load</i>	42
5.3.1 <i>Stationary Radial Load</i>	42
5.3.2 <i>Static Equivalent Load</i>	44
5.3.3 <i>Basic Static Load Rating</i>	45
5.3.4 <i>Dynamic Load</i>	47
5.3.5 <i>Dynamic Equivalent Load</i>	51
5.3.6 <i>Basic Dynamic Load Rating</i>	53
5.4 <i>Bearing Lifetime</i>	55
5.5 Diameter <i>Shaft</i>	58

5.6 Pembahasan.....	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66
Lampiran 1.....	69
Lampiran 2.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir JOB Pertamina Petrochina.....	2
Gambar 3.1	<i>Ball Bearing</i>	9
Gambar 3.2	<i>Vickers Hardness Testing</i>	20
Gambar 4.1	Spesimen Uji Komposisi.....	23
Gambar 4.2	Alat Uji Struktur Mikro.....	24
Gambar 4.3	Diagram Alir Penelitian.....	26
Gambar 5.1	Poros <i>Air Cooler</i>	27
Gambar 5.2	Spesifikasi <i>Bearing</i>	28
Gambar 5.3	Foto Retakan Pada <i>Ball Bearing</i>	30
Gambar 5.4	Foto <i>Flaking</i> Pada <i>Ball Bearing</i>	30
Gambar 5.5	Foto Deformasi Pada <i>Ball Bearing</i>	31
Gambar 5.6	<i>Flaking Ball Bearing</i>	32
Gambar 5.7	<i>Race Fracture Ball Bearing</i>	32
Gambar 5.8	Struktur Mikro Perbesaran 500X.....	35
Gambar 5.9	Struktur Mikro <i>High Carbon Bearing Steel</i>	37
Gambar 5.10	Hasil Penekanan <i>Specimen</i>	38
Gambar 5.11	Grafik Distribusi Kekerasan <i>Vickers</i> Horizontal Spesimen....	40
Gambar 5.12	Grafik Distribusi Kekerasan <i>Vickers</i> Vertikal Spesimen.....	41
Gambar 5.13	<i>Load Diagram</i>	43
Gambar 5.14	Sketsa Poros.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	<i>Rating Life</i>	16
Tabel 5.1	<i>Nominal Dimension</i>	28
Tabel 5.2	Hasil Pengujian Komposisi Kimia.....	33
Tabel 5.3	<i>Composition of High Carbon Bearing Steel</i>	34
Tabel 5.4	Hasil Pengujian Kekerasan <i>Vickers</i> Horizontal Spesimen.....	40
Tabel 5.5	Hasil Pengujian Kekerasan <i>Vickers</i> Vertikal Spesimen.....	41
Tabel 5.6	<i>Minimum Safety Factor Values</i>	47

DAFTAR SIMBOL DAN NOTASI

b_f	= <i>Belt Factor</i>
C	= <i>Basic dynamic load rating</i>
C_o	= <i>Basic static load</i>
D	= Dimeter bola
d_d	= Diameter <i>pulley</i> (mm)
f_c	= Faktor yang tergantung pada geometri dan material <i>bearing</i>
F_q	= <i>Starting motor factor</i>
f_o	= Faktor berdasarkan jenis <i>bearing</i>
f_p	= Beban <i>pulley</i> (N)
i	= Jumlah baris <i>bearing</i>
L_{rev}	= <i>Lifetime</i> (rev)
M	= Momen
n	= putaran poros (rev/min)
P	= <i>Dynamic equivalent radial load bearing</i> (N)
P_w	= Daya motor penggerak (Kw)
R_{pm}	= Putaran poros (rpm)
V	= <i>Rotation factor</i>
W_a	= <i>Axial or thrust load</i>
W_o	= <i>Static equivalent load</i>
W_R	= <i>Dynamic load</i>
W_r	= <i>Radial load</i>
X	= <i>Radial load factor</i>
X_o	= <i>Radial load factor</i>
Y_o	= <i>Axial or thrust load factor</i>
Z	= Jumlah bola pada <i>bearing</i>
α	= Sudut kontak
τ	= Torsi (Nm)
τ_{max}	= Torsi maksimum