

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI PENELITIAN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Teoritis	13
1. Stroke.....	13
2. Perawatan Diri atau Self care.....	20
3. Self Care Defisit.....	22
4. Proses Keperawatan.....	25
5. Diagnosis Keperawatan NANDA-I	26
6. Nursing Outcomes Classifications.....	28
7. Nursing Intervention Classification	29
8. Indeks Barthel	31
B. Landasan Teori	33
C. Kerangka Teori.....	34
D. Kerangka Penelitian	35
E. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian	37
D. Variabel Penelitian	38
E. Definisi Operasional Variabel	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen	39
H. Teknik Pengumpulan Data	44
I. Jalannya Penelitian.....	45

J. Etika Penelitian	46
K. Analisis Data	47
L. Hambatan dan Keterbatasan Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
<u>A</u> Hasil dan Pembahasan	49
1. Gambaran Lokasi Penelitian	49
2. Data Demografi Pasien	50
3. Data Demografi Perawat	56
4. Distribusi frekuensi item aktivitas dalam intervensi keperawatan pada label <i>Nursing Interventions Classifications Self Care Deficit : Feeding</i>	61
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori.....	34
Gambar 2. Kerangka Penelitian	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data frekuensi pengamatan.....	51
Tabel 2. Data distribusi frekuensi karakteristik pasien stroke RSUP Dr. Sardjito pada bulan Januari-Februari tahun 2018 (n=24).....	52
Tabel 3. Data distribusi frekuensi karakteristik perawat di Unit Stroke RSUP Dr. Sardjito pada bulan Januari-Februari 2018 (n=14)	58
Tabel 4. Distribusi item aktivitas dalam intervensi keperawatan pada label Nursing Intervention Classification Self Care Deficit: Feeding pada pasien stroke dengan menggunakan NGT dan tanpa menggunakan NGT.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar penjelasan kepada calon subjek penelitian.....	91
Lampiran 2. Lembar persetujuan keikitsertaan responden penelitian.....	94
Lampiran 3. Data Demografi Perawat.....	96
Lampiran 4. Lembar Penjelasan Kepada <i>Expert</i>	97
Lampiran 5. Lembar Kesediaan menjadi <i>Expert Judgement</i>	100
Lampiran 6. Lembar Penjelasan Kepada Rater/Observer.....	101
Lampiran 7. Data Demografi Rater/asisten peneliti.....	104
Lampiran 8. Lembar Persetujuan keikutsertaan sebagai rater/asisten peneliti	105
Lampiran 9. Data Demografi Pasien.....	106
Lampiran 10. Kuesioner NIC.....	107
Lampiran 11. Panduan Validitas Isi.....	113
Lampiran 12. Hasil Uji Validitas Isi.....	135
Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas	139
Lampiran 14. Hasil Observasi.....	140
Lampiran 15. Anggaran dan Jadwal Penelitian.....	141
Lampiran 16. EC.....	143
Lampiran 17. Surat Ijin Penelitian.....	144

INTISARI PENELITIAN

Latar Belakang: Gangguan yang ditimbulkan akibat penyakit stroke menyebabkan pasien stroke mengalami gangguan dalam memenuhi aktivitas sehari-hari baik berpindah atau bergerak maupun dalam perawatan diri. Salah satu masalah perawatan diri pada pasien stroke dapat dirujuk pada diagnosis keperawatan *feeding self care deficit*.

Tujuan: Untuk mengetahui gambaran intervensi keperawatan berdasarkan *Nursing Interventions Classifications self care deficit: Feeding* pada pasien stroke dengan diagnosis keperawatan *feeding self care deficit* di RSUP Dr Sardjito.

Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Februari 2018 dengan teknik pemilihan sampel *event sampling* selama 30 hari. Sebanyak 24 responden terlibat dalam penelitian ini dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang dibuat berdasarkan *label Nursing Interventions Classifications (NIC) Self Care Deficit: Feeding*. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi.

Hasil: Responden penelitian ini didominasi oleh perempuan (58, 3%) dengan usia rata-rata 55 tahun. Responden penelitian yang menderita stroke jenis iskemik adalah sekitar 37, 5% dan stroke jenis hemoragi sekitar 62,5%. Responden terbanyak dalam skor Indeks Barthel adalah 0 dengan kriteria menggunakan Nasogastric Tube (NGT). Aktivitas Intervensi pada NIC yang dilakukan 100% pada pasien stroke dengan menggunakan NGT atau tanpa menggunakan NGT adalah sebanyak 7 aktivitas dan 10 aktivitas lain tidak mencapai 100%.

Kesimpulan: Tidak semua aktivitas dalam *Nursing Interventions Classifications Self care deficit: Feeding* dilaksanakan 100% pada pasien stroke.

Kata kunci: Intervensi Keperawatan, *Nursing Interventions Classifications*, indeks barthel, stroke