

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR NOMOR PERSOALAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah	2
1.4 Metode Pengumpulan Data	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II DASAR TEORI	5
2.1 <i>Press Dies</i>	5
2.2 Komponen Utama <i>Press Dies</i>	6
2.2.1 <i>Mesin Press</i>	6
2.2.2 <i>Material</i>	8
2.2.3 <i>Dies</i>	9
2.3 Komponen Utama <i>Drawing Dies</i>	12
2.4 <i>Defect</i>	19
2.4.1 Jenis-jenis <i>Defect</i> yang Sering Muncul	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 <i>Flow Process</i>	24

3.2 <i>Part Process</i>	25
3.2.1 <i>Proses Drawing</i>	25
3.2.2 <i>Proses Trim Piercing</i>	26
3.2.3 <i>Proses Cam Flange</i>	27
3.3 <i>Try Out</i>	28
3.4 <i>Analisa Penyebab Defect Pecah</i>	30
3.4.1 <i>Aliran Material Tertahan Pada Radius Handspace</i>	32
3.4.2 <i>Aliran Material Tertahan Pada Radius Bead Ring Cushion</i>	33
3.4.3 <i>Kekasaran Radius Bead Ring Cushion Sebesar N8 Sampai N9</i>	34
3.5 <i>Ide Improvement</i>	35
3.6 <i>Target</i>	35
BAB IV PENANGGULANGAN DAN PEMBAHASAN HASIL	
<i>IMPROVEMENT</i>	36
4.1 <i>Memperbesar Radius Handspace</i>	36
4.2 <i>Memperbesar Radius Bead Ring Cushion</i>	39
4.3 <i>Penghalusan Radius Bead Ring Cushion</i>	41
4.4 <i>Hasil Improvement</i>	42
BAB V PENUTUP	43
5.1 <i>Kesimpulan</i>	43
5.2 <i>Saran</i>	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Press Dies</i>	5
Gambar 2.2 Mesin <i>Stamping Mekanik</i>	7
Gambar 2.3 Material SPC270D	8
Gambar 2.4 <i>Drawing Dies</i>	9
Gambar 2.5 <i>Piercing Dies</i>	10
Gambar 2.6 <i>Trimming Dies</i>	11
Gambar 2.7 <i>Flange Dies</i>	11
Gambar 2.8 Komponen <i>Drawing Dies</i>	12
Gambar 2.9 <i>Upper Dies</i>	13
Gambar 2.10 <i>Model</i>	13
Gambar 2.11 <i>Ring Cushion</i>	14
Gambar 2.12 <i>Lower Dies</i>	14
Gambar 2.13 <i>Distance Block</i>	15
Gambar 2.14 <i>Slide</i>	15
Gambar 2.15 <i>Stopper</i>	16
Gambar 2.16 <i>End Block</i>	16
Gambar 2.17 <i>Cushion Pin</i>	17
Gambar 2.18 <i>Hook</i>	17
Gambar 2.19 <i>Bead Bentuk Bulat</i>	18
Gambar 2.20 <i>Lock Bead</i>	18
Gambar 2.21 <i>Handspace</i>	19
Gambar 3.1 <i>Flowchart Penelitian</i>	24
Gambar 3.2 <i>Flow Chart Part Making</i>	25
Gambar 3.3 Proses <i>Drawing</i>	26
Gambar 3.4 <i>Sheet Metal</i>	26
Gambar 3.5 Hasil Proses <i>Drawing</i>	26
Gambar 3.6 Proses <i>Trim Piercing</i>	27
Gambar 3.7 Hasil Proses <i>Trim Piercing</i>	27
Gambar 3.8 Proses <i>Cam Flange</i>	28

Gambar 3.9 Hasil Proses <i>Cam Flange</i>	28
Gambar 3.10 Diagram Pareto <i>Defect Dies</i>	29
Gambar 3.11 <i>Part Defect</i>	30
Gambar 3.12 Diagram <i>Fish Bone</i>	32
Gambar 3.13 Lokasi <i>Handspace 1</i>	33
Gambar 3.14 Lokasi <i>Handspace 2</i>	33
Gambar 3.15 Lokasi <i>Bead Ring Cushion</i>	34
Gambar 3.16 Lokasi <i>Bead Ring Cushion</i>	34
Gambar 4.1 <i>Part Roof</i> Pecah 1080 mm	36
Gambar 4.2 Proses <i>Grinding Radius Handspace</i>	37
Gambar 4.3 Grafik <i>Tuning Radius Handspace</i>	38
Gambar 4.4 <i>Part Roof</i> Pecah 869 mm	38
Gambar 4.5 Proses <i>Grinding Bead Ring Cushion</i>	39
Gambar 4.6 Grafik <i>Tuning Radius Bead Ring Cushion</i>	40
Gambar 4.7 Perbedaan Ketebalan <i>Part Roof</i>	41
Gambar 4.8 <i>Part Roof</i> Ok	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel <i>Defect</i>	20
Tabel 2.1 Tabel <i>Defect</i> (Lanjutan).....	21
Tabel 2.1 Tabel <i>Defect</i> (Lanjutan).....	22
Tabel 2.1 Tabel <i>Defect</i> (Lanjutan).....	23
Tabel 3.1 Data Jenis <i>Defect</i> Kualitas <i>Part Roof</i>	29
Tabel 4.1 <i>Tuning Radius Handspace</i>	38
Tabel 4.2 <i>Tuning Radius Bead Ring Cushion</i>	40