

DAFTAR PUSTAKA

- Aganga A.A. and S. Tshwenyane. 2004. Potentials of guinea grass (*Panicum maximum*) as forage crop in livestock production. *Pakistan J. Nutr.* 3(1) : 1-4.
- Anggorodi.1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Anida, Z., T.R. Wadarya, dan T. Toharmat. 1987. Studi potensi *Setaria splendida* Stapf sebagai sumber energi dan protein untuk kebutuhan hidup pokok ternak domba jantan lokal. *Bul. Mater.* 1(2): 12-21.
- Anonimus. 2017. Jungle rice (*Echinochloa colona*). Animal Feed Resources Information System. <http://www.feedipedia.org/node/452> Diakses tanggal 25 Juli 2017.
- AOAC. 1984. Official Methods of Analysis (18th Ed.). Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
- Batubara, L.P dan T. Manurung. 1990. Produktivitas dan uji palatabilitas beberapa jenis rumput Introduksi. *Ilmu dan Peternakan* 4 (1): 209-210.
- Boediono dan W. Koster. 2004. Teori dan Aplikasi: Statistika dan Probabilitas. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Caseley, J. and L., Copping. 2000. Introduction. Twenty-five years of increasing glyphosate use: The opportunities ahead. *Pest. Manag. Sci.* 56: 297
- Chambers, J., W. Cleveland, B. Kleiner, and P. Tukey. 1983. Graphical Methods for Data Analysis. Wadsworth.
- Cone, J.W., W. Cline-Theil, A. Malestein, and A.T. van't Klooster. 1989. Degradation of starch by incubation with rumen fluid. A comparison of different starch sources. *J. Sci. Food Agric.* 49: 173-183.
- Dewhurst, R.J., D. Hepper, and A.J.F. Webster. 1995. Comparison of in sacco and *in vitro* techniques for estimating the rate and extent of rumen fermentation of a range of dietary ingredients. *Anim. Feed Sci. Technol.* 51: 211-229.
- Dismawan, I.W.H., I.K. Ginantra, and N.L. Suriani. 2014. Selection of plant feed and nutrient content of edible plants of Bali cattle (*Bos sondaicus*) weaning in the south hill Badung, Badung Regency, Bali. *J. Simbiosis* 2: 192-202.
- Djajanegara, I., R. Holtzapffel, P.M. Finnegan, M.H.N. Hoefnagel, D.A. Berthoid, J.T. Wiskich, and D.A. Day. 1999. A single amino acid change in the plant alternative oxidase alters the specificity of organic acid activation. *FEBS Lett.* 454: 220-224.

- Fanindi, A. dan B.R. Prawiradiputra. 2012. Karakterisasi dan Pemanfaatan Rumput *Brachiaria* Sp. Lokakarya Nasional Tanaman Pakan Ternak. Balai Penelitian Ternak. Bogor.
- Fathul, F. dan S. Wajizah. 2010. Penambahan mikromineral Mn dan Cu dalam ransum terhadap aktivitas biofermentasi rumen domba secara *in vitro*. *J. Ilmu Ternak dan Veteriner* 15(1): 9-15.
- Fredriksz, S., M. Soejono, dan S.P.S. Budhi. 2001. Pengaruh ukuran partikel dan pencucian terhadap degradasi *in sacco* beberapa bahan pakan pada sapi peranakan Friesian Holstein. *J. Sains & Teknologi* 11: 163-169.
- Grant, R.J. and D.R. Mertens. 1992. Impact of *in vitro* fermentation techniques upon kinetics of fiber digestion. *J. Dairy Sci.* 75: 1263–1272.
- Haris, L.E. 1970. Nutrition Research Techniques for Domestic and Wild Animals. Utah State University. Logan, Utah.
- Harfiah. 2009. Peningkatan kualitas pakan berserat dengan perlakuan, amoniasi, dan fermentasi dengan mikroba selulolitik dan lignolitik. *J. Sains & Teknologi* 9 (2): 150–156.
- Hockensmith, R.L., C.C. Sheaffer, G.C. Marten, and J.L. Halgerson. 1997. Maturation effects on forage quality of Kentucky bluegrass. *Can. J. Plant Sci.* 77: 75-80.
- Ibrahim, T.M. and C.N Jacobson. 1985. Evaluation of grass and legume in swards for extensive management in South Sulawesi. Research Report 1984/1985. Balai Penelitian Ternak. Bogor.
- Kustantinah, Z. Bachruddin, dan H. Hartadi. 1993. Evaluasi pakan berserat pada ruminansia. Forum Komunikasi Hasil Penelitian Peternakan. Kumpulan Makalah.
- Kustantinah. 2012. Pengukuran Kualitas Pakan Sapi. PT Citra Aji Parama. Yogyakarta.
- Lindberg, J.E. 1985. Estimation of rumen degradability of feed proteins with the *in sacco* technique and various *in vitro* methods: A review. *Acta Agric. Scand. Suppl.* 25: 64–97.
- Lubis, D.A. 1992. Ilmu Makanan Ternak. Penerbit. PT. Pengembangan. Jakarta.
- McDonald, P.A., R.A. Edwards and J.F.D. Greenhalg. 2002. Animal Nutrition. 7st ed. Longman. Singapore Publishers, Singapore.
- Mertens, D.R. and J.R Loften. 1980. The effects of starch on forage fiber digestion kinetics *in vitro*. *J. Dairy Sci.* 63: 1437-1446.
- Mesgaran, M.D. and M.D. Stern. 2005. Ruminant and post-ruminant protein disappearance of various feeds originating from Iranian plant

- varieties determined by the *in situ* mobile bag technique and alternative methods. Anim. Feed Sci. Technol. 118: 31-46.
- Minson, D.J. 1990. Forage In Ruminant Nutrition. Academic Press. San Diego.
- Norton, B.W., J. R. Wilson, H.M. Shelton, and K.D. Hill. 1990. Forages for plantation crops. Proceedings of a Workshop, Sanur Beach, Bali. Pp. 83-88.
- Nobis M., T. Kowalczyk, and A. Nowak. 2011. *Eleusine indica* (Poaceae): A new alien species in the flora of Tajikistan. Polish Botanical J. 56(1): 121-123.
- Oldham, J.D., P.J. Buttery, and J.C. Ferry. 1990. Interaction between carbohydrates and nitrogen digestion in sheep. J. Agric. Sci. 66: 975-981.
- Ørskov, E.R., F.D. DeB Hovell, and F. Mould. 1980. The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Trop. Anim. Prod. 5: 195-212.
- Ørskov, E.R. and I. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. J. Agric. Sci. (Camb.) 92: 499-503.
- Phillips, S.M. 1972. A survey of the genus *Eleusine Gaertn.* (Gramineae) in Africa. Kew Bull. 27(2): 251-270.
- Prasetyo, A. 2003. Model Usaha Rumput Gajah Sebagai Pakan Sapi Perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Lokakarya Nasional Tanaman Pakan Ternak. Semarang.
- Prawiradiputra B.R., E. Sutedi, Sajimin, dan A. Fanindi. 2012. Hijauan Pakan Ternak Untuk Lahan Sub-Optimal. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Rahmadi, D., Sunarso, J. Achmadi, E. Pangestu, A. Muktiani, M. Christiyanto, Surono, dan Surahmanto. 2010. Ruminologi Dasar. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reed, C.F. 1976. Information Summaries on 1000 Economic Plants. Typescripts submitted to the USDA.
- Reksohadiprodjo, S. 2000. Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rismunandar. 1986. Mendayagunakan Tanaman Rumput. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Rukmana, R. 2005. Rumput Unggul Hijauan Makanan Ternak. Kanisius. Yogyakarta.
- Rury, D. 1990. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Ternak dan Pemenuhan Kebutuhan Hijauan Makanan Ternak dengan

Program Perhutananan Sosial di RPH Klompok, BKPH Pucung, KPH Cepu Jawa Tengah. Prosiding Seminar Penelitian Perhutanan.

- Salisbury, F.B. dan C.W. Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan, Jilid 1. Terjemahan dari: Plant Physiology. 4th ed. oleh Diah R. Lukman dan Sumaryono. ITB. Bandung.
- Serag M.S., A.H.A. Khedr, G.M. Abogadallah, and H.E. Shaaban. 2014. Performance and chemical composition of three *Echinochloa* grasses over short term experiment. Sci. J. Damietta Fac. Sci. 3 (1): 43-52.
- Sitompul, S. dan Martini. 2005. Penetapan serat kasar dalam pakan ternak tanpa ekstraksi lemak. Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian. Pp. 96-99.
- Soegiri, H.S. Ilyas, dan Damayanti. 1980. Mengenal Beberapa Jenis Hijauan Makanan Ternak Daerah Tropik. Direktorat Bina Produksi Peternakan. Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Stern, M.D., A. Bach, and S. Calsamiglia. 1997. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. J. Anim. Sci. 75: 2256–2276.
- Sudirman, G. Merta, dan Suhubdy. 2014. Inventarisasi hijauan pakan kuda pacuan di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Pastura 3(2): 99-101.
- Suhartanto, B., Kustantinah, dan S. Padmowijoto. 2000. Degradasi *in sacco* bahan organik dan protein kasar empat macam bahan pakan diukur menggunakan kantong INRA dan Rowett Research Institute. Buletin Peternakan 24 (2): 82-93.
- Tagliapietra, F., M. Cattani, I.K. Hindrichsen, H.H. Hansen, S. Colombini, L. Bailoni, and S. Schiavon. 2012. True dry matter digestibility of feeds evaluated *in situ* with different bags and *in vitro* using rumen fluid collected from intact donor cows. Anim. Prod. Sci. 52: 338-346.
- Therion, J.J., A. Kistnor, and J.H. Kornelius. 1982. Effect of pH on growth rates of rumen amyolytic and lactilytic bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 44: 428-434.
- Tilley, J.M.A. and R.A. Terry. 1963. A two stage technique for the *in vitro* digestion of forage crop. J. British Grassland 18: 104-111.
- Tillman, A.D., H. Hartadi, S. Reksohadiprojo, S. Prawirokusumo, dan S. Lebdoesoekojo. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Utomo, R. 2012. Evaluasi Pakan Dengan Metode Noninvasif. Citra Aji Parama. Yogyakarta.

- Van Soest, P.J. 1994. Nutritional Ecology of The Ruminant, 2nd ed. Costock Publishing Associates Advision of Cornell University Press, Ithaca and London.
- Varel, V.H. and K.K. Kreikemeier. 2014. Note: Comparison of *in vitro* and *in situ* digestibility methods. J. Anim.Sci. 73: 578-582.
- Widyobroto, B.P., S. Padmowijoto, dan R. Utomo. 1994. Pendugaan Kualitas Protein Bahan Pakan untuk Ternak Ruminansia. Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Woodard, K.R. and G.M. Prine. 1993. Dry matter accumulation of elephant grass, energy cane and elephant millet in a subtropical climate. Crop Sci. 33: 818-824.