

Daftar Pustaka

- Amirudin, A., Handoyo, B., & Soekamto, H. (2015). Characteristics Of Desaster Pre Liminary Research In Developing Learning Model Of Environment Education Based On The Disaster In Efford To Grow An Cultural Anticipatory. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20, 59–68.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/pg.v20i1.5012>
- Anggraini, N., & Purwanto, A. D. (2015). Si Terra Menembus Awan. *Faktualita*, 10(1), 1–7.
- Arsyad, S. (1989). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Asdak, C. (2010). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai* (5th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- B, W., L, R., & Hamidin. (2010). Kemampuan tampungan sungai code terhadap material lahar dingin pascaerupsi gunungapi merapi tahun 2010. *DPPM and MTS UII*, 3, 74–80.
- Bachri, S., Utaya, S., Nurdiansyah, F. D., Nurjanah, A. E., Tyas, L. W. N., Purnama, D. S., & Adillah, A. A. (2017). Hidup Selaras Bersama Gunung Api: Kajian Dampak Positif Dari Letusan Gunung Api Kelud Tahun 2014 Sebagai Modal Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017: Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berkelanjutan*, 3(1), 147–158.
- BIG. (2014). Preliminary Study of National Elevation Dataset. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG.
- Brice, J. C. (1964). Channel patterns and terraces of the Loup Rivers in Nebraska. *US Geol Surv Prof Papers*, 422D, 1–41.
- Bronto, S. (1994). Erupsi Gunungapi Bahaya dan Penanggulangannya. In *Simposium Nasional Mitigasi Bencana Alam*. Yogyakarta: Fakultas Geografi dan Bakornas.
- Bronto, S. (2001). *Volkanologi*. Bandung: Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.
- Brotospito, K. S., & Wahyudi. (2007). Erupsi Gunungapi Kelud dan Nilai-B Gempabumi disekitarnya. *Berkala MIPA*, 17, 47–56.

- Charlton, R. (2008). *Fundamentals of Fluvial Geomorphology. Fundamentals of Fluvial Geomorphology* (I). London and New York: Routledge.
- Church, M., & Jones, D. (1982). Channel bars in gravel bed rivers. In R. D. Hey, J. C. Bathurst, & C. R. Thorne (Eds.), *Gravel Bed Rivers* (pp. 291–338). Chichester: John Wiley & Sons.
- Dibyosaputro, S., Dipayana, G. A., Nugraha, H., Pratiwi, K., & Valeda, H. P. (2015). Lahar at Kali Konto after the 2014 Eruption of Kelud Volcano, East Java: Impacts and Risk. *Forum Geografi*, 29(1), 59–72.
<https://doi.org/10.23917/forgeo.v29i1.793>
- Dipayana, G. A., Rahmadana, A. D. W., Cahyaningtyas, F., Wacano, D., & Hadmoko, D. S. (2013). River Morphological Change due to Pyroclastic Flow and Lahar from Merapi Eruption 2010 in Kali Gendol, Sleman. *Ecosystem Based Disaster Risk Reduction*, (Januari), 182–193.
- Djumarma, A. (1991). *Some Studies of Volcanology, Petrology, and Structure of Mt. Kelud, East Java, Indonesia*.
- Freidkin, J. F. (1972). A Laboratory Study of the Meandering of Alluvial Rivers: The Basic Principle of Meandering. In R. W. Fairbridge (Ed.), *River Morphology* (pp. 237–281). Stoudsburg, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
- Gob, F., Gautier, E., Vermoux, C., Grancher, D., Tamisier, V., Primanda, K. W., ... Lavigne, F. (2016). River responses to the 2010 major eruption of the Merapi volcano, central Java, Indonesia. *Geomorphology*, 273, 244–257.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.08.025>
- Kumar, A., Samuel, S., & Vyas, V. (2015). Morphometric analysis of six sub-watersheds in the central zone of Narmada River. *Arab J Geosci*, 8, 5685–5712. <https://doi.org/10.1007/s12517-014-1655-9>
- Kusumadinata, K., Hadian, R., Hamidi, S., & Reksowirogo, L. D. (1979). *Data Dasar Gunungapi Indonesia*. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Kusumosubroto, H. (2013). Aliran Debris dan Lahar, 2013.
- Laksani, M. R. T. (2017). Hujan Melalui Analisis Karakteristik Morfologi dengan Menggunakan Data DEM (Digital Elevation Model) di Sungai Putih Kabupaten Blitar, 14–17.

- Lane, E. W. (1972). Stabel Channel in Erodible Material. In R. W. Fairbridge (Ed.), *River Morphology* (pp. 97–116). Stoudsburg, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
- LAPAN. (2010). Spesifikasi Citra Satelit Terrasar-X.
- Lavigne, F. ., Gaillard, J., Grancher, D., Pratomo, I., & Komorowski, J. C. (2011). The 2007 eruption of Kelut volcano (East Java, Indonesia): Phenomenology, Crisis Management, and Social Response. *Geomorphology*, 136, 165–175.
- Lavigne, F., & Thouret, J. C. (2002). Sediment transportation and deposition by rain-triggered lahars at Merapi Volcano, Central Java, Indonesia. *Geomorphology*, 49(1), 45–69. [https://doi.org/10.1016/S0169-555X\(02\)00160-5](https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00160-5)
- Lavigne, F., Thouret, J. C., Voight, B., Young, K., LaHusen, R., Marso, J., ... Dejean, M. (2000). Instrumental lahar monitoring at Merapi Volcano, Central Java, Indonesia. *Journal Volcanol. Geotherm, Res.* 100, 457– 478.
- Lawlor, S. M. (2004). Determination of Channel-Morphology Characteristics, Bankfull Discharge, and Various Design-Peak Discharges in Western Montana. *United States Geological Survey, Scientific Investigations Report 2004-5236*, 26.
- Leopold, L. B., & Maddock, T. (1953). *Hydraulic geometry of stream channels and some physiographic implications* (US Geological Survey Professional Paper No. 252). Washington.
- Maritimo (2014). (2014). In *Bunga Rampai Penelitian: Pengelolaan Bencana pada Keganungapan Kelud pada Periode Krisis Erupsi 2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maryono, A. (2005). *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gama Press.
- Maryono, A. (2014). *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai dengan Pendekatan Integral: peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi, dan Keteknikan* (1st ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nanson, G. C., & Croke, J. C. (1992). A genetic classification of floodplains. *Geomorphology*, 4(459), 86.

- Pande, C. B., & Moharir, K. (2015). GIS based quantitative morphometric analysis and its consequences: a case study from Shanur River Basin, Maharashtra India. *Applied Water Science*, 7(2), 861–871.
<https://doi.org/10.1007/s13201-015-0298-7>
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2014). Waspada Banjir Lahar Dingin, Warga Diminta Jauhi Kawasan Aliran Lahar. Retrieved from <http://www.blitarkab.go.id>
- Purwanto, T. H. (2013). Ekstraksi Morfometri Daerah Aliran Sungai Dari Data DSM (Studi Kasus DAS Opak). Retrieved from <http://geo.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/Ekstraksi-Morfometri-Daerah-Aliran-Sungai.pdf>
- Purwanto, & K, M. S. (2017). Dinamika Spatio-Temporal Dampak Erupsi Gunung Kelud Di Kabupaten Kediri. *PENDIDIKAN GEOGRAFI*, 22(1), 60–72.
- Reksowirogo, L. D. (1979). Gunung Kelud. In K. Kusumadinata (Ed.), *Data Dasar Gunungapi Indonesia* (pp. 281–303). Indonesia: Direktorat Vulkanologi.
- Rinaldi, M., Gurnell, A. M., del Tánago, M. G., Bussettini, M., & Hendriks, D. (2016). Classification of river morphology and hydrology to support management and restoration. *Aquatic Sciences*, 78(1), 17–33.
<https://doi.org/10.1007/s00027-015-0438-z>
- Rinaldi, M., Gurnell, A. M., Tanago, M. G. del, Bussettini, M., & Hendriks, D. (2016). Classification of river morphology and hydrology to support management and restoration. *Aquatic Sciences*, 78, 17–33.
<https://doi.org/10.1007/s00027-015-0438-z>
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., & Bussettini, M. (2013). A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: the Morphological Quality Index (MQI). *Geomorphology*, 180–181, 96–108.
- Saleh, C., Setyono, E., & Hidayat, F. R. (2003). Analisis Peningkatan Kapasitas Kantong Lahar Kali Regoyo Desa Regoyo Kabupaten Lumajang, 103(1).
- Selby (1993). (n.d.).
- Setyawan, E. H. (2014). Banjir Lahar Kelud, Penambang Pasir Sungai Bladak

Diusir. *Liputan6*. Retrieved from

<https://www.liputan6.com/news/read/2024793/banjir-lahar-kelud-penambang-pasir-sungai-bladak-diusir>

Setyowati, S., Hadi, B. S., & Ashari, A. (2013). Pengembangan Sistem Informasi Bahaya Erupsi Untuk Pengelolaan Kebencanaan Di Lereng Selatan Gunungapi Merapi. *Majalah Geografi Indonesia*, 27(2), 138–148.

Siswanti, E. (2016). *Kajian Perubahan Morfologi Sungai Terdampak Lahar di Sungai Konto, Kabupaten Kediri Pasca Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014*. Universitas Gadjah Mada.

Smith, G., & Fritz, W. (1989). Volcanic influences on terrestrial sedimentation. *Geology*, 17, 375–376.

Solikha, D. E., & Marfai, M. A. (2012). Perubahan Morfologi Sungai Code Akibat Aliran Lahar Pasca Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3), 240–245.

Sosrodarsono, S., & Takeda, K. (1978). *Hidrologi Untuk Pengairan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudibyakto. (2011). *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudibyo, M. M. (2014). Mengamati Letusan Kelud dari Angkasa. *GEOMAGZ*, 32–35.

Sumintadireja, P. (2000). *Catatan Kuliah Vulkanologi*. Bandung: ITB.

Suryo, I., & Clarke, M. C. G. (1985). The occurrence and mitigation of volcanic hazards in Indonesia as exemplified at the Mount Merapi, Mount Kelud and Mount Galunggung volcanoes. *Q J Eng Geol Lond*, 18, 79–98.

Tempfli, K. (1980). Spectral Analysis of Terrain Relief for The Accuracy Estimation of Digital Terrain Model. *ITC Journal*, 3, 478–510.

Tempfli, K. (1991). DTM and differential modelling. In P. R. T. Newby (Ed.), *Proceedings ISPRS and OEEPE joint workshop on updating digital data by photogrammetric methods, 15-17 September 1991* (pp. 193–200). Oxford, England: OEEPE publication.

Thouret, J. C., Abdurachman, K. E., Bourdier, J. L., & Bronto, S. (1998). Origin, characteristics, and behaviour of lahars following the 1990 eruption of Kelud

- volcano, eastern Java (Indonesia). *Bulletin of Volcanology*, 59(7), 460–480.
<https://doi.org/10.1007/s004450050204>
- Tjasyono, B. (2004). *Klimatologi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Triastuty, H., Mulyana, I., Adi, S., Huda, K., Prianto, B., & Kuncoro, Ananta
Bagus Suantika, G. (2014). Gelegar Kelud 2014. *GEOMAGZ*, 20–28.
- Van Zuidam, R. A., & Cancelado, F. I. (1979). Terrain Analysis and
Classification Using Aerial Photographs, 1979.
- Verstappen, H. T. (1983). *Applied Geomorphology, Geomorphological Surveys
for Environmental Development*. Amsterdam: Elsevier.
- Verstappen, H. T. (1992). Lahars and related phenomena. *Volcanic Hazards in
Colombia and Indonesia*, 33–34.
- Ville, A., Lavigne, F., Virmoux, C., Brunstein, D., B  lizal,   . de, Wibowo, S. B.,
& Hadmoko, D. S. (2015). Evolution g  omorphologique de la vall  e de la
Gendol    la suite de l’  ruption d’octobre 2010 du volcan Merapi (Java,
Indon  sie). *G  omorphologie : Relief, Processus, Environnement*, 21(3), 235–
250. <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.11073>
- Wardhani, P. I., Sartohadi, J., & Sunarto, S. (2017). Dynamic Land Resources
Management at the Mount Kelud, Indonesia. *Forum Geografi*, 31(1).
<https://doi.org/10.23917/forgeo.v31i1.3612>
- Wesnawa, I. G., & Christiawan, P. I. (2014). *Geografi Bencana*. Yogyakarta:
Graha Imu.
- Widagdo, B. (2015). *Kajian Morfodinamika Kali Putih Akibat Erupsi Gunungapi
Merapi Tahun 2010 Di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wittiri, S. R. (2014). Letusan Kelud Dulu dan 2014. *GEOMAGZ*, 29–31.
- Wiwoho, L. H. (2014). Selimut Abu Gunung Kelud hingga 700 Kilometer.
Kompas, 2–3. Retrieved from
[http://nasional.kompas.com/read/2014/02/15/0802440/Selimut.Abu.Gunung.
Kelud.hingga.700.Kilometer](http://nasional.kompas.com/read/2014/02/15/0802440/Selimut.Abu.Gunung.Kelud.hingga.700.Kilometer)
- Yulaelawati, E., & Syihab, U. (2008). *Mencerdasi Bencana*. Jakarta: Grasindo.
- Zaennudin, A. (2009). Prakiraan bahaya erupsi gunung kelud. *Bulletin
Vulkanologi Dan Bencana Geologi*, 4, 1–17.

Zheng, S., Wu, B., Thorne, C. R., & Simon, A. (2014). Morphological evolution of the North Fork Toutle River following the eruption of Mount St. Helens, Washington. *Geomorphology*, 208, 102–116.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.11.018>