

## DAFTAR PUSTAKA

- Alves, A. A. C. 2002. Cassava botany and physiology. CABI Publishing. Oxon.
- Adams, R.P. & T. Demeke, 1993. Systematic relationships in Juniperus based on random amplified polymorphic DNA (RAPDs). Taxon 42: 553–571.
- Alfons, J. B. and D. Wamaer. 2013. Keragaman karakter morfologis dan agronomis ubi kayu varietas local Maluku. Prosiding Seminar Nasional Sumber Daya Genetik Pertanian. 160-168.
- Allem, A. C. 2002. The origins and taxonomy of cassava. Di dalam Hillocks RJ, Thresh JM, Bellotti AC, editor. Cassava: Biology, Production and Utilization. New York: CABI Publishing.
- Anggereini, E. 2008. RAPD Suatu metode analisis DNA dalam Menjelaskan Fenomena Biologi. Biospecies 1 (2): 73-76.
- Anonim(1). 2007. Panduan pengujian individual kebaruan, kunikan, keseragaman, dan kestabilan. <http://www.deptan.go.id/ditjentan/detailpublikasi.php?id=22>.
- Anonim(2). 2016. Deskripsi Varietas Unggul Ubi kayu 1978-2016. <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2016/09/ubikayu.pdf>
- Aryana, I. G. P. M. 2010. Uji Keseragaman, Heritabilitas, dan Kemajuan Genetik Galur Padi Beras Merah Hasil Seleksi Silang Balik di Lingkungan Gogo. Agroekoteknologi. 3(1): 12-19.
- Asante, I.K., OFFEI, S.K, 2003, RAPD-based genetic diversity study of fifty cassava (*Manihot esculenta* Crantz) genotypes. Euphytica, 131,113-119.
- Asare, P.A., Labuschagne, M.T., Herselman, L., Mahungu, N. 2011. Morphological and molecular based diversity studies of some cassava (*Manihot esculenta* Crantz) germplasm in Ghana. African Journal of Biotechnology. 10:13900-13908.
- Asemota, H.N., 1995. A fast, simple and efficient miniscale method for the preparation of DNA from tissues of yam (*Dioscorea* spp.). Plant Mol Biol Rep 13: 214–218.
- Ashary, S. S. 2010. Studi keragaman ganyong (*Canna edulis* Ker.) di wilayah eks-karesidenan Surakarta berdasarkan ciri morfologi dan pola pita izozim. Skripsi S-1. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas sebelas Maret, Surakarta.
- Baihaki, A. 2000. Teknik rancang dan analisis percobaan. Bandung: kelompok statistika Fakultas Pertanian UNPAD.
- Bardakci, F. 2001. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Markers. Turk. J. Biol. 25: 185-196.



BBSDLP [Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian]. 2011. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian. Edisi Revisi. BBSDLP Bogor.

Bhandari, H. R., A. N. Bhanu, K. Srivastava, M. N Singh, Shreya dan A. Hemantaranjan. 2017. Assesment on Genetic Diversity in Crop Plants – An Overview. *Advances in Plants and Agricultural Research* 7 (3): 00255.

Ceballos, H., M. Fregene, J.C. Perez, N. Morante and F. Calle. 2007. *Cassava genetic improvement*. Blackwell Publishing, Iowa.

Ceballos, H., E. Okogbenin, J.C.Perez, I.A.B. Lopez-Valley and D. Debouck. 2010. Blackwell Publishing, Iowa.

da Silva, L.I., P. S. V. Filho, T. R. da Costa, L. D. Moiana and M. C. G. Vidigal. 2015. Molecular characterization of traditional sweet cassava accessions from the periurban region, Toledo, western parana, southern brazil. *Journal of Global Biosciences*. 4: 1268-1278.

Demeke, T., R.P. Adams & R. Chibbar, 1992. Potential use of random amplified polymorphic DNA (RAPDs): A case study with Brassica. *Theor. Appl Genet* 84: 990–994.

Ekanayake IJ, Osiru DSO, and Porto MCM. 1997. Morphology of cassava. IITA Research Guide 61. [http://www.iita.org/info/trn\\_mat/irg61/irg61.html](http://www.iita.org/info/trn_mat/irg61/irg61.html), diakses tanggal 14 Januari 2019.

Firdaus, N.R., PK. D. Hayati, Yusniwati. 2016. Karakterisasi ubi kayu (*Manihot esculenta* Crantz) Sumatera Barat. *Jurnal Agroteknologi* 10:104-116.

Hamrick, J.L. & Godt, M.J.W. (1996) Effects of life history traits on genetic diversity in plant species. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B*, 351, 1291–1298.

Helyanto, B., U.S. Budi, a. Kartamidjaya, D. Suardi. 2000. Studi Parameter Genetik Hasil Serat dan Komponennya pada Plasma Nutfah Rosela. *Jurnal Pertanian Tropika*, 8(1):82-87.

Hershey, C.H. 1987. Cassava germplasm resources. In *CIAT Cassava Breeding, a Multidisciplinary Reviews*. Proceeding of Workshop held in the Philippines. 4-7 March 1985. Cali, Colombia.

Herzberg, F., Mahungu, N.M., Mignouna, J., Kullaya, A.. 2004. Assessment of Genetic diversity of local varieties of cassava Tanzania using Molecular Markers. *J Afr Crop Sci*. 12:171-187.

Hopkins, W. G. 1999. *Introduction to plant physiology*. 2nd ed. John Wiley and Son, New York.



- Isabel, N., J. Belieu & J. Bousquet, 1995. Complete congruence between gene diversity estimates derived from genotypic data at enzyme and random amplified polymorphic DNA loci in black spruce. *Proc Natl Acad Sci USA* 92: 6369–6373.
- Ishak. 2000. Identifikasi Keragaman Genetik antara Pelita I. dan Rojolele menggunakan marka RAPD. *Berita Biologi* 5 (1): 21-27.
- Jennings DL and Iglesias CA. 2002. Breeding for crop improvement. In: hillocks, R.J., thresh, J.M. and Belloti, A.C. (Eds.), *Cassava: biology, production, and utilization*. CABI Publishing. 149-166.
- Kristantini , Taryono , P. Basunanda dan R. H. Murti. 2014. Keragaman Genetik dan Korelasi Parameter Warna Beras dan Kandungan Antosianin Total Sebelas Kultivar Padi Beras Hitam Lokal. *Ilmu Pertanian* 17(1): 90 – 103.
- Lakitan, B. 1995. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamadji, M.J., L. Hakim, dan Rustidja. 1999. Akselerasi pertanian tangguh melalui pemuliaan nonkonvensional. *Prosiding Simposium V Pemuliaan Tanaman*. PERIPI Komda Jawa Timur.
- Mangoendidjojo, W. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pemuliaan Tanaman*. Penerbit Kanisius.
- Martono, B. 2004. *Keragaman Genetik dan Heritabilitas Karakter Ubi Bengkuang (*Pachyrhizus erosus* (L.) Urban)*. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri. Sukabumi.
- Mayer, M.S., A. Tullu, C.J. Simon, J. Kumar, W.J. Kaiser, J.M. Kraft & F.J. Muelbauer, 1997. Development of a DNA marker for Fusarium wilt resistance in chickpea. *Crop Sci* 37: 1625–1629.
- Mayo, O. 1987. *The theory of plant breeding*. Clarendon Press. Oxford.
- MCKey , D., El , M., Pu , B., Du , A. 2010. The evolutionary ecology of clonally propagated domesticated plants. *New Phytologist*.
- Nassar, N.M.A. 2002. *Cassava, Manihot esculenta* Crantz, Genetic resources: Origin of the Crop, It's Evolution and Relationships with Wild Relatives. *J. Genetic and Molecular Research* 1 (2): 298-305.
- Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. *Am. Nat.* 106:283-292.
- Newton, C.R. and A. Graham. 1994. *PCR: Basic Principles and Methods*. EngBios Scientific Publisher, Oxford.
- Peakall, R. and P.E. Smouse. 2012. *GenA1Ex : Genetik Analysis in Excel*. Population genetics software for teaching and research. Australian National University, Australia.



- Pharmawati, M. 2009. Metode Ekstraksi DNA dan PCR-RAPD pada *Grevila* spp. (*Proteace*). *Jurnal Biologi* 12 (1): 12-16.
- Poespodarsono, S. 1988. Dasar-dasar Ilmu Pemuliaan Tanaman. IPB, Bogor.
- Prabawati, S., N. Richana dan Suismono. 2011. Inovasi Pengolahan Singkong Meningkatkan Pendapatan dan Diversifikasi Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Bul. Sinar Tani* 4 (3404) : 1-5.
- Raji, A.A., Anderson, J.V., Kolade, O., Ugwu, C.D., Dixon, A.G.O., Ingelbrecht, I.L., 2009, Gene-based microsatellites for cassava (*Manihot esculenta* Crantz): prevalence, polymorphisms and cross-taxa utility. *BMC Plant Biol*, 9, 118-129.
- Rasco, E.T. 1992. Germplasm movement. In *Biological Consequences, Ethical Question and Policy Issues Local Knowledge. Global Science and Plant Genetic Resources: to Words to Partnership* (unpublished).
- Rimoldi, F., P.S Vidigal-Filho, M.V. Kvitshal, M.C. Gonçalves-Vidigal, A.J. Prioli, M.A.P. Prioli, T.R. Costa. 2010, Genetic divergence in sweet cassava cultivars using morphological agronomica traits and RAPD molecular markers. *Brazilian Arch Biol Technol*, 53, 1477-1486.
- Ronald, P.S., P.D. Brown, G.A. Penner, A. Brule, and S. Kibite. 1999. Heritability of hull percentage in oat. *Crop Sci.* 39: 2-57.
- Rosyadi, M. I., Toekidjo, dan Supriyanta. 2014. Karakterisasi ubikayu lokal (*Manihot utilissima* L.) gunung kidul. *Vergetalika* 3:59-71.
- Rukmana, R. 1997. Ubi Jalar Budidaya dan Pasca panen. Kanisius. Yogyakarta.
- Sa'diyah, N., T.R. Basoeki, A.E. Putri, D. Maretha dan S.D. Utomo. 2009. Korelasi, Keragaman Genetik dan Heritabilitas Karakter Agronomi Kacang Panjang Populasi F3 Keturunan Persilangan Testa Hitam x Lurik. *Jurnal Agrotropika* 14 (1): 37 – 41.
- Sitompul, S. M. dan B. Guritno. 1995. Analisis pertumbuhan tanaman. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sofiari, E. dan S. Kirana. 2009. Analisis Pola Segregasi dan Distribusi Beberapa Karakter. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Skripsi.
- Suharsono. 2000. Prinsip Amplifikasi DNA dengan PCR. Laboratorium Biologi Molekuler, IPB.
- Sumarno dan N. Zuraida. 2008. Pengelolaan plasma nutfah tanaman terintegrasi dengan program pemuliaan. *Buletin Plasma Nutfah* 14(2):57-67.



- Sundari, T. 2009. Pemuliaan Tanaman. Dalam J. Wargiono, Hermanto, dan Sunihardi (eds.) Ubi Kayu. Inovasi Teknologi dan Kebijakan Pengembangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian.
- Weising, K., H. Nybom, K. Wolff, and G. Kahl. 2005. DNA Fingerprinting in Plants: Principles, Methods, and Applications. Second Edition. Taylor & Francis Group. Boca Raton.
- Widayah, Y. 2006. Keragaman Morfologi beberapa Familia Zengiberaceae (Zengiber, Curcuma, dan Kaempferia) di beberapa wilayah Jawa Tengah.
- Williams, J.G.K., A.R. Kubelik, K.J. Livak, J.A. Ratafski & S.V. Tingey, 1990. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. *Nucleic Acids Res* 18: 6531–6535.
- Wijayanto, T. 2007. Karakteristik Sifat-sifat Agronomi Beberapa Nomor Koleksi Sumberdaya Genetik Jagung Sulawesi. *Jurnal Penelitian dan Informasi Pertanian Agrin*.
- Wirnas, D., I. Widodo, Sobir, Trikoesoemaningtyas, dan D. Sopandie. 2007. Pemilihan karakter agronomi untuk menyusun indeks seleksi pada 11 populasi kedelai generasi F6. *J. Agron. Indonesia* 34: 19-24.
- Zacarias, A.M., Botha, A.M., Labuschagne, M.T., Benesi, I.R.M., 2004, Characterization and genetic distance analysis of cassava ( *Crantz*) germplasm from Mozambique *Manihot esculenta* using RAPD fingerprinting. *Euphytica*, 138, 49-53.
- Zuin, G.C., 2006, Divergência genética entre cultivares de mandioca-de-mesa (*Manihot esculenta* Crantz) coletadas no município de Cianorte - PR, por meio de descritores morfoagronômicos e marcadores moleculares RAPD.. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) – Curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento), Universidade Estadual de Maringá, Maringá.
- Zuraida, N. 2010. Karakterisasi Beberapa Sifat Kualitatif dan Kuantitatif Plasma Nutfah Ubi Kayu (*Manihot esculenta* Crantz.). *Buletin Plasma Nutfah* 16 (1):49-56.