

KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA PASCA OPERASI DI RS. SARDJITO

INTISARI

Latar Belakang: Kanker payudara merupakan keganasan yang paling sering terjadi pada wanita dan penyebab kematian tertinggi pada keganasan yang terjadi pada wanita umur 40 – 44 tahun.¹ Di Amerika merupakan keganasan yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab kematian kedua pada kasus keganasan pada wanita. Berbagai terapi modern sudah ditemukan dan dikembangkan namun angka kematian akibat kanker payudara tetap tinggi. Kondisi tersebut akan memberi efek stres yang berat pada penderita yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi dan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi.

Bahan dan Cara: Data dikumpulkan melalui kuisisioner pada pasien kanker payudara yang dioperasi di RS Sardjito dari Januari 2005 sampai Desember 2006 tanpa memandang stadium penyakit. Kualitas hidup dinilai dengan menggunakan index kualitas hidup. Dilakukan uji chi-square antara faktor karakteristik pasien yang meliputi umur, pendidikan dan pekerjaan; faktor karakteristik kanker payudara yang meliputi stadium, letak tumor, dan gambaran histopatologis; faktor karakteristik terapi yang meliputi jenis operasi dan terapi tambahan selain operasi dengan kualitas hidup.

Hasil: Didapatkan data sebanyak 61 kuesioner dengan rincian 34 data masuk kriteria inklusi, usia termuda adalah 36 tahun dan usia tertua adalah 74 tahun, usia rata-rata adalah 53,91 tahun. Pendidikan penderita terbanyak adalah SLTA 17 kasus (50%), pekerjaan penderita terbanyak adalah ibu rumah tangga 11 kasus (32,4%), stadium terbanyak adalah stadium IIA sebanyak 9 kasus (26,5 %), letak kanker payudara terbanyak adalah di kuadran lateral atas sebanyak 13 kasus (38,2 %), hasil histopatologi yang didapat adalah karsinoma duktal invasif sebanyak 33 kasus (97,1%), tindakan operasi yang dilakukan terbanyak adalah *modified radical mastectomy* sebanyak 28 kasus (82,4 %), dan pasien yang dioperasi oleh karena kanker payudara umumnya mendapat terapi lain baik tunggal maupun secara kombinasi. Kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi umumnya baik Dari uji statistik yang dilakukan faktor stadium dan jenis tindakan berpengaruh terhadap kualitas hidup.

Kesimpulan: Faktor stadium kanker payudara dan tindakan yang dilakukan mempengaruhi kualitas hidup pada penderita kanker payudara.

Kata kunci: Kanker payudara – kualitas hidup



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RS. Sardjito 2005 sampai dengan 2006
SEMBIRING, Sumanta, Dr. M. Sugianto, SpB (K) Onk
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

