



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGARUH APLIKASI ALOCLAIR PLUS GEL TERHADAP KADAR SEKRETORI IMUNOGLOBULIN A (IgA) PADA ANAK LEUKEMIA LIMFOBLASTIK AKUT DENGAN LESI MUKOSITIS YANG MENJALANI KEMOTERAPI

FASE INDUKSI (Kajian)

di Rumah Singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Yogyakarta)

PUJI KURNIA, Dr. drg Indah Titien S, S.U.,Sp.KGA(K); drg. S.B Sri Rantinah, S.U.,Sp.KGA(K)

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.ugm.ac.id>

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Leukemia Limfoblastik Akut	7
B. Patogenesis Mukositis	9
C. Gambaran Klinis Mukositis	12
D. Aloclair® Plus	16
III. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	20
A. Landasan Teori	20
B. Hipotesis	23
C. Kerangka Konsep	24
IV. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Identifikasi Variabel	25
D. Subjek Penelitian	26
E. Definisi Operasional	27
F. Bahan dan Alat Penelitian	28
G. Jalannya Penelitian	29
H. Analisis Data	33
I. Alur Penelitian	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. HASIL	35
B. PEMBAHASAN	40
V. KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian yang telah dilakukan tentang mukositis dan sIgA saliva pada anak LLA yang menjalani kemoterapi	5
Tabel 2. Pembagian Derajat Mukositis	5
Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian	35
Tabel 4. Karakteristik subjek berdasarkan sebelum dan sesudah aplikasi sediaan Aloclair® Plus.....	36
Tabel 5. Derajat mukositis setelah aplikasi sediaan Aloclair® Plus.....	36
Tabel 6. Kadar sekretori immunoglobulin A (sIgA) saliva sebelum dan setelah pemberian sediaan Aloclair® Plus Gel	38
Tabel 7. Rerata kadar sekretori immunoglobulin A (sIgA) saliva.....	38
Tabel 8. Uji normalitas Sapiro Wilk	39
Tabel 9. Hasil <i>Paired T test</i> kadar sIgA Pasien Leukemia Limfoblastik Akut dengan Mukositis dan menjalani Kemoterapi Fase Induksi sebelum dan sesudah pemberian Aloclair®Plus.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lima fase patogenesis yang terjadi pada mukositis oral.....	11
Gambar 2. Skala mukositas menurut WHO.....	13
Gambar 3. Berbagai jenis sediaan Aloclair® Plus	17
Gambar 4. Diagram kerangka konsep.....	24
Gambar 5. Diagram Alur Penelitian	34
Gambar 6. Derajat mukositis setelah aplikasi sediaan Aloclair® Plus	37
Gambar 7. Tahap Pengambilan saliva	53
Gambar 8. Tahap ELISA	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian.....	50
Lampiran 2. Sampel <i>Informed consent</i>	51
Lampiran 3. Lembar Penilaian Derajat Keparahan Mukositis.....	52
Lampiran 4. Kadar sekretori immunoglobulin A (sIgA) saliva sebelum dan setelah pemberian sediaan Aloclair® Plus Gel	55
Lampiran 5. Hasil Uji Statistika.....	56
Lampiran 6. <i>Ethical Clearance</i>	58