

DAFTAR PUSTAKA

- Allam E., Windsor L., Stone C. 2014. Cleft Lip and Palate: Etiology, Epidemiology, Preventive and Intervention Strategies. *Anatomy & Physiology: Current Research*. Vol. 4 (3): 1-6.
- Allori, A.C., Mulliken, J.B., Meara, J.G., Shusterman, S., Marcus, J.R., 2017. Classification of Cleft Lip/Palate: Then and Now. *Cleft Lip and Palate. Craniofac. J.* 54, 175–188. <https://doi.org/10.1597/14-080>
- Astuti, F.D., Sulistyowati, T.F., 2013. Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Prasekolah Dan Sekolah Dasar Di Kecamatan Godean. *J. Kesehat. Masy. J. Public Health* 7. <https://doi.org/10.12928/kesmas.v7i1.1048>
- Babalola, O., Olabanji, J., Oladele, A., Olatunya, O., Idowu, F., 2016. Malnutrition among Children with Non-syndromic Cleft Lip and Palate: A Case – Control Study in Ile – Ife, Nigeria. *Br. J. Med. Med. Res.* 16, 1–7. <https://doi.org/10.9734/BJMMR/2016/26168>
- Barakati S., Alkofide E. 2002. Growth Status of Saudi Patients with Cleft Lip and Palate. *Saudi Medical Journal*. Vol. 23(7): 823-827.
- Blanco-Davila, F., 2003. Incidence of Cleft Lip and Palate in the Northeast of Mexico: A 10-Year Study: *J. Craniofac. Surg.* 14, 533–537. <https://doi.org/10.1097/00001665-200307000-00027>
- Chen XK, Wu Wen S., *et al.* 2007. Teenage pregnancy and congenital anomalies: which system is vulnerable?. *Human Reproduction*. Vol. 22(6): 1730-1735.
- Dewi C. & Adhi, K., 2016. Pengaruh Konsumsi Protein dan Seng Serta Riwayat Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Balita Umur 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Nusa Penida III. *Arc.com Health*, Vol. 3 (1): 36-46.
- Duncan, P.A., 1983. Linear Growth Patterns in Patients With Cleft Lip or Palate or Both. *Arch. Pediatr. Adolesc. Med.* 137, 159. <https://doi.org/10.1001/archpedi.1983.02140280051014>
- Edris, M., 2007. Assessment of nutritional status of preschool children of Gumbrit, North West Ethiopia. *Ethiop. J. Health Dev.* 21, 125–129. <https://doi.org/10.4314/ejhd.v21i2.10039>
- Elizabeth A., Rahmat MM., Rahardjo. 2010. Evaluasi klinis pasca palatoplasti di poliklinik bedah mulut rumah sakit umum pusat dr.sardjito yogyakarta 2006-2009. *J Ked Gi*. Vol 1: 21-8
- Gopinath, V., 2005. Assessment Of Growth And Feeding Practices In Children With Cleft Lip And Palate. Southeast Asian. *J Trop Med Public Health*. 36, 5.
- Goswami, M., Bhushan, U., Jangra, B., 2016. Management of feeding Problem in a Patient with Cleft Lip/Palate. *Int. J. Clin. Pediatr. Dent.* 9, 143–145. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1351>
- Harjatmo T., Par'i H., Wiyono S. 2017. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Jagomagi T, Soots M, Saag M. 2010. Epidemiologic factors causing cleft lip and palate and their regularities of occurrence in Estonia. *Stomalogija*. Vol 12:105-8.
- Kembaren L. 2012. Penderita bibir sumbing tambah 7500 per tahun. *Jurnal Nasional*. 11
- Kunjana, T., Zuliyanto, A., 2017. Studi Komparatif Kejadian Celah Orofasial Menurut Tingkat Konsumsi Suplemen Asam Folat. *SAINTEKS*. Vol 14 (2) :159-168



- Linda O., dan Hamal D.K. 2011. Hubungan pendidikan dan pekerjaan orangtua serta Pola Asuh dengan status Gizi Balita di kota dan Kabupaten Tangerang Banten. *Prosiding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta*. Hal 135-141
- Mcheik, J.N., Levard, G., 2010. Growth in infants in the first two years of life after neonatal repair for unilateral cleft lip and palate. *Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.* 74, 465–468. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2010.01.020>
- Mehkarkar, N.S., Chaudhari, C.G. 2012. Growth and Development of Cleft Lip and Cleft Palate Children Before and After Reconstruction Surgery. *International Journal of Recent Trends in Science and Technology*. 4 (2): 94-97
- Miranda, G.S., Marques, I.L., De Barros, S.P., Arena, E.P., De Souza, L., 2016. Weight, Length, and Body Mass Index Growth of Children under 2 Years of Age with Cleft Lip and Palate. *Cleft Palate. Craniofac. J.* 53, 264–271. <https://doi.org/10.1597/14-003>
- Mossey, P.A., Little, J., Munger, R.G., Dixon, M.J., Shaw, W.C., 2009. Cleft lip and palate. *Lancet*. Vol 374 (9703): 1773-1785. doi:10.1016/S0140-6736(09)60695-4
- Nahai, F. R., Williams, J. K., Burstein, F. D., Martin, J., & Thomas, J. 2005. The Management of Cleft Lip and Palate Pathways for Treatment and Longitudinal Assessment. *Seminars in Plastic Surgery*. Vol.9; 275-285. <https://doi.org/10.1055/s-2005-925900>
- Nasikhah R. 2012. Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-36 Bulan di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Nutrition College*. Vol. 1(1):715–730.
- Ni'mah K., Nadhiroh S. 2016. Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. *Media Gizi Indonesia*. Vol. 10(1); 13-19.
- Parker S.E., Mai C.T., Canfield M.A., et al. 2010. National Birth Defects Prevention Network. Updated national birth prevalence estimates for selected birth defects in the United States, 2004-2006. *Birth Defects Research (Part A): Clinical and Molecular Teratology*. Vol 88 (12): 1008-1016
- Paudel, R., Pradhan, B., Wagle, R. R., Pahari, D.P., & Onta S. R. 2012. Risk factors for stunting among children: A community based case control study in Nepal. *Kathmandu University Medical Journal*, 10(3), 18-24.
- Paul B. 2017. *Cleft Lip*. diakses pada 4 Maret 2020,. Tersedia pada <https://emedicine.medscape.com/article/877970-overview#a5>
- Prabhu, S., Jose, M., Krishnapillai, R., Prabhu, V., 2012. Etiopathogenesis of orofacial clefting revisited. *J. Oral Maxillofac. Pathol.* 16, 228. <https://doi.org/10.4103/0973-029X.99074>
- Prasetyo B., Prawirohartono E., Rahyaningsih. 2008. Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Anak dengan Status Gizi Anak Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*. Vol. 4 (3): 133-139.
- Putri, D.S.K., Wahyono, T.Y.M. 2013. Faktor Langsung Dan Tidak Langsung Yang Berhubungan Dengan Kejadian Wasting Pada Anak Umur 6 – 59 Bulan Di Indonesia Tahun 2010. *Media Litbangkes*. 23:110-121
- Putri R., Rahayu W., Maemunah N. 2017. Kaitan Pendidikan, Pekerjaan Orang Tua dengan Status Gizi anak Pra Sekolah. *Jurnal Care*. Vol. 5(2):231-245.
- Ramanathan A., Deepak T.A., Krishna S., et al. 2016. Cleft Lip and Cleft Palate: A Comprehensive Understanding of Etiology, Pathogenesis and an Oral Physician's Role in Comprehensive Care. *Science Journal of Clinical Medicine*. Vol. 5(4-1): 14-19.
- Riana A, R., 2017. Distribusi Sumbing Bibir Dan Langit-Langit Di Cleft Lip And Palate Center Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia. *Saintika Med*. 11, 76. <https://doi.org/10.22219/sm.v11i2.4200>
- Rukmana, E., Briawan, D., Ekayanti, I. 2016. Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan Di Kota Bogor. *Jurnal MKMI*. Vol 12 (3): 192-199



- Ryan A., Nur A. 2013. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Kelainan Kongenital Facio-Oral Pada Neonatus. *Jurnal Media Medika Muda*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Semba, R.D., de Pee, S., Sun, K., Sari, M., Akhter, N., Bloem, M.W., 2008. Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study. *The Lancet* 371, 322–328. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60169-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60169-5)
- Setyowati, A., Mintarsih, S.N., n.d. 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Underweight Pada Balita Di Wilayah Pedesaan Kabupaten. *Jurnal Riset Gizi*. Vol 4(1): 30-35
- Shulhaeni H. 2016. Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua dan Status Gizi Balita Di Desangargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sianita P Pricilia, Alawiyah T. 2011. Kelainan celah bibir serta langit-langit dan permasalahannya dalam kaitan dengan interaksi sosial dan perilaku. *JITEKGI*. Vol 8(2):42-6.
- Sjamsudin, E., Maifara, D., 2017. Epidemiology and characteristics of cleft lip and palate and the influence of consanguinity and socioeconomic in West Java, Indonesia: a five-year retrospective study. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 46, 69. <https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.02.251>
- Smile Train Indonesia, 2014. Problem. Diakses 21 April 2019. Tersedia pada <http://www.smiletrainindonesia.org/the-problem/cleft-births.html>
- Soegiyanto B., Wiyono D. 2007. *Penilaian Status Gizi dan Baku Antropometri WHO-NCHS*. Surabaya: Duta Prima Airlangga.
- Stoll, C., Mengsteab, S., Stoll, D., Riediger, D., Gressner, A.M., Weiskirchen, R., 2004. Analysis of polymorphic TGFB1codons 10, 25, and 263 in a German patient group with non-syndromic cleft lip, alveolus, and palate compared with healthy adults. *BMC Med. Genet.* 5, 15. <https://doi.org/10.1186/1471-2350-5-15>
- Stone, C., 2013. Cleft Lip and Palate: Etiology, Epidemiology, Preventive and Intervention Strategies. *Anat. Physiol.* 04. <https://doi.org/10.4172/2161-0940.1000150>
- Sundell, A.L., Nilsson, A.-K., Marcusson, A., Törnbage, C.-J., 2020. Body Mass Index and Association With Caries in School-Aged Children With Orofacial Cleft: A Case-Control Study. *Cleft Palate. Craniofac. J.* 57, 169–176. <https://doi.org/10.1177/1055665619868862>
- Supandi, A., 2014. Angka Kejadian Sumbing Bibir Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2011-2013. *E-Clin.* 2. <https://doi.org/10.35790/ecl.2.2.2014.4557>
- Sutomo B. dan Anggraini D.Y. 2010. *Menu Sehat Alami Untuk Balita & Batita*. Jakarta : PT. Agromedia Pustaka.
- Tabari, A.K., Hatefi, S., Mohajerzadeh, L., Hassas-Yeganeh, S. 2015. An Assessment Preoperative and Postoperative Nutritional Status in Children with Cleft Lip and Palate. *Iranian Journal of Pediatric Surgery*. Vol 1 (1): 34-39
- Tolarova M. 2020. *Pediatric Cleft Lip and Palate*. Diakses pada 10 Maret 2020. Tersedia di <https://emedicine.medscape.com/article/995535-overview>
- Ulfah M. dan Fransiska S.A. 2014. Analisis Faktor Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Status Gizi Anak Balita di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*. Vol. 2 (2); 70-77.
- Wan, T., Wang, G., Yang, Y., 2014. The nutrition status of mild form Pierre Robin sequence before cleft palate repair: an analysis of 34 cases. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol.* 118, 43–46. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2012.10.007>



Profil dan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Nutrisi pada Anak dengan Orofacial Cleft (OFC) di RSUP Dr. Sardjito Tahun 2016-2018

ADE IFALLIAH P K W, dr. Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc, Sp.A ; dr. Retno Sutomo, Ph.D, Sp.A (K)

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

WHO. (2014). WHA global nutrition targets 2025: Stunting policy brief. Geneva: World Health Organization.

Wilcox, J. A., Lie, T. R., Solvoll, K., Taylor, J., McConnaughey, D. R., Abyholm, F., et al. 2007. "Folic acid supplements and risk of facial clefts: national population based case-control study". *British Medical Journal*, 1-6.

Wolley N.G.A., et al. 2016. Perubahan status gizi pada anak dengan leukemia limfoblastik akut selama pengobatan. *Jurnal e-Clinic (eCl)* Vol. 4 (1).