

DAFTAR PUSTAKA

- Aburjai, T., Natsheh, F.M., 2003, Plants Used in Cosmetics, *Phyther, Res.* 17: 987–1000. doi:10.1002/ptr.1363
- Adhirajan, N., Ravi Kumar, T., Shanmugasundaram, N., Babu, M., 2003, In vivo and in vitro evaluation of hair growth potential of *Hibiscus rosa-sinensis* Linn, *J. Ethnopharmacol.*, 88: 235–239. doi:10.1016/S0378-8741(03)00231-9
- Adi, A.C., Setiawaty, N., Anindya, A., Rachmawati, H., 2019, Formulasi dan Karakterisasi Sediaan Nanoemulsi Vitamin A, *Media Gizi Indonesia*, 14: 1. doi:10.20473/mgi.v14i1.1-13
- Aini, Q., 2017, Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut Kelinci Jantan dari Sediaan Hair Tonic yang Mengandung Ekstrak Etanol Daun Mangkogan (*Nothopanax scutellarium* L.), *JFL J. Farm. Lampung*, 6: 1–12. doi:10.37090/jfl.v6i2.16
- Amin, J., Djajadisastra, J., Syafhan, N.F., Simamora, E.L.P., Wulandari, K., 2019, Green tea [*Camellia sinensis* (L.) Kuntze] leaves extract and hibiscus (*Hibiscus tilliaceous* L.) leaves extract as topical hair growth promoter in microemulsion, *Agric. Nat. Resour.*, 53: 139–147. doi:10.34044/j.anres.2019.53.2.07
- Amin, J., Simamora, E.L.P., Anwar, E., Djajadisastra, J., 2014, Green tea (*Camellia sinensis*, L.) ethanolic extract as hair tonic in nutraceutical: Physical stability, hair growth activity on rats, and safety test. *Int. J. Pharm. Pharm. Sci.*, 6: 94–99.
- Ansel, H.C., 1989, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, 4th ed. UI-Press, Jakarta.
- Ariestya Arlene, 2013, Ekstraksi Kemiri Dengan Metode Soxhlet Dan Karakterisasi Minyak Kemiri. *J. Tek. Kim. USU*, 2: 6–10. doi:10.32734/jtk.v2i2.1430
- Asmarani, F.C., Wahyuningsih, I., 2015, Pengaruh Variasi Konsentrasi Tween 80 dan Sorbitol Terhadap Aktivitas Antioksidan Minyak Zaitun (*Oleum olivae*) dalam Formulasi Nanoemulsi, *FARMASAINS*, 2: 223–228.
- Ayuningtias, R., Dwi, D., Nurahmanto, D., Rosyidi, V.A., 2017, Optimasi Komposisi Polietilen Glikol dan Lesitin sebagai Kombinasi Surfaktan pada Sediaan Nanoemulsi Kafein, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 5: 157–163.
- Batari, R., 2007, Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Sayuran Indigenous Jawa Barat, *Skripsi*, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Corwin, E.J., 2008, *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: EGC.
- Cotsarelis, G. & Botchkarev, V., 2006, *Biology of Hair Follicles*, *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine 7th editions*, New York: McGraw-Hill Inc.
- Dalimartha, S., 1999, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Trubus Agrawijaya, Jakarta.
- Dawber, R., Berker, D. & Wojnarowska, F., 1998, *Disorders of Hair*, *Textbook of Dermatology*, 6th ed, Blackwell Science Ltd, Oxford.
- Departemen Kesehatan RI, 1985, *Formularium Kosmetika Indonesia*, Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI., 2014, *Farmakope Indonesia (5th Ed)*, Jakarta.
- Devarajan, V., Ravichandran, V., 2011, Nanoemulsions: as modified drug delivery tool, *Pharm. Glob.*, 2: 1–6.

- Dickhof, S., Franklin, J., Busch, P., Kropf, C. & Fischer, D., 2001, *Cosmetic composition, for preventing greasy appearance on hair contains nanoparticles*, DE19946784A1.
- Ditjen POM, 2000, *Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Obat*, Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.
- Djajadisastra, 2004, *Cosmetic Stability*, Departemen Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok.
- Djuanda, A., Hamzah, M. & Aisah, S., 2010, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Domsch, A. & Karlheinz, S., 2005, *Cosmetology-Theory and Practice*, Verlag fur ChemischeIndustrie, Germany.
- Doughtery, J., 2008, *The Healthy Woman : A Complete Guide for All Ages. U.S.*, Department of Health and Human Services' Office on Woman's Health, Maryland.
- European Patent, 2008, *Agent For Hair Growth*, EP1915997.
- Fatmasari, Q.W., 2018, Optimasi Tween dan PEG Dalam Nanoemulsi Minyak Biji Ketumbar (*Coriandrum sativum* L.) Sebagai Antioksidan, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Jember, Jember.
- Ferrari, M., De Azevedo Ribeiro, R.C., Barreto, S.M.A.G., Ostrosky, E.A., Da Rocha-Filho, P.A. & Veríssimo, L.M., 2015, Production and characterization of cosmetic nanoemulsions containing *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill extract as moisturizing agent. *Molecules*, 20: 2492–2509. doi:10.3390/molecules20022492
- Friedman, A.J., Rosen, J. & Landriscina, A., 2015, Nanotechnology-based cosmetics for hair care. *Cosmetics*, 2: 211–224. doi:10.3390/cosmetics2030211
- Gao, Z.G., Choi, H.G., Shin, H.J., Park, K.M., Lim, S.J., Hwang, K.J. & Kim, C.K., 1998, Physicochemical characterization and evaluation of a microemulsion system for oral delivery of cyclosporin A, *Int. J. Pharm.*, 161: 75–86. doi:10.1016/S0378-5173(97)00325-6
- Genot, C., Sørensen, A.D.M., Nielsen, N.S., 2013, Stabilization of omega-3 oils and enriched foods using antioxidants, Food Enrichment with Omega-3 Fatty Acids. Woodhead Publishing Limited. doi:10.1533/9780857098863.2.130
- Goeswin, A., 2015, *Sediaan Kosmetik*, ITB Press, Bandung.
- Gupta, P., Prandit, J., Kumar, A., Swaroop, P. & Gupta, S., 2010, Pharmaceutical Nanotechnology Novel Nanoemulsion - High Energy Emulsification Preparation, Evaluation and Application. *Pharma Research*. 03: 117–138.
- Gupta, R., & Kompella, U., 2006, *nanoparticle technology for drug delivery*, Tylor & Francis Grup, New York.
- Handojo, Y., 2012, uji stabilitas dan aktivitas pertumbuhan rambut tikus putih dari sediaan gel ekstrak daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.), *Skripsi*, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Jakarta.
- Herlin, K., 2004, Efek Ekstrak Daun Teh (*Camellia sinensis* [L.] O.K.) Terhadap Uji Pertumbuhan Rambut Pada Kelinci Jantan, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas

Setia Budi Surakarta, Surakarta.

- Hermanto, V.C., 2016, Pembuatan Nanokrim Kojic Acid Dipalmitate dengan Kombinasi Surfaktan Tween 80 dan Kosurfaktan Polietilen Glikol 400 menggunakan Mixer, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hertiani, T., Tunjung Pratiwi, S.U., Haryadi, E.C., Triatmoko, B., Yuswanto, A. & Martien, R., 2019, Evaluation of the efficacy and toxicity of massoia oil nanoemulsion. *Pak. J. Pharm. Sci.*, 32: 1519–1528.
- Heyne, K., 1987, *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid II*. Badan Litbang Kehutanan, Jakarta.
- Hiipakka, R.A., Zhang, H.Z., Dai, W., Dai, Q. & Liao, S., 2002, Structure-activity relationships for inhibition of human 5 α -reductases by polyphenols. *Biochem. Pharmacol.*, 63: 1165–1176. doi:10.1016/S0006-2952(02)00848-1
- Huh, S., Lee, Jongsung, Jung, E., Kim, S.C., Kang, J. Il, Lee, Jienny, Kim, Y.W., Sung, Y.K., Kang, H.K. & Park, D., 2009, A cell-based system for screening hair growth-promoting agents. *Arch. Dermatol. Res.* 301: 381–385. doi:10.1007/s00403-009-0931-0
- Indriati, D., 2014, Formulasi dan Uji Efektifitas Losion Ekstrak Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr) dan Herba Seledri (*Apium graveolens* (L.) Terhadap Laju Pertumbuhan Rambut Kelinci Jantan Ras *New Zealand White*, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta.
- Izemi, B., Sidharta, B., Yanuartono, 2015, *Potensi Sediaan Cair Ekstrak Campuran Kemiri (*Aleurites moluccana* L.) dan Kedelai (*Glycine max* (L.) Merrill) sebagai Penumbuh Rambut*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta.
- Jafar, G., Adiyati, I. & Kartanagara, F.F., 2017, Pengembangan Formula dan Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Kombinasi Daun Teh dan Mangkokan Yang Diinkorporasikan ke dalam Spray Sebagai Penumbuh Rambut. *J. Pharmascience*, 4: 155–166. doi:10.20527/jps.v4i2.5769
- Jáuregui, K.M.G., Cabrera, J.C.C., Cenicerós, E.P.S., Hernández, J.L.M. & Ilyina, A., 2009, A new formulated stable papin-pectin aerosol spray for skin wound healing. *Biotechnol. Bioprocess Eng.*, 14: 450–456. doi:10.1007/s12257-008-0268-0
- Jerobin, J., Sureshkumar, R.S., Anjali, C.H., Mukherjee, A. & Chandrasekaran, N., 2012, Biodegradable polymer based encapsulation of neem oil nanoemulsion for controlled release of Aza-A. *Carbohydr. Polym.*, 90: 1750–1756. doi:10.1016/j.carbpol.2012.07.064
- Jubaidah, S., Indriani, R., Sa'adah, H. & Wijaya, H., 2018, Formulasi dan Uji Pertumbuhan Rambut Kelinci dari Sediaan Hair Tonic Kombinasi Ekstrak Daun Seledri (*Apium graveolens* Linn) dan Daun Mangkokan (*Polyscias scutellaria* (Burm.f.) Fosberg). *J. Ilm. manuntung*, 4: 8–14.
- Jufri, M., Amelia, L. & Munim, A., 2017, Hair growth activity and safety test of ethosomal gel ethyl acetate fraction of nothopanax leaves (*Nothopanax scutellarium merr.*). *Asian J. Pharm. Clin. Res.*, 10: 134–138.

doi:10.22159/ajpcr.2017.v10i8.18866

- Juliana, Rahmat, D., Taurhesia, S., 2019, Nanotechnology Application in Ethanol Extract of Fenugreek Seeds (*Trigonella foenum-graecum* L .) in Development of Hair Tonic Formulation. *International Journal Pharmacy & Pharmaceutical Research*, 15: 97-112.
- Juriana, Yanti, A.R., 2009, Pengaruh Pemberian Krim Ekstrak Air Daun Seledri (*Apium graveolens* Linn.) Sebagai Stimulan Pertumbuhan Rambut Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Jantan Galur Sprague Dawley (SD). *J. Bahan Alam Indones*. 7: 8-14.
- Kapoor, V., 2005, Herbal Cosmetics for Skin and Hair care. *Indian J. Nat. Prod. Resour.*, 4: 306–314.
- Ketaren, S., 1986, *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Komar, R., 2012, Formulasi Sediaan Mikroemulsi Minyak Kemiri (*Aleurites moluccana* L.) Mikroemulsi VCO (*Virgin Coconut Oil*) serta kombinasi keduanya sebagai Penyubur Rambut Terhadap Tikus Putih Jantan Galur Wistar, *Skripsi*, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Kong, M., Park, H.J., 2011, Stability investigation of hyaluronic acid based nanoemulsion and its potential as transdermal carrier. *Carbohydr. Polym.*, 83: 1303–1310. doi:10.1016/j.carbpol.2010.09.041
- Kurup, N.S., Joshi, P.R., 2013, Formulation and evaluation of herbal microemulsion for controlling hair loss. *Int. J. Res. Pharm. Sci.*, 4: 420–426.
- Kwon, O.S., Han, J.H., Yoo, H.G., Chung, J.H., Cho, K.H., Eun, H.C. & Kim, K.H., 2007, Human hair growth enhancement in vitro by green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG). *Phytomedicine*, 14: 551–555. doi:10.1016/j.phymed.2006.09.009
- Labibah, K. & Zulkarnain, A., 2018, Optimasi Formula dan Uji Aktivitas Secara In Vitro Lotion O/W Kalkon sebagai Tabir Surya, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lachman, L., 1994, *Teori dan Praktek Farmasi Industri*, 3rd ed. UI-Press, Jakarta.
- List, P., Schmidt, P., 1989, *Phytopharmaceutical Technology*. CRC Press.
- Lohani, A., Verma, A., Joshi, H., Yadav, N. & Karki, N., 2014, *Nanotechnology-Based Cosmeceuticals*. ISRN Dermatol.
- Lucida, H., Salman, S. & Sukma, H., 2008, Uji Daya Peningkat Penetrasi Virgin Coconut Oil (VCO) Dalam Basis Krim. *J. Sains dan Teknol. Farm*, 13: 12-20.
- Ma, T.Y., Hollander, D., Krugliak, P. & Katz, K., 1990, PEG 400, a hydrophilic molecular probe for measuring intestinal permeability. *Gastroenterology*, 98: 39–46. doi:10.1016/0016-5085(90)91288-H
- Mahmudah, F., 2013, Formulasi dan Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut pada Kelinci dari Sediaan Hair Tonic Ekstrak Daun Seledri (*Apium graveolens* Linn). Akademi Farmasi Samarinda.
- Mardikasari, S.A., Jufri, M. & Djajadisastra, J., 2016, Formulasi dan Uji Penetrasi In-

- Vitro Sediaan Topikal Nanoemulsi Genistein dari Tanaman *Sophora japonica* (Formulation and In-Vitro Penetration Study of Topical Dosage Form of Nanoemulsion from Genistein of *Sophora japonica* Linn.). *J. Ilmu Kefarmasian Indones.* 14: 190–198.
- Martin, A., Swarbrick, J. & Cammarata, A., 2009, *Farmasi Fisik Jilid II, III. ed.* UI-Press, Jakarta.
- McEvoy, G.K., 1999, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacists, United States.
- Mitsui, T., 1997, *New Cosmetics Science*, Amsterdam, Elsevier Science B.V.
- Muhammad, A., Rahman Mat Amin, A., Abu Bakar, R. & Jaafar, R., 2014, The Effectiveness of Coconut Oil Mixed With Herbs To Promote Hair Growth. *Int. J. Ethics Eng. Manag. Educ.*, 1: 2348–4748.
- Nagib, A., Chellapa, P., Ariffin, F. & Issa, Y., 2016, Nanoemulsion for cosmetic application Biomedical European of AND Pharmaceutical sciences. *Eur. J. Biomed. Pharm. Sci.*, 3: 8–11.
- Nurhayati, N.P., 2019, Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) Terhadap Sifat Fisik dan Masa Simpan Hair Tonic Rambut Rontok, *e-journal UNESA*, 08: 56–63.
- Nurul, A.H., Arianto, A. & Bangun, H., 2018, Formulasi dan Evaluasi Nanoemulsi dari Extra Virgin Olive Oil (Minyak Zaitun Ekstra Murni) sebagai Anti-Aging. *Talent. Conf. Ser. Trop. Med.*, 1: 391–397. doi:10.32734/tm.v1i2.222
- Nusmara, G.K., 2012, Uji Stabilitas Fisik Dan Aktivitas Pertumbuhan Rambut Tikus Putih Dari Sediaan Hair Tonic Yang Mengandung Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia*), *Skripsi*, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok.
- Olsen, E., Paus, R., 2008, *Hair Growth Disorder, Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*, 7th ed. MC graw-Hilhinc, New York.
- Pamudji, J.S., Suciati, T., Lidia, Sukandar, E.Y. & Fidriani, I., 2015, Microemulsion formulation of Aloe vera gel and *Apium graveolens* ethanol extract for optimizing hair growth promotion, *Asian J. Pharm. Clin. Res.*, 8: 319–323.
- Patel, M., Naik, S.N., Chatha, S.A.S., Hussain, A.I., Zubair, M. & Khosa, M.K., 2011, Analytical characterization of rice (*Oryza sativa*) bran and bran oil from different agro-ecological regions. *Pakistan J. Agric. Sci.*, 48: 243–249.
- Pathan, M., Zikriya, A. & Quazi, A., 2014, Microemulsion : As Excellent Drug Delivery System. *Int. J. Pharm. Res. Sch. (IJPRS)*, 671–677.
- Pérez-Vizcaíno, F., Ibarra, M., Cogolludo, A.L., Duarte, J., Zaragoza-Arnáez, F., Moreno, L., López-López, G. & Tamargo, J., 2002, Endothelium-independent vasodilator effects of the flavonoid quercetin and its methylated metabolites in rat conductance and resistance arteries. *J. Pharmacol. Exp. Ther.*, 302: 66–72. doi:10.1124/jpet.302.1.66
- Prasetya, A., 2005, Pengaruh Seduhan daun Teh (*Camellia sinensis* [L.] O.K.) terhadap Kecepatan pertumbuhan rambut Kelinci Jantan dan Profil Kromatogram Lapis Tipisnya, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Surakarta.

- Priskila, V., 2012, Uji Stabilitas Fisik dan Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut Tikus Putih Jantan dari Sediaan Hair Tonic yang Mengandung Ekstrak Air Bonggol Pisang Kepok (*Musa balbisiana*), *Skripsi*, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok.
- Purwantini, I., Darwati, N. & Munawaroh, M., 2008, *Kombinasi Daun Teh dan Mangkokan sebagai Penumbuh Rambut*. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rakhmawati, I., 2008, Uji Efek Salep Ekstrak Etanol Daun Waru, Mangkokan, dan kombinasinya Terhadap Pertumbuhan dan Kelebatan Rambut Kelinci Albino Jantan, *Skripsi*, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Rossi, A., Cantisani, C., Melis, L., Iorio, A., Scali, E., Calvieri, S., 2012, Minoxidil Use in Dermatology, Side Effects and Recent Patents. *Recent Pat. Inflamm. Allergy Drug Discov.* 6: 130–136. doi:10.2174/187221312800166859
- Rowe, R., Sheskey, P. & Quinn, M., 2009, *Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition*, Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association, USA.
- Sa'diah, S., Herlina, N., Indriati, D., 2015, Efektivitas Sediaan Emulsi Ekstrak Etanol 70% Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarus*(Burm.f)Merr) Sebagai Perangsang Pertumbuhan Rambut. *Fitofarmaka*, 4: 10-17.
- Salim, N., Basri, M., Rahman, M.B.A., Abdullah, D.K., Basri, H., Salleh, A.B., 2011, Phase behaviour, formation and characterization of palm-based esters nanoemulsion formulation containing ibuprofen. *J. Nanomedicine Nanotechnol.* 2. doi:10.4172/2157-7439.1000113
- Sari, D.K., Wibowo, A., 2016, Perawatan Herbal pada Rambut Rontok. *Med. J. Lampung Univ.* 5: 129–134.
- Sayuti, N.A., 2016, Aktivitas Penumbuh Rambut Mikroemulsi Kombinasi Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus tiliaceus* L) dan Asam Jawa (*Tamarindus indica* L). *Pros. Nas. APIKES-AKBID Citra Med. Surakarta* 1: 29–39.
- Senapati, P.C., Sahoo, S.K., Sahu, A.N., 2016, Mixed surfactant based (SNEDDS) self-nanoemulsifying drug delivery system presenting efavirenz for enhancement of oral bioavailability. *Biomed. Pharmacother.* 80: 42–51. doi:10.1016/j.biopha.2016.02.039
- Setyoningsih, 2004, Efek Ekstrak Soxhletasi Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* L.) Terhadap Pertumbuhan Rambut Kelinci Jantan dan Profil Kromatogram Lapis Tipisnya, *Skripsi*, Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta.
- Shoviantari, F., Liziarmezilia, Z., Bahing, A., Agustina, L., 2019, Uji Aktivitas Tonik Rambut Nanoemulsi Minyak Kemiri (*Aleurites moluccana* L.). *J. Farm. Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 5: 36–44.
- Sigit, H., 2005, Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* L.) terhadap kecepatan Pertumbuhan Rambut Kelinci Jantan dan Profil Kromatogram Lapis Tipisnya, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Surakarta.

- Sihotang, R.P., 2018, Formulasi dan Uji Aktivitas Sediaan Nanoemulsi dari Ekstrak Daun Mangkok (*Nothopanax scutellarium* Merr.) sebagai Anti-aging, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sinurat, L., 2019, Formulasi dan Uji Aktivitas Sediaan Nanoemulsi dari Ekstrak Bawang Dayak (*Eleutherine Palmifolia* (L.) Merr.) Sebagai Anti-Aging, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sloane, E., 2004, *Anatomi dan Fisiologi Untuk Pemula*, EGC, Jakarta.
- Soedibyo, M., Dalimartha, S., 1998, *Perawatan Rambut dengan Tumbuhan Obat dan Diet Suplemen*, PT. Penebar Swadaya, Bogor.
- Sri, S., Johnny, R., 1991, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Stephanie, 2016, Pengaruh Variasi Fase Minyak Virgin Coconut Oil dan Medium-Chain Triglycerides Oil Terhadap Stabilitas Fisik Nanoemulsi Minyak Biji Delima dengan Kombinasi Surfaktan Tween 80 dan Kosurfaktan PEG 400, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Suciati, T., Aliyandi, A., Satrialdi, 2014, Development of transdermal nanoemulsion formulation for simultaneous delivery of protein vaccine and artin-m adjuvant, *Int. J. Pharm. Pharm. Sci.*, 6: 536–546.
- Suhery, W.N., Febrina, M., Permatasari, I., 2018, Formulasi Mikroemulsi dari Kombinasi Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) dan Minyak Dedak Padi (Rice Bran Oil) Sebagai Penyubur Rambut Microemulsion Formulation of Combination of Virgin Coconut Oil and Rice Bran Oil for Hair Growth, *Tradit. Med. J.*, 23: 40–46.
- Suryabrata, S., 2011, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Swarbrick, J., 2007, *Encyclopedia of Pharmaceutical Technology*, 3rd ed, New York Healthcare USA, New York.
- Talegaonkar, S., Tariq, M., Alabood, R.M., 2011, An Official Publication of Association of Pharmacy Professionals Design and Development of O/W Nanoemulsion. *Bull. Pharm. Res.*, 1: 18–30.
- Thakkar, H., Nangesh, J., Parmar, M., Patel, D., 2011, Formulation and characterization of lipid-based drug delivery system of raloxifene-microemulsion and self-microemulsifying drug delivery system. *J. Pharm. Bioallied Sci.*, 3: 442–448. doi:10.4103/0975-7406.84463
- Tjitrosoepomo, C., 1991, *Taksonomi Tumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ulfah, A.M., 2003, Aktivitas Ekstrak Etanolik Biji Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Wild) sebagai Pemicu Pertumbuhan Rambut Kelinci Putih serta Uji Kualitatif Kandungan Kimianya, *Skripsi*, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Upadhyay, S., Upadhyay, P., Vinode, R., Dixit, V.K., 2013, Effect of ethanolic fraction of *Hibiscus rosa sinensis* l., leaves in androgenic alopecia. *Egypt. Dermatology*

Online J., 9: 7.

- Utami, S.S., 2012, Formulasi Dan Uji Penetrasi in Vitro Nanoemulsi, Nanoemulsi Gel, Dan Gel Kurkumin, *Skripsi*, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok.
- Verma, A., Jain, S.K., Jain, A., Hurkat, P., 2016. Transfollicular drug delivery: current perspectives. *Res. Reports Transdermal Drug Deliv.* 1. doi:10.2147/rrtd.s75809
- Vivek, P., 2019, *Applications of Targeted Nano Drugs and Delivery Systems*, Elsevier, Amsterdam.
- Viyoch, J., Klinthong, N., Siripaisal, W., 2003, Development of Oil-in-Water Emulsion Containing Tamarind Fruit Pulp Extract I. Physical Characteristics and Stability of Emulsion. *Naresuan Univ. J.* 11: 29–49.
- Wahyuningsih, I., Putranti, W., 2015, Optimasi perbandingan tween 80 dan polietilenglikol 400 pada formula self nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS) minyak biji jinten hitam, *Pharmacy*, 12: 223–241.
- Wasitaatmadja, S., 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wijaya, W.H., Mun'im, A., Djajadisastra, J., 2013, Research Article Effectiveness Test of Fenugreek Seed (*Trigonella foenum-graceum* L.) Extract Hair Tonic in Hair Growth Activity. *Int. J. Curr. Res.*, 5: 3453–3460.