

DAFTAR PUSTAKA

- Abdollahifard, S., Poorgholami, F., Zamani, M., Kargar Jahromi, M., & Badiyepyma Jahromi, Z. (2015). The Effect of Stress Management Training on Hope in Hemodialysis Patients. *Global Journal of Health Science*, 8(7), 165. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n7p165>
- Aghakhani, N., Sharif, F., Molazem, Z., & Habibzadeh, H. (2014). Content Analysis and Qualitative Study of Hemodialysis Patients, Family Experience and Perceived Social Support. *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 16(3). <https://doi.org/10.5812/ircmj.13748>
- Al Nazly, E., Ahmad, M., Musil, C., & Nabolsi, M. (2013). Hemodialysis stressors and coping strategies among Jordanian patients on hemodialysis: a qualitative study. *Nephrol Nurs J*, 40, 321–7; quiz 328.
- Archentari. K. A., Gasela. V., Nuriyyatiningrum, N. A. H., & Iskandarsyah, A. (2017). Haega Diri dan Kualitas Hidup pada Pasien dengan Chronic Kidney Disease yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Psikologi*, 16(2)/ 138-146
- Aroem, H.R., Arina M., Rina, A. (2015). Gambaran Kecemasan dan Kualitas Hidup pada Pasien yang Menjalani Hemodialisis. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Anggraini, E. (2015). Wanita dalam Masa Pembinaan Studi Kasus : Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II A Bulu Semarang. *Teologia*, 26(2), 284–311.
- Anggaantyo, W. (2014). *Coping Religius Pada Karyawan Muslim Ditinjau Dari Tipe Kepribadian*. [cited 20 Mei 2020]
- Aflakseir, A., & Coleman, P. G. (2011). Initial Development of the Iranian Religious Coping Scale, *VI*(1), 44–61.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. *Laporan Nasional 2013 hal 95*
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018. *Laporan Nasional 2018 hal 55*
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Penduduk Beragama 2014, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Black, J.M., Hawks, J.H. (2005). *Medical Surgical Nursing Clinical Management for Positive Outcome 7th edition*. Philadelphia : W. B Saunders Company
- Carsel, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan dan pendidikan*. Penebar Media Pustaka.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2017). Chronic Kidney Disease (CKD). <https://nccd.cdc.gov/ckd/detail.aspx?Qnum=Q372#refreshPosition>
- Dharmeizar. (2012). Epidemiologi dan penatalaksanaan penyakit ginjal kronik. Dalam : Sja'bani M, Dharmeizar, Lestariningsih, Purwanto B (eds). Naskah lengkap simposium nasional peningkatan pelayanan penyakit ginjal kronik masa kini dan Indonesia Renal Registry Joglosemar 2012. Yogyakarta : Pernefri Wilayah Yogyakarta.
- Daugirdas, J.T., Blake, P.G., Ing, T.S. (2007). Handbook of Dialysis 4th Edition Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins.
- Denhaerynk, K., Manhaeve, D., Dobbels, F., Garzoni, D., Nolte, C., De Geest, S. (2007). Prevalence and Consequences of Nonadherence to Hemodialysis Regimens. *American Journal of Critical Care*, 16(3). 222-235.
- Di Giulio Mary, Donna Jackson, Jim Keogh (2014), Keperawatan Medikal bedah, Ed. I, Yogyakarta: Rapha publishing
- Farida, A. (2010). Pengalaman Klien Hemodialisis terhadap Kualitas Hidup dalam Konteks Asuhan Keperawatan di RSUP Fatmawati Jakarta. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Gaus, Ahmad A. F. (2009). Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi. Jakarta: Penerbit. Buku Kompas.
- Hamzah, I. F., & Dewi, E. K. (2014). Makna Sakit Pada Penderita Penyakit Jantung Koroner ;, 13(1), 1–10.
- Hagita, Dwi., Bayhakki., & Woferst, Rismadefi. (2015). Studi Fenomenologi Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. *JOM*, 2(2), 1032-1040.
- Halimah, L & Chintiawati, R. (2016). Studi Deskriptif Mengenai Relious coping pada Penderita HIV/AIDS Komunitas Rumah Cemara Bandung. Prosiding SNaPP2016 Kesehatan. pISSN 2477-2364
- Imelda F., Susalit E., Marbun M.B.M., Rumende C.M. (2017). Gambaran Klinis dan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Tahap Akhir yang Menalani Hemodialisis Dua Kali Dibandingkan Tiga Kali Seminggu. *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*, 4(3), 128-136.
- Ipo, A., Aryani,T., Suri, M. (2016). Hubungan Jenis Kelamin Dan Frekuensi Hemodialisa Dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. STIKBA Jambi.



- Ironson, G.; Kremer, H. (2009). Spiritual transformation, psychological well-being, health, and survival in people with HIV. *Int. J. Psychiatry Med.* 39, 263-281.
- Kazancioglu & Rumezsa. (2013). Risk factors for chronic kidney disease: an update. *Kidney Int Suppl* (2011) Dec; 3 (4): 368-371
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Wajib Belajar 12 Tahun Diamatkan Nawacita. Diakses pada 25 Juni 2020 dari <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/07/wajib-belajar-12-tahun-diamatkan-nawacita-4366-4366-4366>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019, Jakarta:Kemendikbud
- Kozier. Erb, Berman. Snyder. (2010). Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses & Praktik, Volume : 1, Edisi : 7, EGC : Jakarta.
- Montazeri, A., Zamanian, H., Esbiri, R., Taheri-Kharamah, Z., & Asgarian, A. (2016). Negative Religious Coping, Positive Religious Coping, and Quality of Life Among Hemodialysis Patients. *Nephro-Urology Monthly*, 8(6), 1–5. <https://doi.org/10.5812/numonthly.38009>
- Mohamed, S., & Baqutayan, S. (2015). Stress and Coping Mechanisms : A Historical Overview, 6(2), 479–488. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s1p479>
- Murtisari, E.T. (2013). Some Traditional Javanese Values in NSM: From God to Social.
- Nadianti, V.L & Rahayu, M.S. (2015). Hubungan *Health Belief* dengan Perilaku *compliance* pada Pasien Penderita Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. *Prosiding Psikologi*. Universitas Islam Bandung.
- Nurani, V. M., & Mariyanti, S. (2013). Gambaran Makna Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis. <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4423-158-468-1-SM.pdf>
- Nelson, J.M. (2009). *Psychology, religion, and spirituality*. new York. Springer
- Nashori, F & Rahmi, D.M. (2002). *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam*
- National Institute of Health (NIH). (2006). *Treatment Methods for Kidney Failure*. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse
- National Kidney Foundation (NKF). (2007). A ‘New Normal’: Life on Dialysis – The First 90 Days.
- National Kidney Foundation (NKF). (2017). *Global Facts : About Kidney Disease*. <https://www.kidney.org/kidneydisease/global-facts-about-kidney-disease>



- Nova Scotia Health Authority. (2017). Renal (Dialysis) Patient Handbook, 1–22.
<http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/patientinformation/1220.pdf>
- Notoadmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Nurmahani, Z. D. (2017). Proses Koping Religius Pada Wanita Dengan Kanker Payudara. DOI: <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol22.iss1.art2>
- Pargament, K., Feuille, M., & Burdzy, D. (2011). The Brief RCOPE: Current Psychometric Status of a Short Measure of Religious Coping. *Religions*, 2(1), 51–76. <https://doi.org/10.3390/rel2010051>
- Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). (2014). 7th Report of Indonesian Renal Registry.
- Periyakoil, V. S. & Halenbeck, J. (2002) Identifying and Managing Preparatory Grief and Depression at the End of Life. *American Family Physicia* 65 (5), 883-890. Retrieved from <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/>
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. (2003). Konsensus dialisis pernefri. Jakarta: Pernefri.
- Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). (2014). 7th Report of Indonesian Renal Registry.
- Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). (2017). 10th Report of Indonesian Renal Registry.
- Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). (2018). 11th Report of Indonesian Renal Registry.
- Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). *Nursing Research: Generating and assessing evidence for nursing practice*. 9th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Rahayu, Fitri, et al. (2018). Hubungan Frekuensi Hemodialisis dengan Tingkat Stres pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Silampari*, vol. 1, no. 2, pp. 139-153, doi:10.31539/jks.v1i2.7.
- Rahman, M.T.S.A., Kaunang, T.M.D., Elim, C. (2016). Hubungan antara lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis di Unit Hemodialisis, 4.
- Rambod, M., Rafii, F. (2010). Perceived Sosial Support and Quality of Life in Iranian Hemodialysis Patients. *Journal of Nursing Scholars*gip. Volume 42 Issue 3, pages 242-249. September 2010
- Rexrode, K. R., & Toole, S. O. (2008). A Reliability Generalization Study, 262–280.

- Reza, I. F. (2016). Implementasi Coping Religious dalam Mengatasi Gangguan Fisik-Psikis-Sosial-Spiritual pada Pasien Gagal Ginjal Kronis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
- Riyanto, Welas. (2011). Hubungan Antara Penambahan berat Badan di Antara Dua Waktu Hemodialisis (Interdialysis 2018ht Gain (IDWG) Terhadap Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodiliasi di Unit Hemodilisis IP2K RSUP Fatmawati Jakarta. Tesis. Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Medikal Bedah Universitas Indonesia.
- Rizkia, R. P. (2017). Hubungan Religiusitas dengan Kualitas Hidup pada Pasien Muslim dengan Penyakit Ginjal Kronik di Unit Hemodialisis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Tesis*
- Rusadi, E. (2010) Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim (Studi Kasus Di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim). Medan: Skripsi Tidak diterbitkan. hlm. 2
- Sadri, S. H. & Wardhani, N. (2018). Relihious coping pada Penderita Pasca Stroke. Prosiding Seminar Nasional seri 8
- Santos, P. R., Capote, J. R. F. G., Cavalcante Filho, J. R. M., Ferreira, T. P., Dos Santos Filho, J. N. G., & Da Silva Oliveira, S. (2017). Religious coping methods predict depression and quality of life among end-stage renal disease patients undergoing hemodialysis: A cross-sectional study. *BMC Nephrology*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12882-017-0619-1>
- Sharak, F. M., Bonab, B.G., Jahed, M. (2017). Relationship between stress and religious coping and mental health in mothers with normal and intellectually disabled children. [cited 5 Maret 2020] DOI:10.4103/2395-2296.219422
- Sirait, A.M., Nafisa, F., Oktai, R.A., Jatmiko, R.S. (2015). Posisi dan Reposisis Kepercayaan Lokal di Indonesia. *Kuriositus*, 8th edition. Volume 1
- Sumardjito. (1999). Permasalahan Perkotaan dan Kecenderungan Perilaku Individualis Penduduknya. *Cakrawala Pendidikan*. doi.org/10.21831/cp.v2i2.9013
- Sutopo, I. A. I. (2016). *Analisi Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian penyakit Ginjal Kronik*.
- Tina, F. A., & Utami, M. S. (2019). Religiusitas dan Kesejahteraan Subjektif pada Pasien Jantung Koroner. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 2(3), 162. <https://doi.org/10.22146/gamajop.36938>
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2013). Rumah Sakit Akademik UGM Buka Layanan Hemodialisis.



- Vitorino, L. M., Soares, R. de C. e. S., Santos, A. E. O., Lucchetti, A. L. G., Cruz, J. P., Cortez, P. J. O., & Lucchetti, G. (2018). Two Sides of the Same Coin: The Positive and Negative Impact of Spiritual Religious Coping on Quality of Life and Depression in Dialysis Patients. *Journal of Holistic Nursing*, 36(4), 332–340. <https://doi.org/10.1177/0898010117725429>
- Vannisa. (2018). Contoh Negara Berkembang dan Penjelasannya Secara Legkap. <https://perpustakaan.id/negara-berkembang>
- Wahyuni, A., Lawati, U. Z., Gusti, E. (2019). Korelasi Lama Menjalani Hemodialisa Dengan Pruritus Pada Pasien Hemodialisa. [cited 2 Mei 2020] DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v4i1.3845>
- Ward, A.M., (2010). The relationship between religiosity and religious coping to stress reactivity and psychological well-being. *Counseling and Psychological Services Dissertations*. 50
- Wardhani, F. W. (2011). Hubungan antara religiusitas dengan kecemasan menghadapi kematian pada penyandang diabetes mellitus tipe II. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Weigert, A., Drozd, M., Silva, F., Frazao, J., Alsuwaida, A., Krishnan, M., Kleophas, W., Brzosko, S., Johansson, F.K., Jacobson, S. H. (2019). Influence of Gender and Age on Haemodialysis Practices: A European Multicentre Analysis. [cited 7 Mei 2020] DOI: 10.1093/ckj/sfz069
- Widianti, A.T., Hermayanti, Y., & Kurniawan, T. (2017). Pengaruh latihan kekuatan terhadap restless legs syndrome pasien hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*. [cited 13 Mei 2020] 5(1), 47- 56.
- Widiastuti, M. (2011). Penerimaan Diri Sebagai Mediator Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Pada Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2
- Widyawati, I. Y., Nursalam, N., Kusnanto, K., Hargono, R., & Hsieh, P. (2018). Grieving as an Internal Factor of Nurse-Patient Interaction in a Dialysis Unit, 13(1).
- Wijayanti, H. & Nurwianti, F. (2010). Kekuatan Karakter dan Kebahagiaan pada Suku Jawa. *Jurnal Psikologi* 3(2): 114-122



- Zazzetta, M. S., Rusa, S. G., Orlandi, F. de S., Inouye, K., Peripato, G. I., & Pavarini, S. C. I. (2015). Quality of life/spirituality, religion and personal beliefs of adult and elderly chronic kidney patients under hemodialysis. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 22(6), 911–917. <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3595.2495>
- Zyga, S., Alikari, V., Sachlas, A., Fradelos, E. C., Stathoulis, J., Panoutsopoulos, G., Georgopoulou, M., Theophilou, P., Lavdaniti, M. Assessment of Fatigue in End Stage Renal Disease Patients Undergoing Hemodialysis: Prevalance and Associated Factors. 2015. [cited 1 Juni 2020] Doi:10.5455/medarh.2015.69.376-380