

- Achmad, I., Mugiono, S. P., Tias Arlianti, S. P., & Chotimatul Azmi, S. P. (2011). *Panduan Lengkap Jamur*. Penebar Swadaya Grup.
- Afandi, D. (2017). Kaidah dasar bioetika dalam pengambilan keputusan klinis yang etis. *Majalah Kedokteran Andalas*, 40(2), 111-121.
- Agustina, R. (2015). Peran Derajat Differensiasi Histopatologik Dan Stadium Klinis Pada Rekurensi Kanker Payudara. *Jurnal Majority*, 4(7), 129-134.
- Ananti, Y., & Sari, F. (2020). Hubungan Sosiodemografi Wanita Usia Subur Dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Iva. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 11(1), 76-83.
- Arends, J., Baracos, V., Bertz, H., Bozzetti, F., Calder, P.C., Deutz, N.E.P., Erickson, N., Laviano, A., Lisanti, M.P., Lobo, D.N. and McMillan, D.C., 2017. ESPEN Expert Group Recommendations For Action Against Cancer-Related Malnutrition. *Clinical Nutrition*, 36(5), pp.1187-1196.
- Arribas, L., Hurtós, L., Sendrós, M.J., Peiró, I., Salleras, N., Fort, E. and Sánchez-Migallón, J.M., 2017. NUTRISCORE: A New Nutritional Screening Tool For Oncological Outpatients. *Nutrition*, 33, pp.297-303.
- Bagnardi, V., Rota, M., Botteri, E., Tramacere, I., Islami, F., Fedirko, V., & Pelucchi, C. (2015). Alcohol Consumption And Site-Specific Cancer Risk: A Comprehensive Dose–Response Meta-Analysis. *British Journal Of Cancer*, 112(3), 580-593.
- Bauer, J., Capra, S. and Ferguson, M., 2002. Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. *European journal of clinical nutrition*, 56(8), pp.779-785.
- Bauer, J., Jürgens, H., & Frühwald, M. C. (2011). Important Aspects Of Nutrition In Children With Cancer. *Advances In Nutrition*, 2(2), 67-77
- Bovi, J. A., & White, J. (2012). Radiation Therapy In The Prevention Of Brain Metastases. *Current Oncology Reports*, 14(1), 55-62
- Caesandri, S. D. P., & Adiningsih, S. (2015). Peranan Dukungan Pendamping Dan Kebiasaan Makan Pasien Kanker Selama Menjalani Terapi. *Media Gizi Indonesia*, 10(2), 157-165.

Dan Pembangunan, 2(1), 52-55.

Cantor, J. R., & Sabatini, D. M. (2012). Cancer Cell Metabolism: One Hallmark, Many Faces. *Cancer Discovery*, 2(10), 881-898.

Darmawan, A. R. F., & Adriani, M. (2019). Status Gizi, Asupan Energi Dan Zat Gizi Makro Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. *Amerta Nutrition*, 3(3), 149-157.

De Aquino, R. D. C., & Philippi, S. T. (2011). Identification of malnutrition risk factors in hospitalized patients. *Revista da Associação Médica Brasileira (English Edition)*, 57(6), 623-629.

De Pergola, G., & Silvestris, F. (2013). Obesity As A Major Risk Factor For Cancer. *Journal Of Obesity*, 2013.

Dewi, G. A. T., & Hendrati, L. Y. (2015). Analisis Risiko Kanker Payudara Berdasar Riwayat Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Dan Usia Menarche. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 3(1), 12-23.

Dewi, M. (2017). Sebaran Kanker Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2007. *Indonesian Journal Of Cancer*, 11(1), 1-8.

Fajersztajn, L., Veras, M., Barrozo, L. V., & Saldiva, P. (2013). Air Pollution: A Potentially Modifiable Risk Factor For Lung Cancer. *Nature Reviews Cancer*, 13(9), 674-678.

Fitriatuzzakiyyah, N., Sinuraya, R. K., & Puspitasari, I. M. (2017). Terapi Kanker Dengan Radiasi: Konsep Dasar Radioterapi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 6(4), 311-320.

Gabrielson, D. K., Scaffidi, D., Leung, E., Stoyanoff, L., Robinson, J., Nisenbaum, R., & Darling, P. B. (2013). Use of an abridged scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (abPG-SGA) as a nutritional screening tool for cancer patients in an outpatient setting. *Nutrition and cancer*, 65(2), 234-239.

- Galindo, D. E. B., Vidal-Casariago, A., Calleja-Fernández, A., Hernández-Moreno, A., de la Maza, B. P., Pedraza-Lorenzo, M., & Ballesteros-Pomar, M. D. (2017). Appetite disorders in cancer patients: Impact on nutritional status and quality of life. *Appetite*, 114, 23-27.
- Grutsch, J., Gupta, D., Lammersfeld, C. A., Vashi, P. G., & Lis, C. G. (2004). The importance of ongoing nutritional assessment in advanced colorectal cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 22(14_suppl), 3691-3691.
- Guren, M.G., Tobiassen, L.B., Trygg, K.U., Drevon, C.A. and Dueland, S., 2006. Dietary Intake and Nutritional Indicators Are Transiently Compromised During Radiotherapy For Rectal Cancer. *European Journal of Clinical Nutrition*, 60(1), pp.113-119.
- Harahap, W. A. (2015). Pembedahan Pada Tumor Ganas Payudara. *Majalah Kedokteran Andalas*, 38, 54-62.
- Hardiano, R., & Huda, N. (2015). *Gambaran Indeks Massa Tubuh Pada Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Hardinsyah, M., & Supariasa, I. D. N. (2016). Ilmu Gizi Teori Dan Aplikasi. *Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egc*, 131.
- Herceg, Z. (2007). Epigenetics And Cancer: Towards An Evaluation Of The Impact Of Environmental And Dietary Factors. *Mutagenesis*, 22(2), 91-103.
- Hidayat, A., Purwani, L. E., & Nugrohowati, N. (2020). Relationship of Chemotherapy and Energy Intake with Nutritional Status of Breast Cancer Patients Stage II-III at Fatmawati General Hospital in 2018–2019. *Media Gizi Indonesia*, 15(2), 110-118.
- Hong, B., & Zu, Y. (2013). Detecting Circulating Tumor Cells: Current Challenges And New Trends. *Theranostics*, 3(6), 377.
- Hoppe, B. S., Laser, B., Kowalski, A. V., Fontenla, S. C., Pena-Greenberg, E., Yorke, E. D., & Rosenzweig, K. E. (2008). Acute Skin Toxicity Following Stereotactic Body Radiation Therapy For Stage I Non–Small-Cell Lung Cancer: Who's At Risk?. *International Journal Of Radiation Oncology* Biology* Physics*, 72(5), 1283-1286.

For Prostate Cancer: A Meta-Analysis Of 24 Prospective Cohort Studies. *American Journal Of Public Health*, 100(4), 693-701.

Inggriani, A. S., & Husni, P. (2016). Formulasi Nanopartikel Untuk Terapi Kanker. *Farmaka*, 14(1), 127-135.

Isenring, E., Bauer, J., & Capra, S. (2003). The scored Patient-generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) and its association with quality of life in ambulatory patients receiving radiotherapy. *European journal of clinical nutrition*, 57(2), 305-309.

Jager-Wittenaar, H., & Ottery, F. D. (2017). Assessing nutritional status in cancer: role of the Patient-Generated Subjective Global Assessment. *Current opinion in clinical nutrition and metabolic care*, 20(5), 322-329.

James, F. R., Wootton, S., Jackson, A., Wiseman, M., Copson, E. R., & Cutress, R. I. (2015). Obesity In Breast Cancer–What Is The Risk Factor?. *European Journal Of Cancer*, 51(6), 705-720.

Kemenkes RI. (2015). *Panduan Nasional Penanganan Kanker Kanker Payudara. Komite Nasional Penanggulangan Kanker (Kpkn)*.

Kemenkes RI. (2015a). *Panduan Nasional Penanganan Kanker Payudara*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN).

Kemenkes RI. (2015b). *Stop Kanker, Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Key, T. J. (2011). Fruit And Vegetables And Cancer Risk. *British Journal Of Cancer*, 104(1), 6-11.

Kim, H.S., Lee, J.Y., Lim, S.H., Cho, J., Kim, S.J., Jang, J.H., Kim, W.S., Jung, C.W. and Kim, K. (2017). Patient-Generated Subjective Global Assessment as a prognosis tool in patients with multiple myeloma. *Nutrition*, 36, pp.67-71.

Kruk, J., & Czerniak, U. (2013). Physical Activity And Its Relation To Cancer Risk: Updating The Evidence. *Asian Pac J Cancer Prev*, 14(7), 3993-4003.

Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Kurniasari, F. N., Harti, L. B., Ariestiningsih, A. D., Wardhani, S. O., & Nugroho, S.

(2018). *Buku Ajar: Gizi Dan Kanker*. Universitas Brawijaya Press.

Kurniawan, A. (2013). Patogenesis, Diagnosis, dan Penatalaksanaan Tromboemboli Vena pada Kanker. *Indonesian Journal of Cancer*, 7(3).

Larasati, M. D., Probandari, A. N., & Pamungkasari, E. P. (2017). Hubungan Faktor Risiko Malnutrisi dan Kadar Albumin Serum terhadap Lama Rawat Inap Pasien Kanker Ginekologi. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 29(4), 316-323.

Lawrenti, H. (2018). Perkembangan Imunoterapi Untuk Kanker. *Cermin Dunia Kedokteran*, 45(8), 616-622.

Liu, B., Sun, L., Liu, Q., Gong, C., Yao, Y., Lv, X & Zeng, M. (2015). A Cytoplasmic Nf-Kb Interacting Long Noncoding Rna Blocks Ikb Phosphorylation And Suppresses Breast Cancer Metastasis. *Cancer Cell*, 27(3), 370-381

Locasale, J. W., & Cantley, L. C. (2010). Altered Metabolism In Cancer. *Bmc Biology*, 8(1), 88.

Madan, R., Benson, R., Sharma, D. N., Julka, P. K., & Rath, G. K. (2015). Radiation Induced Heart Disease: Pathogenesis, Management And Review Literature. *Journal Of The Egyptian National Cancer Institute*, 27(4), 187-193.

Mahdavi, R., Faramarzi, E., Mohammad-Zadeh, M., Ghaeammaghami, J. and Jabbari, M.V., 2007. Consequences of radiotherapy on nutritional status, dietary intake, serum zinc and copper levels in patients with gastrointestinal tract and head and neck cancer. *Saudi medical journal*, 28(3), p.435.

Marischa, S., Angraini, D. I., & Putri, G. T. (2017). Malnutrisi Pada Pasien Kanker. *Medula, Medicalprofession Journal Of Lampung University*, 7(4), 107-111

McCallum, P.D., (2001). *Patient-generated subjective global assessment*. American Dietetic Association.

- Mexitalla, M., Sari, H. K., & Sudarmanto, B. (2012). Hubungan Tipe Tumor Dengan Tumor Cachexia Syndrome Pada Anak. *Medica Hospitalia: Journal Of Clinical Medicine*, 1(1).
- Nabila, T., & Kurnia, B. (2017). Hubungan Kadar Albumin Serum Dengan Kekuatan Otot Genggaman Pada Pasien Kanker Di Rsud Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Medisia*, 2(1).
- Nakano, J., Ishii, S., Fukushima, T., Natsuzako, A., Sakamoto, J., & Okita, M. (2017). Factors Affecting Muscle Strength In Cancer Patients Receiving Chemotherapy. *J Nov Physiother Rehabil*, 1, 56-66.
- National Cancer Institute. (2009). *What Is Cancer?* Diakses Tanggal 6 September 2020 Pada Laman <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer>.
- Nurahmatika, P., Bintanah, S., & Kusuma, H. S. (2017). Hubungan Asupan Protein, Vitamin A, Vitamin E, Dan Zink Dengan Kadar Albumin Pada Pasien Kanker Payudara Di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- O'connell, T. M. (2013). The Complex Role Of Branched Chain Amino Acids In Diabetes And Cancer. *Metabolites*, 3(4), 931-945.
- Putri, S., Adriani, M., & Estuningsih, Y. (2019). Hubungan Antara Nafsu Makan Dengan Asupan Energi Dan Protein Pada Pasien Kanker Payudara Post Kemoterapi [Correlation Between Appetite With Energy And Protein Intake Of Post Chemotherapy Breast Cancer Patients]. *Media Gizi Indonesia*, 14(2), 170-176
- Ryu, S. W., & Kim, I. H. (2010). Comparison of different nutritional assessments in detecting malnutrition among gastric cancer patients. *World journal of gastroenterology: WJG*, 16(26), 3310.
- Sánchez-Lara, K., Ugalde-Morales, E., Motola-Kuba, D., & Green, D. (2013). Gastrointestinal symptoms and weight loss in cancer patients receiving chemotherapy. *British journal of Nutrition*, 109(5), 894-897.
- Santarpia, L., Contaldo, F., & Pasanisi, F. (2011). Nutritional Screening And Early Treatment Of Malnutrition In Cancer Patients. *Journal Of Cachexia, Sarcopenia And Muscle*, 2(1), 27-35.



- Seife, E. (2017). Incidence of Severe Acute Side Effects of Radiotherapy or Concurrent Chemo-Radiation Therapy in Patients with Locally Advanced Cancer of Uterine Cervix Treated at the Radiotherapy Department of Tikur Anbessa Specialized Hospital: A Prospective Study (Doctoral dissertation, Addis Ababa University).
- Setiani, W. D. (2012). Hubungan Antara Riwayat Penyakit, Asupan Protein, Dan Faktor-Faktor Lain Dengan Status Gizi Peserta Posyandu Lansia Di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Tahun 2011. *Universitas Indonesia*
- Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2015). Cancer Statistics, 2015. *Ca: A Cancer Journal For Clinicians*, 65(1), 5.
- Sinaga, P. E., Jamnasi, J., & Pasaribu, S. M. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penurunan Body Mass Index Sebelum dan Sesudah Radioterapi pada Pasien Kanker Kepala Leher. *Radioterapi & Onkologi Indonesia*, 10(2), 36-42.
- Sirajuddin, Surmita, Dan Astuti, Trina. (2018). Survey Konsumsi Pangan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Siregar, Y. S., Widyaningsih, W., & Syahrudin, E. (2016). Indeks Massa Tubuh, Persentase Otot Rangka Dan Albumin Pada Pasien Kanker Paru Karsinoma Bukan Sel Kecil Sebelum dan Setelah Kemoterapi. *Jri*, 36(2), 73-82.
- Situmorang, A. (2015). Hubungan Karakteristik, Gaya Hidup, Dan Asupan Gizi Dengan Status Gizi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Aek Habil Kota Sibolga.
- Soussain, C., Ricard, D., Fike, J. R., Mazon, J. J., Psimaras, D., & Delattre, J. Y. (2009). Cns Complications Of Radiotherapy And Chemotherapy. *The Lancet*, 374(9701), 1639-1651.
- Suandewi, D. A. S. A., Purnawati, S., & Saraswati, M. R. (2017). Hubungan Indeks Massa Tubuh (Imt) Dan Aktivitas Fisik Dengan Kekuatan Otot Genggam Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *E-Jurnal Mediak*, 6(12), 158.
- Sunaryati, S. S dan Lubis, Nisrina. 2011. *14 Penyakit Paling Sering Menyerang Dan Mematikan*. Jogjakarta: Flash Books.

C. Albicans Infection. *Journal Of Dentistry Indonesia*, 19(1), 14-19.

Susetyowati, S., Pangastuti, R., Dwidanarti, S.R. and Wulandari, H., 2018. Asupan Makan, Status Gizi, dan Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUP DR Sardjito Yogyakarta. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 14(4), pp.146-153.

Susetyowati, S., Yenita, Y. and Kurnianda, J., 2010. Status Gizi Awal Berdasarkan Patient Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) Berhubungan Dengan Asupan Zat Gizi dan Perubahan Berat Badan Pada Penderita Kanker Rawat Inap di RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 7(2), pp.80-84.

Syarif, H., & Putra, A. (2014). Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi; A Randomized Clinical Trial. *Idea Nursing Journal*, 5(3), 1-8.

Tanrewali, M. S., & Wahyuningsih, W. (2019). Pengalaman Pengobatan Dan Kecemasan Pada Pasien Kanker Di Awal Bros Hospital Makassar. *Journal Of Health, Education And Literacy (J-Healt)*, 2(1), 14-18.

Tawang Wulandari, M., & Muflikhah, L. (2018). Klasifikasi Jenis Kanker Berdasarkan Struktur Protein Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, E-Issn*.

Trijayanti, E. and Probosari, E., 2016. Hubungan asupan makan dan status gizi pada pasien kanker serviks post kemoterapi. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 5(4), pp.751-760.

Unsal, D., Menten, B., Akmansu, M., Uner, A., Oguz, M., & Pak, Y. (2006). Evaluation of nutritional status in cancer patients receiving radiotherapy: a prospective study. *American journal of clinical oncology*, 29(2), 183-188.

Wie, G. A., Cho, Y. A., Kim, S. Y., Kim, S. M., Bae, J. M., & Joung, H. (2010). Prevalence and risk factors of malnutrition among cancer patients according to tumor location and stage in the National Cancer Center in Korea. *Nutrition*, 26(3), 263-268.

- Wiegert, E. V. M., Padilha, P. D. C., & Peres, W. A. F. (2017). Performance of Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) in Patients With Advanced Cancer in Palliative Care. *Nutrition in Clinical Practice*, 32(5), 675-681.
- World Health Organization. (2018). Latest Global Cancer Data. *World Health Organization*.
- Wu, M., Lian, X. J., Jia, J. M., Cao, W. T., Yan, N., Xin, Y. M., & Sun, P. (2019). The role of the Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) and biochemical markers in predicting anemia patients with cancer. *Supportive Care in Cancer*, 27(4), 1443-1448.
- Yasin, Y.K. (2019). Perubahan Metabolik Zat Gizi pada Penderita Malnutrisi Kanker dan Upaya Perbaikan Gizi Pasien Kanker.
- Yudissanta, A., & Ratna, M. (2012). Analisis Pemakaian Kemoterapi Pada Kasus Kanker Payudara Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Multinomial (Studi Kasus Pasien Di Rumah Sakit "X" Surabaya). *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 1(1), D112-D117.
- Yugawa, T., & Kiyono, T. (2009). Molecular Mechanisms Of Cervical Carcinogenesis By High-Risk Human Papillomaviruses: Novel Functions Of E6 And E7 Oncoproteins. *Reviews In Medical Virology*, 19(2), 97-113.
- Zahn, K. L., Wong, G., Bedrick, E. J., Poston, D. G., Schroeder, T. M., & Bauman, J. E. (2012). Relationship of protein and calorie intake to the severity of oral mucositis in patients with head and neck cancer receiving radiation therapy. *Head & neck*, 34(5), 655-662.