

DAFTAR PUSTAKA

- Aberle, E. D J. C. Forrest, M. D. Judge and R. A. Merkel. 1975. Principles of Meat Science. W. H. Freeman and Company, San Fransisco
- Abubakar., H. Budi, Kuswandi and T.B. Murdiati. 2001 Karakteristik Karkas Dan Kualitas Daging Sapi Po Yang Mendapat Pakan Mengandung Probiotik. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner
- Alvarado, C., and S. McKee. 2007. Marination to Improve Functional Properties and Safety of Poultry Meat. *J. Appl.Poult. Res.* 16:113-120.
- Almatsier, S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anderson, A, P. Mather and Richardson. 2004. Nutrition of the mud crab *Scylla serrata* (forsk.). In Allan & D. Fielder (ed.). Proceeding of Mud Crab Aquaculture in Australia and Southeast Asia. pp 57-59.
- Aoyama, T., K. Fukui, K. Taniguchi, S. Nagaoka, T. Yamamoto and Y. Hashimoto.1996. Absorbtion and metabolism of lipids in rat depend on fatty acid isomeric position. *J. Nutr.* 126 : 225 – 231.
- Badan Litbang Pertanian, 2013. *MoU antar Stakeholder untuk Pembibitan Sapi PO*, http://jateng.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=367:mou-antar-stakeholder-untuk-perbibitan-sapi-&catid=4:info-aktual, diakses tanggal 20 September pukul 14.42.
- Bailey, C. R., G. C. Duff., S. R. Sanders., J. L. Treichel., L. H. Baumgard., J. A. Marchello., D. W. Schafer and C. P. McMurphy. 2008. Effect of increasing crude protein concentrations on performance and carcass characteristics of growing and finishing steers and heifers. *J. Anim. Feed Sci and Tech.* 142: 111-120.
- Blakely, J and D. A. Bade. 1998. Ilmu Peternakan. Terjemahan: B. Srigandono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Crews Jr, D.H., Pollak, E.J. & Quaas, R.L.,. Evaluation of Simmental carcass EPD estimated using live and carcass data. *J. Anim. Sci.* 82, 661-667.
- Bouton, K.A., P.A. Harris., and W.R Shortose. 1976. Factor influencing cooking loses from meat. *J.Food. Sci.* 41:1082.
- Budiarto, N.S. 2010. Pengaruh bangsa dan bobot potong terhadap produksi karkas sapi di Rumah Potong Hewan Colombo Yogyakarta. Skripsi Sarjana Peternakan. Fakultas Peternakan. UniversitasGadjahMada, Yogyakarta.
- Bulent, F., A. Yilmaz., M. Ozcan., C. Kaptan., H. Hanoglu., I. Erdogan., H. Yaciltan. 2009. Carcass measurements and meat quality of Turkish Merino, Ramlic, Kivircik, Chios and Imroz lambs raised under an intensive production system. *Meat Sci.* 82(1):64-70.

- Bureš, and L. Bartoň, 2012. Growth performance, carcass traits and meat quality of bulls and heifers slaughtered at different ages. *Czech J. Anim. Sci.*, 57, (1): 34–43
- Cecchi, L.A., D.L. Huffman, W.R. Egbert and W.R. Jones. Chuck muscle : Effect of electrical stimulation, hot boning and high temperature aging, *J. Food Sci.* 53:411
- Colussi, G., C. Catena., S. Baroselli., E. Nadalini., R. Lapenna., A. Chiuch., and L.A. Sechi. 2007. Omega-3 Fatty Acids: From Biochemistry To Their Clinical Use In The Prevention Of Cardiovascular Disease, *Recent Pat Cardiovasc Drug Discov*, Vol 2(1):13-21
- Deptan, 2015, Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi Tahun 2011-2015, http://www.pertanian.go.id/ASEM2015-NAK/Prod_DagingSapi_Prop_2015.pdf, diunduh tanggal 19/10/2015 pukul 17.42).
- Departemen Kesehatan RI. 1995. Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia. Departemen Kesehatan RI, Indonesia, Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia, Jakarta)
- Delany, J.P., F. Blohm., A.A.Truett., J.A. Scimeca., and D.B. West. 1999. Conjugated linoleic acid rapidly reduces body fat content in mice without affecting energy intake. *Am. J. Physiol.* 276, R1172–R1179
- Djalal, R., S. Agus., and W. Ifan. 2010. *The Effect of Breeds on Physical and Chemical Quality of Meat*. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* Hal 11-17 Vol. 5, No. 1
- Ensminger, M. E. 1969. *Animal Science*, Sixth Edition. The Interstse Printers and Publisher.Inc.Denvile. Iliois, USA
- Enright WJ, J.F.Quirke, P.D.Gluckman, B.H.Breier, L.G.Kennedy,I.C. Hart, J.F.Roche, A.Coert and P. Allen. 1990. Effects of long-term administration of pituitary-derived bovine growth hormone and estradiol on growth in steers. *J. of Anim Sci* 68, 2345-2356.
- Epley.RJ. 2008. Meat Tenderness. <http://www.extension.umn.edu/distribution/02/nutrition/DJ0856.html> [20 Februari 2011].
- Fiems, L.O., S. De Campeneree., S. De Smet., G. Van de Vorde., J.M. Vanaker., and C.V. Boueque. 2000. Relationship between fat depots in carcasses of beef bulls and effect on meat colour and tenderness. *Meat Sci.* 56:41-47.
- Forrest, J. C., E. D. Aberle, M. D. Judge and R. A. Merkel.1975. *Principles of Meat Science*. W. H. Freeman and Company, San Fransisco.

- Friend, D.W., J.K.G. Kramer and A. Fortin. 1983. Effect of age, sex and strain on the fatty acid composition of goose muscle and depot fats. *J Anim . Sci.* 48:1442.
- Gregory, N.G. and T. Grandin. 1998. *Animal Welfare and meat Science*. CABI Publishing, New York.
- Griehl, A.E., and P.M. Kris-Etherton. 2006. Beyond saturated fat : The importance of the dietary fatty acid profile on cardiovascular disease. *Nutr Rev.* 64(5): (1)257-262.
- Hafid, H. H. 2002. Pengaruh pertumbuhan kompensasi terhadap efisiensi pertumbuhan sapi brahman cross kebiri pada penggemukan feedlot. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Agroland*. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu. 9 (2): 179 – 185
- Hamm, R. 1963. The Water Holding Capacity of Meat. In.: *Carcass Composition and Appraisal of Meat Animals*. CSIRO., Melbourne, Victoria, Australia.
- Harapin, H.H dan R. Priyanto, 2012. Pengaruh Konformasi Butt Shape terhadap Karakteristik Karkas Sapi Brahman Cross pada Beberapa Klasifikasi Jenis Kelamin. *Media Peternakan*, Desember 2006, hlm. 162-168 Vol. 29 No. 3
- Hardjosubroto, W. dan M. Astuti. 1994. *Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hastuti, I. 2007. Karakteristik exterior sapi betina hasil silangan antara Simmental dan Limousin dengan Sapi PO di Kabupaten Bantul. *Skripsi Sarjana Peternakan*, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasbullah, E. J. 2003. *Kinerja Pertumbuhan dan Produksi Sapi Peranakan Simmental dengan Peranakan Ongole dan Sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Haliloğlu Hİ, A. Bayır, A.N.Sirkecioğlu, N.M. Aras and M. Atamanalp. 2004. Comparison of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) living in seawater and freshwater. *Food Chem.* 86(1): 55-59.
- Hayek, M.G., S.N. Han, D.Y.Wu, B.A. Watkin, M.Medyani, J.L. Dorsey, D.E. Smith and S.N. Memeydani. 1999. Dietary Conjugated Linoleic influences the immune response of young and old C57BL/6NCrILBR mice. *J Nutr.* 129:32-38
- Huerta-Leidenz, N.O., H.R. Cross., J.W. Savell., D.K. Lunt., J.F. Baker., L.S. Pelton., and S.B. Smith. 1993. Comparison of the fatty acid composition of subcutaneous adipose tissue from mature Brahman dan Hereford cow. *J. Anim. Sci.* 71:6225-6230.

- Ilham, A. 2012. Pengaruh perbedaan bangsa sapi terhadap kinerja produksi dan kualitas fisik daging. Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Ismadi, M., 1993. *Biokimia. Suatu pendekatan berorientasi-kasus*. Jilid 2. Edisi Keempat, Gadjah Mada University Press.
- Judge, M.D., E.D. Aberle, J.C. Forrest, H.B. Hedrick and R.A. Merkel. 1989. *Principles of Meat Science*. 2nd ed. Kendall/Hunt Publishing Co., Dubuque, Iowa.
- Kepler, C.R., W.P. Tucker and S.B. Tove, 1966. Martin, G.S., D.K. Lunt, K.G. Britain and S.B. Smith, 1999. Intermediates and products of the biohydrogenation of linoleic acid by *Butyrivibrio fibrisolvens*. *J. Biol. Chem.*, 241: 1350-1354.
- Khalafalla, M Atta and A. M. Mohammed. 2011. Effect Of Body Weight On Slaughtering Performance And Carcass Measurements Of Sudan Baggara Bulls. *Livestock Research for Rural Development* 23 (3)
- Knipe, C. L., R. E. Rust and D. G. Olson. 1992. Some physical parameters involved in the addition of inorganic phosphates to reduced-sodium meat emulsions. *J. Food Sci.* 55:23.
- Kucuk, O., B. W. Hess, P. A. Ludden, and D. C. Rule. 2001. Effect of forage:concentrate ratio on ruminal digestion and duodenal flow of fatty acids in ewes. *J. Anim. Sci.* 79:2233.-2240.
- Lawrie, R. A. 1995. *Ilmu Daging*. Cetakan kelima. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Lehninger, A.L. 1990. *Dasar-dasar Biokimia*. Cetakan Ke-2. Erlangga, Jakarta.
- Lukman, DW., AW. Sanjaya., M. Sudarwanto., RR. Soejoedono., T. Purnawarman., and H. Latif. 2007. *Higiene Pangan*. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Martin, L.F., M.D. Judge and B.D. Schanbavher. 1990. Intramuscular Collagen and hidrxypoline as related to implanted testosterone, dihidrotestosterone and estradiol-17 in growing wethers. *J. Anim. Sci.* 68:1044.
- Manurung L. 2008. Analisis ekonomi uji ransum berbasis pelepah daun sawit, lumpur sawit dan jerami padi fermentasi dengan *phanerochate Chysosporium* Pada Sapi Peranakan Ongole. Departemen Peternakan fakultas pertanian Universitas Sumatra Utara Medan. – Skripsi
- Mateus da Cruz de Carvalho., Soeparno, dan N. Ngadiyono. 2010. Pertumbuhan dan Produksi Karkas Sapi Peranakan Ongole dan Simmental Peranakan Ongole Jantan yang Dipelihara Secara Feedlot Buletin Peternakan Vol. 34(1): 38-46, Februari ISSN 0126-4400

- Miller, M.F., M.A. Carr., C.B. Ramsey., K.L.Crocckett., and L.C.Hoover. 2001. Consumed thresholds for establishing the value of beef tenderness. *J. Anim. Sci.* 79:3062-3068.
- Mills, W.,J.W. Comerford., H.W.Hollender., B.Harpster., B. Hose and W.R. Henning, 1992. Meat composition and palatability of Holstein and beef steer as influenced by forage type and protein source. *J. Anim. Sci.* 70:2446-2453
- Montgomery, T. and J. Leheska. 2008. Effect of Various Management Practices on Beef-Eating Quality. http://www.researchgate.net/publication/242200521_effect_of_various_management_practices_on_beef_eating . Diakses Tanggal 20 Oktober 2015 pukul 16.35.
- Muchtadi, D., N.S. Palupi dan M. Astawan. 1992. Enzim dalam industri pangan. Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Murray, R. K., D. K. Granner., P.A. Mayes., and V.M. Rodwell. 2003 *Biokimia Harper*. Terjemahan oleh Alexander dan Andry Hartono. EGC Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Murtidjo, B. A. 1992. Beternak Sapi Potong. Kanisius, Yogyakarta.
- Ngadiyono, N. 1995 Pertumbuhan serta Sifat-sifat Karkas dan Daging Sapi Sumba Ongole, Brahman Cross, Australia Commercial Cross yang Dipelihara secara Intensif pada berbagai bobot potong. *Disertasi* PPs-IPB.Bogor.
- Ngadiyono, N., G. Murdjito., A. Agus., and U. Supriyana. 2008. Kinerja produksi sapi peranakan ongole jantan dengan pemberian dua jenis konsentrat yang berbeda. *J.Indon.Trop.Anim.Agric.* 33Nogalski and Zenon. 2014. Effect Of Slaughter Weight On The Carcass Value Of Young Crossbred ('Polish Holstein Friesian' X 'Limousin') Steers And Bulls. *Chilean j. Agric. Res.* Vol.74 no.1
- Nugrayasa, O., 2015. Aroma Menyengat Daging Sapi Nasional, <http://setkab.go.id/aroma-menyengat-daging-sapi-nasional/>, diunduh tanggal 19/10/2015 pukul 17.33).
- Obuz, E., M.E.Dikeman., J.P.Grobbel., T.M.Stephens., and T.M.Loughhin.2004. Beef longissimuslumborum, biceps femoris, and deep pectoralis Warner-Bratzler shear force is affected differently by endpoint temperature, cooking method, and USDA quality grade. *Meat Sci.* 68:243-248.
- Ono, K., B.W. Berry, H.K. Johnson, E Russek, C.F. Parker and V.R. Cahill, 1984. Nutrient composition of lamb of two age group. *J. Food Sci* 49:1233-1237.
- Panjono. 2012. Bangsa-bangsa sapi. PT. Citra Aji Parmana, Klaten.

- Pane, I. 1993. Pemuliaan Ternak Sapi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pariza, M.W., 1999. The biological activities of conjugated linoleic acid. In M. P. Yurawecz, M. M. Mossoba, J. K. G. Kramer, M. W. Pariza and G. J. Nelson (ed) *Advances in Conjugated Linoleic Acid Research*, Vol. I., pp: 12-20. AOCS Press, Champaign, IL.
- Prawirokusumo, S. 1994. Ilmu Gizi Komparatif. BPFE, Yogyakarta.
- Purbowati, E., C.I.Sutrisno., E.Baliarti., S.P.S.Budhi., and W.Lestariana. 2006. Karakteristik fisik otot longissimus dorsi dan biceps femoris domba lokal jantan yang dipelihara di pedesaan dengan bobot potong yang berbeda. *Protein* 13(2)146-152.
- Rhee, K.S., T.R. Dutson, G.C. Smith, R.L. Hostetler and R. Reiser. 1982. Cholesterol content of raw and cooked beef Longissimus Muscles with different degrees of marbling. *J, Food Sci.* 41:718
- Romans, J. R and P.T. Ziegler, 1974. *The Meat We Eat* 10th edition. The interstate Printers and Publishers Inc., Danville, Illinois.
- Router, B.J., D.M.Wulf., and R.J.Maddack. 2002. Mapping intramuscular tenderness variation in major muscle of beef round. *J. Anim. Sci.* 80:2594-2599.
- Rudy, P., A.M.Fuah., and E.L..Aditia. 2015. Peningkatan Produksi dan Kualitas Daging Sapi Lokal Melalui Penggemukan Berbasis Sereal pada Taraf Energi yang Berbeda *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Agustus Vol. 20 (2): 108-114
- Rusman, 1997. Karakteristik Karkas dan Daging Lima Bangsa Sapi yang Dipelihara Secara *Feedlot*. Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Rusman, Soeparno, Setiyono and A. Suzuki. 2003. Characteristics of Biceps femoris and Longissimus thoracis muscles of five cattle breeds grown in a feed lot system. *Anim. Sci. J.* 74:59- 65
- Sakti, A.A, Panjono and Rusman. 2013. Tingkat hubungan antara variabel penduga bobot potong daging (*carcass cutability*) karkas segar sapi SIMPO dan LIMPO jantan. *Berita Biologi* 12(3)
- Santosa, U. 2003. Tatalaksana Pemeliharaan Ternak Sapi. Cetakan IV. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sarwono, B. dan H. B. Arianto. 2003. Penggemukan Sapi Potong Secara Cepat. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Setiyono, 2008. Restrukturisasi Daging Sapi Dan Potensinya Sebagai Pangan Kesehatan : Studi Pada *Ratus Norvegicus L.* Disertasi Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

- Shanks, B. C., D.M. Wolf, and R. J. Maddock. 2002. Technical note : The effect of freezing on Warner Bratzler shear force values of beef longissimus steak across several postmortem aging periods. *J. Anim.Sci*80 : 2122-2125.
- Siregar, S. B. 2002. *Penggemukan Sapi*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Soegiri, J., M.S. Siahaan, and N.M. Thaib. 1981. *Ransum praktis untuk ternak potong*. Direktorat Bina produksi. Dirjen Peternakan. Jakarta.
- Soeparno. 1994. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan II. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- 2011. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- 2007. *Pengolahan Hasil Ternak*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soeparno, A.S., A.A.K.Rukmi., R.Adiwinarti., E.Purbowati., M.Arifin., and S.Mawati. 2009. Pengaruh rasio protein kasar dan energi terhadap komposisi kimia dan kualitas fisik daging pada domba lokal. *Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Puslitbang Peternakan Bogor. Hal. 399-400.
- Sosoroamidjojo, S. 1983. *Ternak Potong dan Kerja*. Cetakan ke-8. Yasaguna, Jakarta.
- Subiharta. 2013. Karakter fenotipik sapi betina peranakan ongole kebumen. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*
- Sugeng, B. Y. 1992. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Supriyono. 1998. *Ilmu Tilik Ternak*. Fakultas Peternakan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumida, D.M., D.w. Vogt, E.H. Cobb, I.I. Iwagana and D.Reimer. 1972. Effect of breed type and feeding regime on fatty acid composition of certain bovine tissues. *J.Anim. Sci.* 35:1058
- Suwignyo.B. 2003. *Penggunaan Complete Feed Berbasis Jerami Padi Fermentasi pada Sapi Australian Commercial Cross Terhadap Konsumsi Nutrien, Pertambahan Bobot Badan, dan Kualitas karkas*. Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- Suryani, A.J., R.Adiwinarti., and E.Purbowati. 2012. Potongan komersial karkas dan *edible portion* pada sapi Peranakan Ongole (PO) yang diberi pakan jerami urinasi dan konsentrat dengan level yang berbeda. *Animal Agricultural Journal*.1(1):123-132.
- Tawaf, R. 2002. Ancaman Pengurusan Populasi Sapi Potong. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0802/31/0801.htm>.
- Thu D.T.N., 2008. *Meat Quality: Understanding of Meat Tenderness And Influence of Fat Content and Meat Flavor*. University of Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh.

- Trifena. 2011. Perubahan fenotip sapi peranakan ongole, SIMPO, dan LIMPO pada keturunan pertama dan keturunan kedua (*BACKCROSS*). Buletin Peternakan Vol. 35(1): 11-16.
- Twelve, C. 2008. Sheep and Goat Meat Characteristics and Quality. (Ethiopia Sheep and Goat Productivity Improvement Program). USA
- Wello. B. 1999. Katabilitas Edible Meat Karkas Belakang Sapi Brahman Cross Dengan Lama Penggemukan yang Berbeda. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Whigham, L.D., M.E. Cook., and R.L. Atkinson. 2000. Conjugated linoleic acid: implications for human health. *Pharmacol. Res.* 42, 503–510
- Williams, R.E., J.K. Bertrand., S.E. Williams. and L.L. Benyshek., 1992. Biceps femoris and rump fat as additional ultrasound measurements for predicting retail product and trimmable fat in beef carcasses. *J. Anim. Sci.* 75, 7-13.
- Winarno F G. 1980. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia, Jakarta.
- Zajulie, I. M., M. Moch., S.Trinil and Kuswati. 2015. Distribusi komponen karkas sapi *Brahman Cross* (BX) hasil penggemukan pada umur pematangan yang berbeda. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 25 (1): 24 - 34
- Zembayashi, M., K.Nashimura., D.K.Lunt., and S.B.Smith. 1995. Effect of breed type and sex on the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipids of finishing steers and heifers. *J. Anim. Sci.* 73:3325-3332.
- Zubir, 2001. Pengaruh Bangsa Persilangan dan Stimulasi Listrik terhadap Komposisi Asam Lemak dan Keempukan Otot Sapi. Tesis S-2. Pascasarjana Ilmu Ternak. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta