

PERSEPSI REMAJA TERHADAP DAMPAK ROKOK DAN HARAPAN TERHADAP PERILAKU MEROKOK

Darmiyanti¹, Purwanta², Wahyudi Istiono³

INTISARI

Latar belakang: Perilaku merokok di Kota Yogyakarta semakin meningkat, dan menunjukkan bahwa usia mulai merokok cenderung semakin muda. Hampir 50% remaja setingkat SMA dan 30% remaja setingkat SMP pernah mencoba untuk merokok.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja terhadap dampak rokok dan harapan terhadap perilaku serta untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap dampak rokok dengan harapan terhadap perilaku merokok.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjeknya adalah siswa SMA dan SMK sebanyak 385 orang. Pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi, frekuensi dan presentase. Uji komparasi variabel kategori tidak berpasangan dilakukan dengan uji *chi square*.

Hasil : Sebagian besar 219 (56,9%) responden memiliki persepsi baik terhadap dampak rokok dari segi kesehatan dan ekonomi. Sebagian besar 249 (64,7%) responden memiliki harapan yang baik terhadap perilaku merokok dari segi aturan tentang rokok dan area merokok. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap dampak rokok dengan harapan terhadap perilaku merokok ($p=0,000$).

Kesimpulan : Secara umum responden memiliki persepsi yang baik terhadap dampak rokok, harapan yang baik terhadap perilaku merokok dan terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap dampak rokok dengan harapan terhadap perilaku merokok

Kata Kunci : Persepsi, Remaja, Harapan, Perilaku, Rokok

¹ Mahasiswa PSIK Fakultas Kedokteran UGM

² Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM

³ Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM

ADOLESCENT PERCEPTION OF IMPACT CIGARETTES AND EXPECTATION OF SMOKING BEHAVIOR

Darmiyanti¹, Purwanta², Wahyudi Istiono³

ABSTRACT

Background : Smoking behavior increase in Yogyakarta, and indicating that age of started smoking tended to be young. Almost 50% at high school and 30% at junior high school have to tried smoke.

Objective: This research aims to finding out the adolescent's perception of impact cigarettes and expectation of smoking behavior and to correlation between perception of impact cigarettes with expectation of smoking behavior.

Method : This research is descriptive quantitative. Sample research is high school and vocational student, aged 15-17 years old as many 385 participants. Collect the sample taken by cluster random sampling. Data obtained using questionnaire perception of impact cigarettes and questionnaire of smoking behavior. Data analyzed use univariat to find out the distribution, frequency and percentage. Comparative analyzed non paired variable use *chi square* test.

Result : Majority of responden 219 (56,9%) have a good perception of impact cigarette on heath and economy. Majority of responden 249 (64,7%) have a good expectation of smoking behavior on rules of smoking and smoking areas. There was significant correlation between perception of cigarettes with expectation of smoking behavior ($p=0,000$)

Conclusion : Responden have a good perception of impact cigarettes, good expectation of smoking behavior, and there was significant correlation between perception of impact cigarettes with expectation of smoking behavior.

Keywords: Perception, Adolescent, expectation, behavior, cigarettes

¹ Student of Nursing, Medical Faculty, GMU

² Nursing Program, Medical Faculty, GMU

³ Science of Community Medicine, Medical Faculty, GMU