

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN SAMPUL .....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....   | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | v    |
| KATA PENGANTAR .....   | vi   |
| DAFTAR ISI .....   | viii |
| DAFTAR TABEL .....   | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN KATA .....                                      | xv   |
| INTISARI .....   | xvi  |
| ABSTRACT .....   | xvii |
| BAB I .....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 3    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                       | 3    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                      | 3    |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 4    |
| 1. <i>Fast Disintegrating Tablet (FDT)</i> .....                 | 4    |
| 2. Kompleks Inklusi .....  | 7    |
| 3. <i>FTIR</i> (Fourier Transform Infra Red) .....               | 7    |
| 4. <i>Superdisintegrant</i> .....                                | 9    |
| 5. <i>Filler Binder</i> .....                                    | 12   |
| 6. Parameter Sifat Fisik <i>Fast Disintegrating Tablet</i> ..... | 13   |
| 7. Metode <i>Simplex Lattice Design</i> .....                    | 17   |
| 8. Monografi Bahan .....   | 18   |
| F. Landasan Teori .....  | 24   |
| G. Hipotesis .....   | 26   |

|   |    |
|---|----|
| BAB II.....   | 27 |
| METODOLOGI PENELITIAN .....   | 27 |
| A. Alat dan Bahan Penelitian .....  | 27 |
| 1. Alat.....  | 27 |
| 2. Bahan.....   | 27 |
| B. Jalannya Penelitian .....  | 28 |
| 1. Pemeriksaan Panjang Gelombang Maksimum<br><i>Promethazine-HCl</i> .....                | 28 |
| 2. Kompleks inklusi <i>Promethazine-HCl</i> dengan $\beta$ -<br>siklodekstrin .....       | 28 |
| 3. Penyiapan formula tablet.....  | 30 |
| 4. Pencampuran bahan.....   | 31 |
| 5. Uji sifat alir granul .....  | 31 |
| 6. Pengempaan Bahan .....   | 32 |
| C. Evaluasi Sifat Fisik <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....                                 | 32 |
| D. Analisis formula optimum.....  | 35 |
| E. Uji Tanggap Rasa .....   | 35 |
| F. Metode Analisis Data .....   | 36 |
| BAB III .....   | 38 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....  | 38 |
| A. Kurva Baku dan Verifikasi Metode Spektrofotometri.....                                 | 38 |
| 1. Hasil <i>Scanning</i> panjang gelombang <i>Promethazine-HCl</i> .....                  | 38 |
| 2. Kurva Baku Kompleks <i>PM-HCl-<math>\beta</math>SD</i> .....                           | 39 |
| 3. Verifikasi Metode Analisis <i>Promethazine-HCl</i> dengan<br>Spektrofotometri.....     | 39 |
| B. Karakterisasi Kompleks Inklusi <i>Promethazine-HCl</i> -- $\beta$ -siklodekstrin ..... | 41 |
| C. Hasil Pengujian Sifat Alir Campuran Bahan .....  | 43 |
| D. Hasil Evaluasi Sifat Fisik <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....                           | 44 |
| Keterangan : .....  | 44 |
| 1. Keseragaman Sediaan <i>FDT</i> .....   | 45 |
| 2. Kekerasan Tablet.....  | 46 |
| 3. Kerapuhan Tablet .....   | 48 |
| 1. Waktu Disintegrasi.....  | 50 |
| 2. Waktu Pembasahan .....   | 52 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Rasio Absorpsi Air .....   | 53 |
| 4. Disolusi <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....                         | 55 |
| G. Pemeriksaan Sifat Fisik Formula Optimum .....                      | 59 |
| H. Evaluasi Formula Optimum Hasil Prediksi <i>Design Expert</i> ..... | 59 |
| I. Hasil Uji Tanggap Rasa <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....           | 60 |
| BAB IV .....  | 62 |
| KESIMPULAN DAN SARAN .....  | 62 |
| A. KESIMPULAN .....   | 62 |
| B. SARAN .....  | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 63 |
| LAMPIRAN.....   | 67 |

## DAFTAR TABEL

|                    |  |    |
|--------------------|--|----|
| <b>Tabel I.</b>    | Persyaratan Penyimpangan Bobot Tablet.....   | 13 |
| <b>Tabel II.</b>   | Sifat fisik Siklodekstrin .....  | 22 |
| <b>Tabel III.</b>  | Rancangan Formula <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....  | 31 |
| <b>Tabel IV.</b>   | Parameter Verifikasi Metode Spektrofotometri UV .....  | 40 |
| <b>Tabel V.</b>    | Spektrum <i>FTIR Promethazine-HCl</i> -- $\beta$ -siklodekstrin .....  | 42 |
| <b>Tabel VI.</b>   | Hasil Pengujian Sudut Diam Campuran Bahan.....   | 43 |
| <b>Tabel VII.</b>  | Nilai Respon Uji Sifat Fisik <i>FDT Promethazine-HCl</i><br>dengan kombinasi <i>superdisintegrant SSG</i> dan<br><i>Crospovidone</i> ..... | 44 |
| <b>Tabel VIII.</b> | Pemberian Nilai dan Bobot pada Respon .....  | 58 |
| <b>Tabel IX.</b>   | Perbandingan Nilai Respon Hasil Pengujian dan<br>Prediksi Formula Optimum .....  | 60 |

## DAFTAR GAMBAR

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| <b>Gambar 1.</b>  | Prinsip Kerja <i>FTIR</i> .....   | 8  |
| <b>Gambar 2.</b>  | Mekanisme kerja alat <i>FTIR</i> .....  | 8  |
| <b>Gambar 3.</b>  | <i>Swelling Action</i> .....  | 10 |
| <b>Gambar 4.</b>  | <i>Wicking Action</i> .....   | 11 |
| <b>Gambar 5.</b>  | <i>Electrostatic Repulsion</i> .....  | 12 |
| <b>Gambar 6.</b>  | Rangkaian Alat Uji Rasio Absorpsi Air.....  | 16 |
| <b>Gambar 7.</b>  | <i>Simplex Lattice Design</i> Model Linear.....                                   | 17 |
| <b>Gambar 8.</b>  | Struktur Kimia <i>Promethazine-HCl</i> .....                                      | 19 |
| <b>Gambar 9.</b>  | Struktur Kimia <i>Sodium Starch Glycolate</i> .....                               | 19 |
| <b>Gambar 10.</b> | Struktur Kimia <i>Crospovidone</i> .....  | 20 |
| <b>Gambar 11.</b> | Struktur Kimia Mannitol.....  | 21 |
| <b>Gambar 12.</b> | Struktur Kimia $\beta$ -siklodekstrin .....                                       | 22 |
| <b>Gambar 13.</b> | Struktur kimia Aspartam.....  | 23 |
| <b>Gambar 14.</b> | Struktur kimia Polietilen Glikol.....   | 24 |
| <b>Gambar 15.</b> | <i>Scanning Panjang Gelombang Promethazine-HCl</i> .....                          | 38 |
| <b>Gambar 16.</b> | Kurva Baku <i>Promethazine-HCl</i> .....  | 39 |
| <b>Gambar 17.</b> | Spektra IR <i>Promethazine-HCl</i> .....  | 42 |
| <b>Gambar 18.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Kekerasan <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....          | 47 |
| <b>Gambar 19.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Kerapuhan <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....          | 49 |
| <b>Gambar 20.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Waktu Disintegrasi <i>FDT Promethazine-HCl</i> ..... | 51 |
| <b>Gambar 21.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Waktu Pembasahan <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....   | 52 |
| <b>Gambar 22.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Rasio Absorpsi Air <i>FDT Promethazine-HCl</i> ..... | 54 |
| <b>Gambar 23.</b> | Profil disolusi <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....                                 | 55 |
| <b>Gambar 24.</b> | Grafik <i>SLD</i> Respon Uji Disolusi <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....           | 56 |
| <b>Gambar 25.</b> | Grafik <i>contour plot</i> formula optimum hasil prediksi .....                   | 58 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| <b>Lampiran 1.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> )<br><i>Promethazine-HCl</i> .....     | 67  |
| <b>Lampiran 2.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>Sodium Starch Glycolate</i> ..... | 68  |
| <b>Lampiran 3.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>Crospovidone</i> .....            | 69  |
| <b>Lampiran 4.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>Pearlitol® 400 DC</i> .....       | 70  |
| <b>Lampiran 5.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) $\beta$ -sikodekstrin .....          | 74  |
| <b>Lampiran 6.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>Cab-O-Sil</i> .....               | 77  |
| <b>Lampiran 7.</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>PEG 6000</i> .....                | 78  |
| <b>Lampiran 8 .</b> Sertifikat Analisis ( <i>Certificate of Analysis / CoA</i> ) <i>Aspartam</i> .....               | 79  |
| <b>Lampiran 9.</b> <i>FDT Promethazine-HCl</i> Hasil Penelitian .....  | 80  |
| <b>Lampiran10.</b> Hasil <i>scanning</i> Panjang Gelombang Maksimum <i>Promethazine-HCl</i> .....                    | 80  |
| <b>Lampiran 11.</b> Kurva Baku <i>Promethazine-HCl</i> .....   | 81  |
| <b>Lampiran 12.</b> Verifikasi Metode Analisis Spektrofotometri UV .....   | 81  |
| <b>Lampiran 13.</b> Karakterisasi Spektra <i>FTIR</i> .....  | 83  |
| <b>Lampiran 14.</b> Uji Sifat Alir Massa yang Akan Dikempa .....   | 90  |
| <b>Lampiran 15.</b> Hasil Uji Bobot Tablet .....   | 87  |
| <b>Lampiran 16.</b> Hasil Uji Keseragaman Kandungan .....  | 88  |
| <b>Lampiran 17.</b> Data Hasil Uji Kekerasan Tablet .....  | 92  |
| <b>Lampiran 18.</b> Data Hasil Uji Kerapuhan Tablet .....  | 97  |
| <b>Lampiran 19.</b> Data Hasil Uji Waktu Disintegrasi Tablet .....   | 97  |
| <b>Lampiran 20.</b> Data Hasil Uji Waktu Pembasahan Tablet .....   | 98  |
| <b>Lampiran 21.</b> Data Hasil Uji Rasio Absorpsi Air Tablet .....   | 94  |
| <b>Lampiran 22.</b> Data Hasil Disolusi <i>FDT Promethazine-HCl</i> .....  | 94  |
| <b>Lampiran 23.</b> Data Hasil Uji Sifat Fisik Formula Optimum .....   | 103 |

**Lampiran 24.** Hasil *Shapiro-Wilk* dan *T-Test* Sifat Fisik Formula Optimum ..... 104

**Lampiran 25.** Surat Keterangan Selesai Penelitian ..... 106

## DAFTAR SINGKATAN KATA

|       |   |
|-------|---|
| µg    | = <i>micro gram</i>                                 |
| µL    | = <i>micro Liter</i>                                |
| ANOVA | = <i>Analysis of Variance</i>                       |
| AOAC  | = <i>Association of Official Analytical Chemist</i> |
| BCS   | = <i>Biopharmaceutics Classification System</i>     |
| CDER  | = <i>Center for Drug Evaluation and Search</i>      |
| cm    | = <i>centi meter</i>                                |
| CV    | = <i>Coefficient Variation</i>                      |
| FDT   | = <i>Fast Disintegrating Tablet</i>                 |
| Kg    | = <i>kilogram</i>                                   |
| LoD   | = <i>Limit of Detection</i>                         |
| LoQ   | = <i>Limit of Quatification</i>                     |
| mL    | = <i>mili Liter</i>                                 |
| mm    | = <i>mili meter</i>                                 |
| nm    | = <i>nano meter</i>                                 |
| NP    | = <i>Nilai Penerimaan</i>                           |
| PEG   | = <i>Poly Ethylene Glycol</i>                       |
| rpm   | = <i>Rotation per minutes</i>                       |
| SD    | = <i>Standart Deviation</i>                         |
| SLD   | = <i>Simplex Lattice Design</i>                     |
| SSG   | = <i>Sodium Starch Glycolate</i>                    |
| USP   | = <i>United States Pharmacopeia</i>                 |
| UV    | = <i>Ultra Violet</i>                               |